

中山市发展和改革局2015年2月固定资产投资节能审查信息公告

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
大涌镇岚田社区坎头圻村级道路工程	中山市大涌镇城镇建设开发有限公司	102.14	岚田社区	大涌镇	改建	备案	改造道路总长362米,宽6米。 (本项目暂不考虑建设路灯)	0.7002	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150077	2015-02-03
仓库建设	天马精密工业(中山)有限公司	1180	民园路8号	火炬开发区	新建	备案	因生产经营需要,在公司院内新建仓库一栋,面积约5280平方米,主要存放塑料日用品及原料、空箱,不作生产使用。	4.92	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150073	2015-02-03
中山市黄圃镇东亚玩具厂年生产儿童玩具10万件项目	中山市黄圃镇东亚玩具厂	550	大雁村大雁工业园区	黄圃镇	新建	备案	建设工业厂房2幢3层,总建筑面积6000平方米。年生产儿童玩具10万件,年产值300万元。工艺流程:零件冲压-布匹加工-塑料组装-成品。	43.145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150075	2015-02-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所在 镇区	项目性质	投资管理 类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标准 煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
办公室、活动室 工程	中山市坦洲镇新 前进村枝埔经济 合作社	240	新前进 村枝埔 街1号	坦洲镇	新建	备案	兴建活动室一栋，建筑面积 259.8平方米；办公室一 栋，建筑面积838.5平方 米；总建筑面积1098.3平方 米。		本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150074	2015-02-03
中山锦兴房地产 开发有限公司商 住楼（二期）	中山锦兴房地 产有限公司	330	岚田社 区土名 “马家 山”	大涌镇	扩建	备案	商铺建筑面积：1497.6平方 米，共1幢1层，占地面积： 1497.6平方米。无住宅面 积，耗电设备：空调。	8.77	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150066	2015-02-03
中山黄圃港监 管设施建设工程 项目	中山市黄圃港 货运联营有限公司	1085.4	黄圃港 区内	黄圃镇	新建	备案	建设仓库占地面积1000平方 米，建筑面积1000平方米， 用途为物流仓储用房；查验 平台及其办公配套占地面积 1035.1平方米，建筑面积 1905.3平方米，用途为物流 查验用房；检疫辅助用房占 地面积72平方米，建筑面积 72平方米。用途为检疫辅助 用房。	41.58	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准（采暖居住建筑部 分）JCJ26-95等节能标准；暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准； 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150072	2015-02-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设地点	项目所在镇区	项目性质	投资管理类别	建设内容	项目年耗能总量(吨标准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
幸福旭日家园11幢幼儿园	中山市山越房地产开发有限公司	1500	张家边村	火炬开发区	新建	备案	11幢为9班幼儿园。1幢3层，耐火等级为二级，结构形式为框架混凝土结构。幼儿园为3班托儿所和6班幼儿园组成，总建筑面积3158.88平米（按居住建筑进行节能设计和评估），用地面积4.057亩，地上三层。同时配套建设道路交通、供水、供电等公用工程。	73.72	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150071	2015-02-03
国道G105线中山细滘大桥至沙朗段改建工程之慢行系统人行便桥工程	中山市公路局	1720	105国道东风、小榄、东升路段	东升镇	新建	审批	在105国道东风至沙朗段沿线中小桥两侧新建钢结构人行便桥17座。	1.8	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150067	2015-02-03
中山市横栏镇恒超五金厂年加工10万件照明灯具生产项目	中山市横栏镇恒超五金厂	2100	三沙村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积13576平方米，占地2.05亩，1幢，8层，每年加工照明灯具10万件，年产值500万元。采购—加工—生产—检验—包装	98.6628	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150084	2015-02-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市金紫荆羽绒技术研发有限公司厂房项目	中山市金紫荆羽绒技术研发有限公司	2000	南朗工业 区	南朗镇	新建	备案	总建筑面积15200m ² ，第一期建筑面积8100m ² ，车间二幢5800m ² ，宿舍一幢2250m ² ，以上连廊70m ² 。年生产羽绒服10万件，年产值3000万元。工艺流程：研发制版—裁剪—车缝—充绒—打扣—整理—查验—包装出货。	44.729	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150082	2015-02-03
中山市华声塑胶电子有限公司年生产110套塑胶模具	中山市华声塑胶电子有限公司	1400	龙塘二 路3号之 一	坦洲镇	新建	备案	工业厂房，建筑面积13080平方米。主要产品：塑胶模具；年产量110套，年产值9300万元；生产流程：原料——压制——切割——加工——成品	123.465	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150083	2015-02-03
美林春天花园七期A区	中山市广浩房地产有限公司	5000	员峰村 土名“ 鸭利沙 ”	石岐区	新建	备案	拟在石岐区员峰村土名“鸭利沙”地块上建设美林春天花园七期A区商业项目，项目为2幢单层建筑，占地9725.1m ² ，总建筑面积3566.6m ² 。为B区石斛种植园提供办公、展览、销售、仓储的基地。	76.84	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150080	2015-02-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市雄昌金属制品有限公司年产850件工作台生产项目	中山市雄昌金属制品有限公司	300	鸦岗村 “西山岭”	三乡镇	新建	备案	本项目兴建工业厂房一幢，建筑面积为4816.2平方米，占地面积为10000平方米，年预计加工及生产工作台制品850件，总值100万元正。工艺流程：开介-焊接-打磨-清洗-包装-出货	7.456	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150085	2015-02-03
中山市雄昌金属制品有限公司年产850件工作台生产项目	中山市雄昌金属制品有限公司	300	鸦岗村 “西山岭”	三乡镇	新建	备案	本项目兴建工业厂房一幢，建筑面积为4816.2平方米，占地面积为10000平方米，年预计加工及生产工作台制品850件，总值100万元正。工艺流程：开介-焊接-打磨-清洗-包装-出货	7.456	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150085	2015-02-03
名城汽车修配厂	中山市创世纪名城汽车有限公司	1500	起湾道 东侧 (中山 市长江 北路361 号)	东区	新建	备案	建设内容为汽车修配厂，建筑面积为4000平方米。项目总投资为1500万元，资金全部自筹解决。 建筑面积：4000.0 平方米 占地面积：8369.3 平方米。 。本汽车修配厂，主要是汽车零部件的安装和维修，没有采用使用乙块。	2.5437	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150079	2015-02-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山公安信息中心机房扩容	中山市公安局	110.7	兴中道 26号市 公安局 大楼15 层	东区	改建	审批	市公安局大楼15层腾出几间办公室(约90平方),改造为信息中心机房,具体内容:为承载补强,铺防静电地板,吊天花,按机房要求安装环境监控系统、安防系统、消防系统,安装UPS电源,及16台机柜。投资估算为110.7元	34.88	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150081	2015-02-03
中山市杰能金属制品有限公司年产120吨五金配件产品生产项目	中山市杰能金属制品有限公司	1000	福涌村 西环路 侧	南区	新建	备案	建设生产厂房1幢,建筑面积2344平方米,年生产五金配件120吨,年产值800万元,工艺流程:材料—自动数控机床—成形—精磨—包装—出厂	10.34	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150076	2015-02-03
阡色小镇商业综合体	中山市凯华电子有限公司	1300	日华路	南区	改建	备案	改建成集餐饮、娱乐、培训的商业综合体;项目占地面积26140.13平方米,新增建筑面积2166平方米(新增建筑面积为商业)以及对32880.78平方米的旧工业厂房进行外立面改造。	142.14	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150078	2015-02-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市X578线城桂公路二期路面修缮工程(2015年)	中山市路桥建设有限公司	280	城桂公路二期	坦洲镇	改建	备案	中山市X578线城桂公路二期路面修缮工程(2015年),路线全长18km,路面宽度2*12.25m。对破损沥青砼路面进行维修。	0.6145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150069	2015-02-03
中山市X574线坦神公路护坡整治工程(2015年)	中山市路桥建设有限公司	350	坦神公路	坦洲镇	改建	备案	中山市X574线坦神公路护坡整治工程(2015年),护坡长度60m,高度35m。对滑坡路段山体护坡进行整治处理。	0.6145	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150070	2015-02-03
中山市小榄镇爱奇龙制衣有限公司年产服装30万套项目	中山市小榄镇爱奇龙制衣有限公司	534	盛丰富祥路2号	小榄镇	新建	备案	工业厂房建筑面积4583平方米,员工宿舍楼建筑面积2099平方米。预计年生产服装30万套,年产值300万元。生产工艺流程:来料-裁剪-加工-包装-销售。	37.59	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150086	2015-02-03

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市小榄镇爱奇龙制衣有限公司年产服装30万套项目	中山市小榄镇爱奇龙制衣有限公司	534	盛丰富祥路2号	小榄镇	新建	备案	工业厂房建筑面积4583平方米，员工宿舍楼建筑面积2099平方米。预计年生产服装30万套，年产值300万元。生产工艺流程：来料-裁剪-加工-包装-销售。	37.59	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150086	2015-02-03
中山市潮龙金属有限公司年加工钢材200吨生产项目	中山市潮龙金属有限公司	500	九州基广成路（九州基路段）	小榄镇	新建	备案	建工业厂房一栋，建筑总面积735平方米，基底面积735。加工钢材，年加工量200吨，年产值120万元。工艺流程：原材料购入-切割-打磨-打火花-抛光。	12.72	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150089	2015-02-04
四海商业广场	中山市四海酒店有限公司	330	居委会商业街	板芙镇	扩建	备案	项目建筑商业广场面积1245平方米（四层），用地225平方米。	3.901	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150088	2015-02-04

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
种植、销售树木	中山市南朗镇五丰农场(普通合伙)	2800	白企观音座	南朗镇	新建	备案	种植销售树木347亩, 年产值500万元。	5.401	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150087	2015-02-04
中山市横栏镇冠亿照明电器厂工业厂房	中山市横栏镇冠亿照明电器厂	1125.8	曹二东岸北路460号	古镇镇	新建	备案	工业厂房一幢, 总建筑面积11258平方米, 层高: 地上8层, 地下1层。设计年生产照明灯具20万套, 年产值1500万元。生产工艺流程: 设计—采购零件—零件外发加工—手工装配—包装—成品—销售。	30.75928	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150090	2015-02-04
商业楼3(A、B、C、D、E幢)	中山市小榄镇永宁经济联合社	900	永宁菊城大道	小榄镇	新建	备案	商业楼3(A、B、C、D、E幢), 总建筑面积8455平方米, 共5幢, 每幢的层数都是一层, 建筑高度9米。A幢建筑面积2172平方米, B幢建筑面积2239平方米, C幢建筑面积1014平方米, D幢建筑面积994平方米, E幢建筑面积2036平方米。	85.701	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150091	2015-02-05

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇耐丰照明科技电器厂年产50000套灯具项目	442000000831453	700	曹二东岸北路458号	古镇镇	新建	备案	建筑面积7670平方米，共建设厂房2幢，年生产照明灯具50000套，年产值1500万元，生产工序包括设计—确稿—采购—组装—质检—出成品—销售—售后维护。	56.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150092	2015-02-05
盛汇汽车综合服务中心	中山市盛汇投资管理有限公司	3450	胜隆社区	港口镇	新建	备案	建设汽车检测站，占地面积13036.2平方米，建筑面积6223.4平方米，年检测车辆5万台，年产值1200万元。	12.7185	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150094	2015-02-06
中山市华建机电装修工程有限公司年组装6万套配电箱及五金配件生产项目	中山市华建机电装修工程有限公司	1100	起湾路“起湾沙”	东区	新建	备案	总建筑面积7896.85平方米，总占地面积5083.2平方米。主要生产工艺为来料组装，建成年组装6万套配电箱，年加工6万件五金配件，年产值1000万元的工业厂房。	26.0626	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150093	2015-02-06

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
商业楼2(中山庆丰奥达奥迪4S店)	中山市小榄镇永宁经济联合社	1700	永宁菊城大道	小榄镇	新建	备案	商业楼2(中山庆丰奥达奥迪4S店), 建筑面积7700.45平方米, 层数为2层, 建筑高度为9米。	73.1225	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150096	2015-02-06
商业楼1(小榄东风本田汽车特约销售服务店-C级)	中山市小榄镇永宁经济联合社	800	永宁菊城大道	小榄镇	新建	备案	商业楼1(小榄东风本田汽车特约销售服务店-C级), 建筑面积3513.92平方米, 层数为2层, 建筑高度8.5米。	29.784	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150095	2015-02-06
中山市民众镇育才小学扩建工程	中山市民众镇资产经营公司	945	文化路	民众镇	新建	审批	新建四层教学楼一幢, 建筑面积约3600平方米, 新建一层门卫室一间, 建筑面积约50平方米, 同时对室外场地道路、排水、绿化及景观、停车位等进行改造。	3.315	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150099	2015-02-09

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇亮和灯饰配件厂灯用电器附件及其他照明器具制造	中山市古镇亮和灯饰配件厂	1597	神湾港工业园	神湾镇	新建	备案	总建筑面积7984m ² ；其中厂房面积5632m ² （一层），工业配套设施（宿舍）2352m ² （五层）。用地9.17亩，年产灯用电器附件及其他照明器具50万套，年产值1000万元。 工艺流程：收到客户图纸—半成品—焊接—安装—调试—检测—包装。	31.5	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。措施方面：制定节能管理制度，加强能源监测，项目采用较先进的生产设备 & 工艺，不采用落后的、属淘汰类	JN20150097	2015-02-09
中山市公共资源交易中心信息化平台建设项目	中山市经济和信息化局	490.7	中山市云平台机房	东区	新建	备案	采用“实体平台与虚拟平台”一体化的模式建设统一规范的公共资源交易中心，将市、镇区、各部门各自监管、分散开展的工程建设项目、政府采购、产权交易、土地和矿产、医疗设备交易等交易活动，统一纳入市公共资源交易中心进行业务处理。		本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150098	2015-02-09
御景湾	中山市永城房地产有限公司	10000	青溪路张溪口	石岐区	新建	备案	在石岐区青溪路张溪口地块上新建4幢-1至11层的商住楼，结构框架，项目占地7047.5m ² ，总建筑面积22397m ² ，其中住宅面积17158m ² ，商业面积1593m ² （层数1层），其他面积206m ² ，车库面积3440m ² 。户数160户，停车位共156个。	165.8262	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准：终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150108	2015-02-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
花海湾花园幼儿园	中山市中洲房地产有限公司	850	岐环路2号	西区	新建	备案	新建一幢3层花海湾花园幼儿园,用地面积5000平米,总建筑面积3371.03平米,配置幼儿园12班。	5.11	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150101	2015-02-11
中山市古镇耐丰照明科技电器厂年产50000套灯具项目	中山市古镇耐丰照明科技电器厂	700	曹二东岸北路458号	古镇镇	新建	备案	建筑面积7670平方米,共建设厂房2幢,年生产照明灯具50000套,年产值1500万元,生产工序包括设计—确稿—采购—组装—质检—出成品—销售—售后维护。	56.16	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150105	2015-02-11
阜沙镇上南村9-10队村路硬底化改造工程	中山市阜沙镇资产经营管理有限公司	109.7	上南村	阜沙镇	改建	审批	阜沙镇上南村9-10队村路硬底化改造工程,总长360米,宽3米;	0.049	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150107	2015-02-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
东区档案馆装修改造工程	中山市人民政府 东区办事处	117.5	中山五 路63号 东区办 事处	东区	改建	备案	对东区档案馆进行装修改造. 该工程计划于2015年12月建成, 于2016年1月投入使用。档案馆为纯粹的技术业务用房, 无办公用房。	26.9337	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150106	2015-02-11
中山市大涌镇茂广新家具厂年产6.7万件家具生产项目	中山市大涌镇茂 广新家具厂	3150	南文村 高髻露	大涌镇	新建	备案	工业厂房(五) 建筑面积: 12600平方米, 共一幢10层, 占地面积: 1228.86平方米。年产家具6.7万件, 产值3350万元。 工艺流程: 采购-锯木厂加工-木工刨料-打磨-成品	80.02	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150103	2015-02-11
中山市北灵五金加工厂年产铝合金窗防盗网20万平方米	中山市北灵五金 加工厂	1271	新伦村	民众镇	新建	备案	本工程总建筑面积11138.24平方米, 主要生产铝合金窗及防盗网加工, 预计年产量为20万平方米。加工流程: 隐形防盗网系列: 是原材料不需加工直接安装, 其它为原材料(小部分需切割)——>电焊——>成品安装	14.748	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150102	2015-02-11

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
江龙船艇科技股份有限公司船艇研发设计中心建设项目	江龙船艇科技股份有限公司	3000	桂竹路1号江龙船艇科技园	神湾镇	新建	备案	建筑面积4720平方米，为公司研发大楼，包括研发部、生产设计部、工艺部、实验室及计算机管理中心等，负责公司各类高性能船艇的研发设计。 占地面积：790.0 平方米	7.41685	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150104	2015-02-11
中山市古镇威耐仕灯饰电器厂年产灯具60000套项目	中山市古镇威耐仕灯饰电器厂	720	曹二东岸北路454号	古镇镇	新建	备案	建筑面积8054平方米，共建设厂房2幢，年生产照明灯具60000套，年产值1500万元，生产工序包括设计—确稿—采购—组装—质检—出成品—销售—售后维护。	64.40	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150100	2015-02-11
中山市大涌镇汉斯威机械设备厂年加工30件机械设备及其配件生产项目	中山市大涌镇汉斯威机械设备厂	200	新丰村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积366平方米，占地0.55亩，1幢1层，每年加工机械设备及其配件30件，年产值90万元。 工艺流程：采购——加工——装配——出货	2.509	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150109	2015-02-13

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
纸制品印刷生产	中山市天嘉纸品 有限公司	400	光辉路6 号	神湾镇	新建	备案	新建厂房一栋一层, 建筑面 积为4200平方米。本厂年产 值为7000万元人民币, 年产 量为4800万PCS彩盒。生产 流程: 印刷-表面处理-模切 -糊盒-包装-出货。	3.83	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150110	2015-02-13
中山市古镇爱事 乐电器厂年加工 5万件照明灯具 生产项目	中山市古镇爱事 乐电器厂	1200	新茂村	横栏镇	新建	备案	工业厂房建筑面积8815.6平 方米, 占地2.16亩, 1幢 6层, 每年加工照明灯具5万 件, 年产值400万元。工艺 流程: 采购——装配—— 出货	27.4665	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150111	2015-02-13
中山市南区道路 加装消防栓工程	中山市南区城乡 建设服务中心	400	大新路 、北大 街、板 桥大街 等	南区	新建	审批	在南区现有的道路管网上消 防栓50套	0.026	本项目建筑设计采用公共建筑节能 设计标准GB50189-2005和民用建筑 节能设计标准(采暖居住建筑部 分)JCJ26-95等节能标准; 暖通设 计采用采暖通风与空气调节设计规 范GB50019-2003的节能设计标准; 终端用能产品采用普通照明用双端 荧光灯能效限定值及能效等级 GB19043-2003等能效标准。	JN20150113	2015-02-16

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
新仓库及颗粒剂生产区域改造项目	山德士(中国)制药有限公司	1200	国家健康基地 辉凌路8号	火炬开 发区	新建	备案	新仓库总建筑面积为4386.76平方米,满足产能扩大所需的原料、辅料、包装材料及成品的储存。新仓库将满足产量从2014年1.5亿片剂到2019年6亿片剂。	154.858	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150112	2015-02-16
服装生产项目	中山市大涌镇明骏制衣厂	1200	沙坪村	沙溪镇	新建	备案	工业厂房1栋6层,建筑面积为4864.32平方米,占地810.72平方米。每年生产服装50万,产值1500万元。生产工序:布料-裁剪-车位-整烫-成衣。	19.7205	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150115	2015-02-17
中山市博爱路T6位置T型广告牌工程	中山市城市建设投资集团有限公司	49.96	白石南路与博爱路交界处	东区	新建	备案	建设内容为高6米、长18米的T型广告牌,地面与牌面总高度为20米。总有16支照明灯,每支照明灯100W,平均每天照明5个小时。	0.359	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)JCJ26-95等节能标准;暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准;终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150116	2015-02-17

项目名称	项目单位	项目总投资 (万元)	项目建设 地点	项目所 在镇区	项目性 质	投资管 理类别	建设内容	项目年耗能 总量(吨标 准煤)	项目节能措施简述	证书编码	出证时间
中山市古镇威耐仕灯饰电器厂年产灯具65000套项目	中山市古镇威耐仕灯饰电器厂	1000	曹二东岸北路454号	古镇镇	新建	备案	建筑面积12415平方米，共建设厂房1幢，年生产照明灯具65000套，年产值2000万元，生产工序包括设计—确稿—采购—组装—质检—出成品—销售—售后维护。	74.69	本项目建筑设计采用公共建筑节能设计标准GB50189-2005和民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95等节能标准；暖通设计采用采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003的节能设计标准；终端用能产品采用普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级GB19043-2003等能效标准。	JN20150114	2015-02-17