

方案

設計說明

设计理念：结合实际、性价比高、安装便捷

1. 以轻钢为骨架，夹芯板为围护材料，构件采用螺栓连接，环保经济型活动房屋。
2. 可方便快捷地进行组装和拆卸，重复使用，安装过程只需简单工具。
3. 活动房的成本低，可循环利用，使用的寿命可达15~25年以上，可重复利用次数六次以上。
4. 安全性能可抵抗7级以上强震和12级台风。
5. 采用方通或扁通作为主钢结构，C型钢等材料作为辅助钢结构；板材可选用泡沫夹芯板，岩棉（玻璃棉）夹芯板，聚氨脂夹芯板等作为外围板材。屋顶可直接用夹芯瓦，或者加彩钢琉璃瓦，波纤瓦等材料加以修饰。





改造前




改造效果图






正立面




背立面



左 / 右立面








底平面

面积:

建筑面积: 16平方米

造价:

建筑按900元/平方米计, 1.44万



屋顶平面



中山市田间窝棚规划设计方案

ZHONGSHANSHITIANJIANWOPENGGUIHUASHISHEJIFANGAN

中山
印象

方案

尺寸：宽3米，长6米，高2.8米。估算价约750/元平方米，约1.3万元/套



材料及做法分析：

1. 以轻钢为骨架，夹芯板为围护材料，构件采用螺栓链接，环保经济型活动房屋

2. 可以方便快捷进行组装和拆卸，重复使用，安装过程只需简单工具。

3. 活动房的成本低，可循环利用，使用的寿命可达15~25年以上，可重复利用次数六次以上。

4. 安全性能可抵抗7级以上强震和12级台风。

5. 采用方通和扁通作为主钢结构，C型钢等材料作为辅助钢结构；板材可选用泡沫夹芯板，岩棉（玻璃棉）夹芯板，聚氨酯夹芯板等作为外围板材。屋顶直接用夹芯瓦，波纤瓦等材料加以修饰。

