

中山市强制隔离戒毒所司法行政戒毒警戒护卫人员 技术装备更新项目采购公告

中山市强制隔离戒毒所司法行政戒毒警戒护卫人员技术装备更新采购公告，
项目编号：zsqujx2020004。现将有关事项说明如下：




一、项目情况


1、项目名称：中山市强制隔离戒毒所司法行政戒毒警戒护卫人员技术装备更新项目采购。

2、项目预算上限：人民币 69400 元。


3、项目周期：自签订合同 30 日内完成。

4、采购需求：规格参数及数量如下表：

序号	商品名称	图片	参数	单位	数量
1	手铐		材质：碳化钢 重量：375 最小开放尺寸：51mm 环直径尺寸：45mm~76mm 全长：200mm 铐点：21	个	20
2	移动报警器		材质：塑料外壳 音量：110 分贝 范围：约 100 米内可听到声音 设计：像 U 盘一样的外形 特点：双报警设置，含 4 节 LR41 电池	台	40
3	警用装备柜		警用装备柜是两开门，左右两边门嵌有玻璃，左边有 3 块隔层，隔板可以上下活动；右边上面 60 厘米高度有两块隔板，可上下调节一把机械锁。 尺寸：900*550*1800mm 外围板子厚度：1mm 内径板子厚度：1mm 颜色：白色、蓝色	套	8

4	催泪喷射器		1、符合《GA884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》相关标准； 2、结构：由保险盖,横梁,压柄喷嘴,支撑盖,锥形弹簧,内罐,囊袋组件,催泪器溶液,外罐等组成,催泪器为合成辣椒素； 3、喷射器长度：175mm±1； 4、催泪喷射器外观洁净，无变形，无催泪剂气味；各零部件装配紧密、牢固；罐体两侧具有对称的透明观察窗；罐体内催泪剂溶液均匀一致，无明显油状物，无絮状物； 5、喷射器装填量：70ML±1ML； 6、喷射距离：≥4m； 7、有效喷射时间：≥7s； 8、使用温度范围：-30℃~55℃； 9、跌落可靠性:以正立、倒置和横放三种姿态顺序进行从 1.5m 落高自由跌落至水泥地面，催泪喷射器不解体、不泄漏、不爆裂，保险盖和喷嘴不松脱； 10、提供公安部特种警用装备质量监督检验中心检验报告。	个	100
5	网枪		用膨胀气体发射一张坠有重物的网，一经发射，如同罗网从天而降，将暴徒牢牢地罩在里面，使之争脱不掉、逃跑不了。在有效发射距离内，对准目标发射出捕网，即能将目标罩住； 使用环境温度：-40℃~+55℃ 网体尺寸：4.0*4.0m； 最大射程：10m； 抓捕距离：5-10m； 净重：1.5KG（三连发）	把 维护	12
6	约束衣		约束衣主要用于犯人、戒毒人员、醉酒人员、精神病等！用约束衣可以使工作者更顺利的进行治疗，作用是把病人约束起来防止病人自残或危害他人，约束衣除了可以把双手绕到后面也可以把双手绕绑到前面，用在患是防止攻击破坏双手，绑绕有一定的原则以避免受伤。 尺码：大、小号 材质：涤纶布 产品责任保险金额 600 万元，提供保险单，提供 2018 年公安部警采中心入围通知书，提供公安部安全防范报警系统质量监督中心检测报告。	件	6

7	防刺背心		颜色:警兰色 质量:2.28KG 防刺外套尺寸 (cm) 衣高: 53*上宽: 39*下宽: 45*肩带宽: 9 防刺马甲尺寸 (cm) 衣高: 55*腰宽: 34*下宽: 49*肩带宽: 9 防刺层尺寸 (cm) 高: 48*上宽: 36*下宽: 44*肩带宽: 9 防刺层结构 纤维布+防刺毡+纤维布 防刺毡数量:16 层防刺毡(高性能聚乙烯和芳纶混合纤维) 单层面密度:184g/m2 外套材质:防水纤维布 防刺面积: m2 ≥0.3 防刺性能:用标准试验刀具加配重达到 2.4kg 以 24J 动能,按 0°、45° 刺入角刺入防刺服,刀尖未穿透防刺服。 保险:300 万 使用年限:5 年 执行标准《GA68-2003 防刺服》 提供公安部特种警用装备质量监督检验中心检验报告。	件	16
8	防割手套		采用高强度纤维及金属丝混纺材料加工制作而成,能有效抵御匕首、菜刀等带有利刃的锐器的割伤。 防护范围:产品的手腕、手掌、手背、手指等处于防割层的覆盖范围内。材料的颜色一致,性能稳定,无毒、易戴、易脱、透气、触感好,不影响关节弯曲,是警务人员在执行任务、处理突发事件时自身防护的理想产品。 颜色:白色、黑色 质量:80g 手掌宽:95mm×2mm 适应温度:-45℃~+50℃ 防护等级:当今世界防割手套最高的防护级别: 5 级	双	100

9	电子 抓捕 手套		用电压:3.7V，内置式锂电池 输出方式:电子脉冲输出 电子脉冲频率:33-36/s 电子脉冲电压: 350-380v 电子脉冲电流: $\geq 30\text{ma}$ 电极特性: 成爪状 充电时间:约 2 小时，充电后可反复使用 使用时间:可连续工作长达 90 分钟 待机时间: 8 小时 启动时间 ≤ 3 秒 手套材质: 长指皮革绝缘材料、抗击材质碳纤维、可承受 100 kg 以上压力 开关机方式: 长按 3 秒开长按 3 秒关 重量: 多款式 260g-650g 戴上擒拿抓捕手套，开启脉冲功能，抓住嫌疑人手腕（必须接触皮肤），对方即刻失去反抗和行动能力，束手就擒。松开对方即刻恢复，对身体不造成任何伤害，也不会有任何痕迹。	副	2
---	----------------	---	--	---	---

★资质要求:

- 1.提供生产厂家针对此项目出具的授权书原件和售后服务承诺函原件;
 - 2.提供加盖生产厂家公章的公安部检验报告复印件;
 - 3 提供加盖生产厂家公章的军事医学科学院检测报告复印件
 - 4.提供加盖生产厂家公章的专利证书和高新技术企业证书复印件
 - 5.提供加盖生产厂家公章的产品保险复印件
- 投标时提供样品一套。

二、确定成交供应商的原则和要求

经审查符合资质要求的供应商，采用综合评分法进行评审，综合评分最高的拟确定为中标候选人，分值分为技术、价格、商务三项，总分值为 10 分。评审结果将在网站公示。

三、投标样品要求

投标人须根据采购清单中的技术要求提供以下表格中所有的样品。

序号	样品名称	单位	数量	样品制作的标准和要求
1.	手铐（钥匙）	个	1	详见采购人需要
2.	移动报警器	台	1	详见采购人需要
3.	催泪喷射器	个	1	详见采购人需要
4.	约束衣	件	1	详见采购人需要
5.	防刺背心	件	1	详见采购人需要

6.	防割手套	双	1	详见采购人需要
7.	电子抓捕手套	副	1	详见采购人需要

四、报价资料编制

供应商须提供包括以下内容的报价资料：①封面；②报价函；③营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证或三证合一的证明文件的复印件；④其他相关资料：如服务方案等，以上所有材料一式六份均须加盖单位公章。本采购公告给出格式的，各报价供应商必须依给定的格式制作。

五、参与方式

请在 2020 年 9 月 9 日前提交报价资料，纸质材料加盖公章后，送达或寄达中山市强制隔离戒毒所审计科收。

六、联系方式

如供应商对采购公告有疑问的，请电话咨询：

1、（业务部门）电话：23335131 联系人：蔡庆棚

2、（审计科）电话：23335262 联系人：叶庆文



七、报价资料格式

1、封面

XX 单位 XX 项目 报 价 资 料

项目名称：_____

项目编号：_____

报价供应商：_____（盖章）

日期：____年____月____日

2、报价函

报价函

致：_____

1. 根据你方编号为_____的采购公告，遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，经研究上述采购公告后，我方愿以人民币（¥_____元），（大写：_____）的报价，按采购公告的要求供货。

2. 我方已仔细研究采购公告及有关附件，报价大小写不一致时以大写为准。

3. 一旦我方成为成交供应商，我方保证按采购公告规定的时间完成供货。

4. 如果我方成为成交供应商，我方将按采购公告要求与采购单位签订正式供货合同，本报价资料和贵方的采购公告，将构成正式供货合同及合同附件的基础。

5. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价有关的文件资料，愿意提供我方优质服务的相关资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

单位名称：_____（公 章）

日 期：_____

通讯地址：_____

电 话：_____传 真：_____

3、营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证或三证合一的证明文件的复印件

4.其他相关资料：如服务方案等（格式自定）