

(内部资料 注意保密)

中山市 2020 年集体农用地基准地价制订项目

(公众征求意见稿)

中山市自然资源局

广东卓越土地房地产评估咨询有限公司

目 录

(一) 基本成果..... 1

1.1 基准地价成果..... 1

1.1.1 基准地价内涵..... 1

1.1.2 基准地价成果..... 1

1.2 各用途基准地价修正体系..... 2

1.2.1 基准地价系数修正法计算公式..... 2

1.2.2 地价影响因素修正..... 2

1.2.3 剩余使用年期修正..... 19

1.2.4 合同年期修正..... 20

1.2.5 期日修正..... 20

1.2.6 其他用地类型修正系数..... 21

1.3 成果应用案例..... 22

(二) 附图..... 23

（一）基本成果

1.1 基准地价成果

1.1.1 基准地价内涵

农用地基准地价是指县（市）政府根据需要针对农用地不同级别或不同均质地域，按照不同利用类型，分别评估确定的某一估价期日的平均价格。本次中山市 2020 年集体农用地基准地价的评估用途主要为耕地、园地、林地、坑塘水面四种用地类型，具体基准地价内涵如下：

耕地：土地级别的平均开发程度宗地红线外通路、通电、水源供给有保障，宗地内土地平整、大小适中、形状规则、沟渠建设良好、田间道路密度适中，在正常市场条件，耕作制度为两年五熟（“早稻-晚稻-甘薯>早稻-晚稻”），基准作物设定为早稻、晚稻、甘薯，土地估价期日为 2020 年 1 月 1 日，土地使用年期为 30 年下的集体土地承包经营权平均价格及合同年期为 5 年下的集体土地年度经营权价格。

园地：土地级别的平均开发程度宗地红线外通路、水源供给有保障，宗地内土地较平整、有基本的排水与灌溉设施，在正常市场条件，基准作物设定为香蕉、番石榴、荔枝，土地估价期日为 2020 年 1 月 1 日，土地使用年期为 30 年下的集体土地承包经营权平均价格。

林地：土地级别的平均开发程度宗地红线外通路，宗地内有集材道路，在正常市场条件，基准作物设定为松树、杉树、桉树，土地估价期日为 2020 年 1 月 1 日，土地使用年期为 70 年下的集体土地承包经营权平均价格。

坑塘水面：土地级别的平均开发程度宗地红线外通路、通电、水源供给补充有保障，宗地内大小适中、形状较规则，在正常市场条件，基准作物设定为四大家鱼、虾，土地估价期日为 2020 年 1 月 1 日，土地使用年期为 30 年下的集体土地承包经营权平均价格及合同年期为 5 年下的集体土地年度经营权价格。

表 1-1-1 中山市 2020 年集体农用地基准地价内涵表

集体农用地类型	耕地		园地	林地	坑塘水面	
土地使用权类型	承包经营权价格	年度经营权价格	承包经营权价格	承包经营权价格	承包经营权价格	年度经营权价格
土地使用权年期	30 年	5 年	30 年	70 年	30 年	5 年
耕地标准耕作制度	两年五熟（早稻-晚稻-甘薯>早稻-晚稻）					
基准作物	早稻、晚稻、甘薯		香蕉、番石榴、荔枝	松树、杉树、桉树	四大家鱼、虾	
基本设施状况	宗地外通路、通电、水源供给有保障，宗地内土地平整、大小适中、形状较规则、沟渠建设良好、田间道路密度适中		宗地外通路、水源供给有保障，宗地内土地较平整、有基本的排水与灌溉设施	宗地外通路，宗地内有集材道路	宗地外通路、通电、水源供给补充有保障，宗地内大小适中、形状较规则	
估价期日	2020 年 1 月 1 日					
备注	1、集体农用地承包经营权价格，是在农户家庭承包经营制度和农村土地承包关系的基础上形成的农用地价格，对应一定年期下的用益物权价格。 2、集体农用地年度经营权价格是集体经营的农用地（如集体农场、林场）或农户家庭承包的农用地流转经营权的年度平均价格。					

1.1.2 基准地价成果

表 1-1-2 中山市集体农用地基准地价承包经营权价格（万元/亩）

级别	耕地	园地	林地	坑塘水面
一级	4.27	3.28	2.15	4.58
二级	3.77	2.88	1.78	4.05
三级	3.31	2.57	1.51	3.52
四级	2.86	2.16	/	3.10

注：集体草地、其他未利用地等采用修正体系计算地价，详见表 1-2-36。

表 1-1-3 中山市集体农用地基准地价年度经营权价格（元/亩）

级别	一级	二级	三级	四级
耕地	2220	1960	1720	1480
坑塘水面	2440	2160	1880	1660

1.2 各用途基准地价修正体系

中山市集体农用地基准地价修正体系包括地价影响因素修正系数、期日修正、剩余使用年期、合同年期修正、土地利用类型修正等。

1.2.1基准地价系数修正法计算公式

1.2.1.1承包经营权价格计算公式

$$P = P_0 \times (1 \pm \sum_{i=1}^n K) \times K_t \times K_y \times K_l$$

式中：

P	——	待估集体农用地承包经营权价格
P_0	——	基准地价
$\sum_{i=1}^n K$	——	宗地地价影响因素修正系数之和
K_t	——	交易期日修正系数
K_y	——	剩余使用年期修正系数
K_l	——	土地利用类型修正系数

1.2.1.2年度经营权价格计算公式

$$P = P_0 \times (1 \pm \sum_{i=1}^n K) \times K_t \times K_y \times K_l$$

式中：

P	——	待估集体农用地年度经营权价格
P_0	——	基准地价
$\sum_{i=1}^n K$	——	宗地地价影响因素修正系数之和
K_t	——	交易期日修正系数
K_y	——	合同年期修正系数
K_l	——	土地利用类型修正系数

1.2.2地价影响因素修正

1.2.2.1集体耕地地价影响因素修正

表 1-2-1 中山市集体农用地-一级耕地修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因	土壤条件	有效土层厚度(cm)	≥150	[100-150)	[60-100)	[30-60)	< 30
		土壤质地	轻壤、中壤	砂壤	重壤	粘土	砂土

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
因素		土壤有机质含量	≥4%	[3%-4%)	[2%-3%)	[1%-2%)	≤1%
		剖面结构	通体壤、壤/砂/壤	壤/粘/壤、砂/粘/粘、壤/粘/粘	粘/砂/粘、通体粘	砂/粘/砂、壤/砂/砂	粘/砂/砂、通体沙、通体砾
		土壤酸碱度	[6.0-7.9)	-	(5.5,6.0]、[7.9,8.5)	-	≤5.5、≥8.5
	水资源状况	水资源保证率	充分满足	基本满足	一般满足	较难满足	难以满足
		灌溉水源质量	水质好	水质较好	水质一般	水质较差	水质差
		地下水位深度(cm)	≥100	[75-100)	[50-75)	[25-50)	< 25
	地形地貌	地形坡度	< 2°	[2°-5°)	[5°-8°)	[8°-15°)	≥15°
		田面坡度	< 2°	[2°-5°)	[5°-8°)	[8°-15°)	≥15°
	局部气候差异	年降水量(mm)	≥2600	[2400-2600)	[2400-2200)	[2000-2200)	< 2000
		光照 (h)	光照充足，日照时数 > 2100	光照较充足，日照时数 [2000-2100)	光照条件一般，日照时数 [1900-2000)	光照较不充足，日照时数 [1800-1900)	光照不充足，日照时数 < 1800
		> 10° 积温 (°C)	≥8000	[7900-8000)	[7800-7700)	[7600-7700)	< 7600
	生态环境状况	土壤侵蚀状况	无侵蚀	轻度侵蚀	中度侵蚀	强烈侵蚀	极强烈侵蚀及以上
社会经济因素	基础设施条件	灌溉条件	充分满足	基本满足	一般满足	有灌溉，但保证率低	无灌溉条件
		田间道路 (m/m²)	≥0.3	[0.2-0.3)	[0.1-0.2)	[0.05-0.1)	< 0.05
		排水条件	排水体系健全	排水体系基本健全	排水体系一般	有排水体系，但排水差	无排水体系
	耕作便利条件	耕作距离 (m)	居民点距离地块中心近， < 200	居民点距离地块中心较近， [200-500)	居民点距地块中心有一定距离， [500-1000)	居民点距离地块中心较远， [1000-1500)	居民点距离地块中心远， ≥1500
		田块形状	极为规则	较为规则	一般规则	较不规则	极不规则

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较差	劣
		田块大小 (亩)	≥100	[50-100)	[20-50)	[5-20)	< 5
	土地利用 状况	利用现状	水生水田	水生、旱生 轮种的水田	水浇地	旱地	丢荒地
		人均耕地 面积(亩)	< 0.02	[0.02-0.05)	[0.05-0.1)	[0.1-0.2)	≥0.2
区位因素	区位条件	城镇影响度	距离城镇中心近，中心城镇规模大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低
		农贸市场影响度	距离农贸市场近，附近有大规模的农贸市场	距离农贸市场较近，附近有较大规模的农贸市场	距农贸市场有一定距离，有小型规模的农贸市场	有小型规模的农贸市场，但距离耕作地块较远	镇区内无农贸市场
	交通条件	道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低	不临路，道路通达度低
		对外交通便利度	有大型车站、高速路口、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速路口、高铁站，距离较近	有小型车站、高速路口、高铁站，距离适中	有小型车站、高速路口、高铁站，距离较远	无车站、高速路口、高铁站

表 1-2-2 中山市集体农用地-一级耕地修正系数表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较差	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度	0.3553	0.1777	0.0000	-0.1288	-0.2575
		土壤质地	0.3292	0.1646	0.0000	-0.1193	-0.2386
		土壤有机质含量	0.3172	0.1586	0.0000	-0.1149	-0.2299
		剖面构型	0.1831	0.0916	0.0000	-0.0664	-0.1327
		土壤酸碱度	0.2115	-	0.0000	-	-0.1533
	水资源状况	水资源保证率	0.5603	0.2801	0.0000	-0.2030	-0.4061
		灌溉水源质量	0.3902	0.1951	0.0000	-0.1414	-0.2828
		地下水位深度	0.2845	0.1422	0.0000	-0.1031	-0.2062

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较差	劣
	地形地貌	地形坡度	0.4992	0.2496	0.0000	-0.1809	-0.3618
		田面坡度	0.3880	0.1940	0.0000	-0.1406	-0.2812
	局部气候差异	年降水量	0.3270	0.1635	0.0000	-0.1185	-0.2370
		光照	0.3030	0.1515	0.0000	-0.1098	-0.2196
		> 10° 积温	0.2856	0.1428	0.0000	-0.1035	-0.2070
社会经济因素	生态环境状况	土地侵蚀状况	0.5188	0.2594	0.0000	-0.1880	-0.3760
	基础设施条件	灌溉条件	0.6224	0.3112	0.0000	-0.2255	-0.4511
		田间道路	0.3673	0.1837	0.0000	-0.1331	-0.2662
		排水条件	0.3979	0.1989	0.0000	-0.1442	-0.2884
	耕作便利条件	耕作距离	0.4436	0.2218	0.0000	-0.1608	-0.3215
		田块形状	0.3259	0.1630	0.0000	-0.1181	-0.2362
		田块大小	0.3226	0.1613	0.0000	-0.1169	-0.2338
	土地利用状况	利用现状	0.5505	0.2752	0.0000	-0.1995	-0.3990
		人均耕地面积	0.3597	0.1799	0.0000	-0.1304	-0.2607
区位因素	区位条件	城镇影响度	0.7107	0.3553	0.0000	-0.2575	-0.5151
		农贸市场影响度	0.5614	0.2807	0.0000	-0.2034	-0.4069
	交通条件	道路通达度	0.7031	0.3515	0.0000	-0.2548	-0.5096
		对外交通便利度	0.5821	0.2910	0.0000	-0.2109	-0.4219

表 1-2-3 中山市集体农用地-二级耕地修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较差	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度(cm)	≥150	[100-150)	[60-100)	[30-60)	< 30
		土壤质地	轻壤、中壤	砂壤	重壤	粘土	砂土
		土壤有机质含量	≥4%	[3%-4%)	[2%-3%)	[1%-2%)	≤1%
		剖面结构	通体壤、壤/砂/壤	壤/粘/壤、砂/粘/粘、壤/粘/粘	粘/砂/粘、通体粘	砂/粘/砂、壤/砂/砂	粘/砂/砂、通体沙、通体砾
		土壤酸碱度	[6.0-7.9)	-	(5.5,6.0]、[7.9,8.5)	-	≤5.5、≥8.5
	水资源状况	水资源保证率	充分满足	基本满足	一般满足	较难满足	难以满足
		灌溉水源质量	水质好	水质较好	水质一般	水质较差	水质差

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较差	劣
	地形地貌	地下水位深度(cm)	≥100	[75-100)	[50-75)	[25-50)	< 25
		地形坡度	< 2°	[2°-5°)	[5°-8°)	[8°-15°)	≥15°
		田面坡度	< 2°	[2°-5°)	[5°-8°)	[8°-15°)	≥15°
	局部气候差异	年降水量(mm)	≥2600	[2400-2600)	[2400-2200)	[2000-2200)	< 2000
		光照 (h)	光照充足，日照时数 > 2100	光照较充足，日照时数 [2000-2100)	光照条件一般，日照时数 [1900-2000)	光照较不充足，日照时数 [1800-1900)	光照不充足，日照时数 < 1800
		> 10° 积温 (°C)	≥8000	[7900-8000)	[7800-7700)	[7600-7700)	< 7600
	生态环境状况	土壤侵蚀状况	无侵蚀	轻度侵蚀	中度侵蚀	强烈侵蚀	极强烈侵蚀及以上
社会经济因素	基础设施条件	灌溉条件	充分满足	基本满足	一般满足	有灌溉，但保证率低	无灌溉条件
		田间道路 (m/m²)	≥0.3	[0.2-0.3)	[0.1-0.2)	[0.05-0.1)	< 0.05
		排水条件	排水体系健全	排水体系基本健全	排水体系一般	有排水体系，但排水差	无排水体系
	耕作便利条件	耕作距离 (m)	居民点距离地块中心近， < 200	居民点距离地块中心较近， [200-500)	居民点距地块中心有一定距离， [500-1000)	居民点距离地块中心较远， [1000-1500)	居民点距离地块中心远， ≥1500
		田块形状	极为规则	较为规则	一般规则	较不规则	极不规则
		田块大小 (亩)	≥100	[50-100)	[20-50)	[5-20)	< 5
	土地利用状况	利用现状	水生水田	水生、旱生轮种的水田	水浇地	旱地	丢荒地
		人均耕地面积 (亩)	< 0.02	[0.02-0.05)	[0.05-0.1)	[0.1-0.2)	≥0.2

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较差	劣
区位因素	区位条件	城镇影响度	距离城镇中心近，中心城镇规模大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低
		农贸市场影响度	距离农贸市场近，附近有大规模的农贸市场	距离农贸市场较近，附近有较大规模的农贸市场	距农贸市场有一定距离，有小规模的农贸市场	有小规模的农贸市场，但距离耕作地块较远	镇区内无农贸市场
		道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低	不临路，道路通达度低
	交通条件	对外交通便利度	有大型车站、高速公路、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速公路、高铁站，距离较近	有小型车站、高速公路、高铁站，距离适中	有小型车站、高速公路、高铁站，距离较远	无车站、高速公路、高铁站

表 1-2-4 中山市集体农用地-二级耕地修正系数表

单位： %

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较差	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度	0.2152	0.1076	0.0000	-0.1532	-0.3064
		土壤质地	0.1993	0.0997	0.0000	-0.1419	-0.2839
		土壤有机质含量	0.1921	0.0960	0.0000	-0.1368	-0.2735
		剖面构型	0.1109	0.0554	0.0000	-0.0790	-0.1579
		土壤酸碱度	0.1280	-	0.0000	-	-0.1824
	水资源状况	水资源保证率	0.3392	0.1696	0.0000	-0.2416	-0.4832
		灌溉水源质量	0.2363	0.1181	0.0000	-0.1683	-0.3365
		地下水位深度	0.1723	0.0861	0.0000	-0.1227	-0.2453
	地形地貌	地形坡度	0.3023	0.1511	0.0000	-0.2153	-0.4305
		田面坡度	0.2350	0.1175	0.0000	-0.1673	-0.3346
	局部气候差异	年降水量	0.1980	0.0990	0.0000	-0.1410	-0.2820
		光照	0.1835	0.0917	0.0000	-0.1307	-0.2613
		> 10° 积温	0.1729	0.0865	0.0000	-0.1231	-0.2463

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
	生态环境状况	土地侵蚀状况	0.3142	0.1571	0.0000	-0.2237	-0.4474
社会经济因素	基础设施条件	灌溉条件	0.3769	0.1884	0.0000	-0.2684	-0.5367
		田间道路	0.2224	0.1112	0.0000	-0.1584	-0.3168
		排水条件	0.2409	0.1205	0.0000	-0.1716	-0.3431
	耕作便利条件	耕作距离	0.2686	0.1343	0.0000	-0.1913	-0.3826
		田块形状	0.1973	0.0987	0.0000	-0.1405	-0.2811
		田块大小	0.1954	0.0977	0.0000	-0.1391	-0.2782
	土地利用状况	利用现状	0.3333	0.1667	0.0000	-0.2374	-0.4747
		人均耕地面积	0.2178	0.1089	0.0000	-0.1551	-0.3102
区位因素	区位条件	城镇影响度	0.4303	0.2152	0.0000	-0.3064	-0.6129
		农贸市场影响度	0.3399	0.1700	0.0000	-0.2421	-0.4841
	交通条件	道路通达度	0.4257	0.2129	0.0000	-0.3032	-0.6063
		对外交通便利度	0.3524	0.1762	0.0000	-0.2510	-0.5020

表 1-2-5 中山市集体农用地-三级耕地修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度(cm)	≥150	[100-150)	[60-100)	[30-60)	< 30
		土壤质地	轻壤、中壤	砂壤	重壤	粘土	砂土
		土壤有机质含量	≥4%	[3%-4%)	[2%-3%)	[1%-2%)	≤1%
		剖面结构	通体壤、壤/砂/壤	壤/粘/壤、砂/粘/粘、壤/粘/粘	粘/砂/粘、通体粘	砂/粘/砂、壤/砂/砂	粘/砂/砂、通体沙、通体砾
		土壤酸碱度	[6.0-7.9)	-	(5.5,6.0]、[7.9,8.5)	-	≤5.5、≥8.5
	水资源状况	水资源保证率	充分满足	基本满足	一般满足	较难满足	难以满足
		灌溉水源质量	水质好	水质较好	水质一般	水质较差	水质差
		地下水位深度(cm)	≥100	[75-100)	[50-75)	[25-50)	< 25
	地形地貌	地形坡度	< 2°	[2°-5°)	[5°-8°)	[8°-15°)	≥15°
		田面坡度	< 2°	[2°-5°)	[5°-8°)	[8°-15°)	≥15°
	局部气候	年降水量(mm)	≥2600	[2400-2600)	[2400-2200)	[2000-2200)	< 2000

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
	差异	光照 (h)	光照充足，日照时数 > 2100	光照较充足，日照时数 [2000-2100)	光照条件一般，日照时数 [1900-2000)	光照较不充足，日照时数 [1800-1900)	光照不充足，日照时数 < 1800
		> 10° 积温 (°C)	≥8000	[7900-8000)	[7800-7700)	[7600-7700)	< 7600
	生态环境状况	土壤侵蚀状况	无侵蚀	轻度侵蚀	中度侵蚀	强烈侵蚀	极强烈侵蚀及以上
社会经济因素	基础设施条件	灌溉条件	充分满足	基本满足	一般满足	有灌溉，但保证率低	无灌溉条件
		田间道路 (m/m²)	≥0.3	[0.2-0.3)	[0.1-0.2)	[0.05-0.1)	< 0.05
		排水条件	排水体系健全	排水体系基本健全	排水体系一般	有排水体系，但排水差	无排水体系
	耕作便利条件	耕作距离 (m)	居民点距离地块中心近， < 200	居民点距离地块中心较近， [200-500)	居民点距地块中心有一定距离， [500-1000)	居民点距离地块中心较远， [1000-1500)	居民点距离地块中心远， ≥1500
		田块形状	极为规则	较为规则	一般规则	较不规则	极不规则
		田块大小 (亩)	≥100	[50-100)	[20-50)	[5-20)	< 5
	土地利用状况	利用现状	水生水田	水生、旱生轮种的水田	水浇地	旱地	丢荒地
		人均耕地面积 (亩)	< 0.02	[0.02-0.05)	[0.05-0.1)	[0.1-0.2)	≥0.2
区位因素	区位条件	城镇影响度	距离城镇中心近，中心城镇规模大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低
		农贸市场影响度	距离农贸市场近，附近有大规模的农贸市场	距离农贸市场较近，附近有大规模的农贸市场	距农贸市场有一定距离，有小规模的农贸市场	有小规模的农贸市场，但距离耕作地块较远	镇区内无农贸市场

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较差	劣
	交通条件	道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次主干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低	不临路，道路通达度低
		对外交通便利度	有大型车站、高速公路口、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速公路口、高铁站，距离较近	有小型车站、高速公路口、高铁站，距离适中	有小型车站、高速公路口、高铁站，距离较远	无车站、高速公路路口、高铁站

表 1-2-6 中山市集体农用地-三级耕地修正系数表

因素			优劣度		单位： %		
			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度	0.1989	0.0994	0.0000	-0.1434	-0.2869
		土壤质地	0.1842	0.0921	0.0000	-0.1329	-0.2658
		土壤有机质含量	0.1775	0.0888	0.0000	-0.1280	-0.2561
		剖面构型	0.1025	0.0512	0.0000	-0.0739	-0.1478
		土壤酸碱度	0.1183	-	0.0000	-	-0.1707
	水资源状况	水资源保证率	0.3135	0.1568	0.0000	-0.2262	-0.4523
		灌溉水源质量	0.2184	0.1092	0.0000	-0.1575	-0.3150
		地下水位深度	0.1592	0.0796	0.0000	-0.1148	-0.2297
	地形地貌	地形坡度	0.2794	0.1397	0.0000	-0.2015	-0.4030
		田面坡度	0.2172	0.1086	0.0000	-0.1566	-0.3133
	局部气候差异	年降水量	0.1830	0.0915	0.0000	-0.1320	-0.2640
		光照	0.1696	0.0848	0.0000	-0.1223	-0.2446
		> 10° 积温	0.1598	0.0799	0.0000	-0.1153	-0.2306
	生态环境状况	土地侵蚀状况	0.2904	0.1452	0.0000	-0.2094	-0.4189
社会经济因素	基础设施条件	灌溉条件	0.3483	0.1742	0.0000	-0.2512	-0.5025
		田间道路	0.2056	0.1028	0.0000	-0.1483	-0.2966
		排水条件	0.2227	0.1113	0.0000	-0.1606	-0.3212
	耕作便利条件	耕作距离	0.2483	0.1241	0.0000	-0.1791	-0.3582
		田块形状	0.1824	0.0912	0.0000	-0.1316	-0.2631
		田块大小	0.1806	0.0903	0.0000	-0.1302	-0.2605
	土地利用状况	利用现状	0.3081	0.1540	0.0000	-0.2222	-0.4444
		人均耕地面积	0.2013	0.1007	0.0000	-0.1452	-0.2904
区位	区位条件	城镇影响度	0.3977	0.1989	0.0000	-0.2869	-0.5738

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较差	劣
因素	交通条件	农贸市场影响度	0.3142	0.1571	0.0000	-0.2266	-0.4532
		道路通达度	0.3935	0.1967	0.0000	-0.2838	-0.5676
		对外交通便利度	0.3257	0.1629	0.0000	-0.2350	-0.4699

表 1-2-7 中山市集体农用地-四级耕地修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较差	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度(cm)	≥150	[100-150)	[60-100)	[30-60)	< 30
		土壤质地	轻壤、中壤	砂壤	重壤	粘土	砂土
		土壤有机质含量	≥4%	[3%-4%)	[2%-3%)	[1%-2%)	≤1%
		剖面结构	通体壤、壤/砂/壤	壤/粘/壤、砂/粘/粘、壤/粘/粘	粘/砂/粘、通体粘	砂/粘/砂、壤/砂/砂	粘/砂/砂、通体沙、通体砾
		土壤酸碱度	[6.0-7.9)	-	(5.5,6.0]、[7.9,8.5)	-	≤5.5、≥8.5
	水资源状况	水资源保证率	充分满足	基本满足	一般满足	较难满足	难以满足
		灌溉水源质量	水质好	水质较好	水质一般	水质较差	水质差
		地下水位深度(cm)	≥100	[75-100)	[50-75)	[25-50)	< 25
	地形地貌	地形坡度	< 2°	[2°-5°)	[5°-8°)	[8°-15°)	≥15°
		田面坡度	< 2°	[2°-5°)	[5°-8°)	[8°-15°)	≥15°
	局部气候差异	年降水量 (mm)	≥2600	[2400-2600)	[2400-2200)	[2000-2200)	< 2000
		光照 (h)	光照充足，日照时数 > 2100	光照较充足，日照时数 [2000-2100)	光照条件一般，日照时数 [1900-2000)	光照较不充足，日照时数 [1800-1900)	光照不充足，日照时数 < 1800
		> 10° 积温 (°C)	≥8000	[7900-8000)	[7800-7700)	[7600-7700)	< 7600
		生态环境状况	无侵蚀	轻度侵蚀	中度侵蚀	强烈侵蚀	极强烈侵蚀及以上
社	基础	灌溉条件	充分满足	基本满足	一般满足	有灌溉，但保证率低	无灌溉条件

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较差	劣
会 经 济 因 素	设施 条件	田间道路 (m/m²)	≥0.3	[0.2-0.3)	[0.1-0.2)	[0.05-0.1)	< 0.05
		排水条件	排水体系健全	排水体系基本健全	排水体系一般	有排水体系，但排水差	无排水体系
	耕作 便利 条件	耕作距离 (m)	居民点距离地块中心近，<200	居民点距离地块中心较近，[200-500)	居民点距地块中心有一定距离，[500-1000)	居民点距离地块中心较远，[1000-1500)	居民点距离地块中心远，≥1500
		田块形状	极为规则	较为规则	一般规则	较不规则	极不规则
		田块大小 (亩)	≥100	[50-100)	[20-50)	[5-20)	< 5
	土地 利用 状况	利用现状	水生水田	水生、旱生轮种的水田	水浇地	旱地	丢荒地
		人均耕地面积(亩)	< 0.02	[0.02-0.05)	[0.05-0.1)	[0.1-0.2)	≥0.2
	区 位 因 素	城镇影响度	距离城镇中心近，中心城镇规模大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低
			距离农贸市场近，附近有大规模的农贸市场	距离农贸市场较近，附近有较大规模的农贸市场	距农贸市场有一定距离，有小型规模的农贸市场	有小规模的农贸市场，但距离耕作地块较远	镇区内无农贸市场
		交通通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低	不临路，道路通达度低
			有大型车站、高速公路、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速公路、高铁站，距离较近	有小型车站、高速公路、高铁站，距离适中	有小型车站、高速公路、高铁站，距离较远	无车站、高速公路、高铁站
		对外交通便利度					

表 1-2-8 中山市集体农用地-四级耕地修正系数表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较差	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度	0.2673	0.1337	0.0000	-0.1663	-0.3325
		土壤质地	0.2476	0.1238	0.0000	-0.1540	-0.3080
		土壤有机质含量	0.2386	0.1193	0.0000	-0.1484	-0.2968
		剖面构型	0.1378	0.0689	0.0000	-0.0857	-0.1714
		土壤酸碱度	0.1591	-	0.0000	-	-0.1979
	水资源状况	水资源保证率	0.4215	0.2107	0.0000	-0.2621	-0.5243
		灌溉水源质量	0.2936	0.1468	0.0000	-0.1826	-0.3652
		地下水位深度	0.2140	0.1070	0.0000	-0.1331	-0.2662
	地形地貌	地形坡度	0.3756	0.1878	0.0000	-0.2336	-0.4672
		田面坡度	0.2919	0.1460	0.0000	-0.1816	-0.3631
	局部气候差异	年降水量	0.2460	0.1230	0.0000	-0.1530	-0.3060
		光照	0.2280	0.1140	0.0000	-0.1418	-0.2836
		> 10° 积温	0.2148	0.1074	0.0000	-0.1336	-0.2672
	生态环境状况	土地侵蚀状况	0.3903	0.1952	0.0000	-0.2428	-0.4855
社会经济因素	基础设施条件	灌溉条件	0.4682	0.2341	0.0000	-0.2912	-0.5824
		田间道路	0.2763	0.1382	0.0000	-0.1719	-0.3437
		排水条件	0.2993	0.1497	0.0000	-0.1862	-0.3723
	耕作便利条件	耕作距离	0.3337	0.1669	0.0000	-0.2076	-0.4151
		田块形状	0.2452	0.1226	0.0000	-0.1525	-0.3050
		田块大小	0.2427	0.1214	0.0000	-0.1510	-0.3019
	土地利用状况	利用现状	0.4141	0.2071	0.0000	-0.2576	-0.5151
		人均耕地面积	0.2706	0.1353	0.0000	-0.1683	-0.3366
区位因素	区位条件	城镇影响度	0.5346	0.2673	0.0000	-0.3325	-0.6650
		农贸市场影响度	0.4223	0.2112	0.0000	-0.2627	-0.5253
	交通条件	道路通达度	0.5289	0.2645	0.0000	-0.3290	-0.6579
		对外交通便利度	0.4379	0.2189	0.0000	-0.2723	-0.5447

1.2.2.2集体园地地价影响因素修正

表 1-2-9 中山市集体农用地-一级园地修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较差	劣
自然	土壤条件	有效土层厚度 (cm)	≥ 150	[100-150)	[60-100)	[30-60)	< 30

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
因素	因素	土壤质地	轻壤、中壤	砂壤	重壤	粘土	砂土
		土壤酸碱度	[6.0-7.9)	-	(5.5,6.0]、 [7.9,8.5)	-	≤ 5.5、 ≥ 8.5
		土壤有机质含量	≥ 4%	[3%-4%)	[2%-3%)	[1%-2%)	≤ 1%
	气候条件	年降水量（mm）	≥ 2600	[2400-2600)	[2400-2200)	[2000-2200)	< 2000
		光照（h）	光照充足，日照时数 > 2100	光照较充足，日照时数 [2000-2100)	光照条件一般，日照时数 [1900-2000)	光照较不充足，日照时数 [1800-1900)	光照不充足，日照时数 < 1800
		> 10° 积温（℃）	≥ 8000	[7900-8000)	[7800-7700)	[7600-7700)	< 7600
	生态环境状况	灌溉水源质量	水质好	水质较好	水质一般	水质较差	水质差
		水土流失状况	无	轻度	中度	重度	严重
	地形地貌	地貌类型	丘陵	-	平原	-	-
		地形坡度	平坡	缓坡	斜坡	陡坡	急坡
社会经济因素	土地利用状况	利用现状	生产经营状况好好，商品率高	生产经营状况较好好，商品率较高	生产经营状况一般，商品率一般	生产经营状况较查好，商品率较低	生产经营状况较差，商品率低
		利用集约度	利用集约度高	利用集约度较高	利用集约度一般	利用集约度较低	利用集约度低
	基础设施条件	灌溉条件	充分满足	基本满足	一般满足	有灌溉，但保证率低	无灌溉条件
		排水条件	排水体系健全	排水体系基本健全	排水体系一般	有排水体系，但排水差	无排水体系
区位因素	区位条件	城镇影响度	距离城镇中心近，中心城镇规模大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
		农贸市场影响度	距离农贸市场近，附近有大规模的农贸市场	距离农贸市场较近，附近有较大规模的农贸市场	距农贸市场有一定距离，有小规模的农贸市场	有小规模农贸市场，但距离耕作地块较远	镇区内无农贸市场
		景观及旅游价值	区域内有森林公园、生态农业旅游景点等，景观及旅游价值高	距离森林公园、生态农业旅游景点等较近，景观及旅游价值较高	距森林公园、生态农业旅游景点等有一定距离，景观及旅游价值一般	距离森林公园、生态农业旅游景点等较远，景观及旅游价值较差	镇区内无森林公园、生态农业旅游景点等，无景观及旅游价值
	交通条件	道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低	不临路，道路通达度低
		对外交通便利度	有大型车站、高速路口、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速路口、高铁站，距离较近	有小型车站、高速路口、高铁站，距离适中	有小型车站、高速路口、高铁站，距离较远	无车站、高速路口、高铁站

表 1-2-10 中山市集体农用地-一级园地修正系数表

单位： %

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度	0.4792	0.2396	0.0000	-0.1803	-0.3606
		土壤质地	0.4200	0.2100	0.0000	-0.1580	-0.3161
		土壤酸碱度	0.3191	-	0.0000	-	-0.2402
		土壤有机质含量	0.3744	0.1872	0.0000	-0.1409	-0.2818
	气候条件	年降水量	0.4821	0.2410	0.0000	-0.1814	-0.3628
		光照	0.4588	0.2294	0.0000	-0.1726	-0.3453
		> 10° 积温	0.4220	0.2110	0.0000	-0.1588	-0.3176
	生态环境状况	灌溉水源质量	0.5558	0.2779	0.0000	-0.2091	-0.4183
		水土流失状况	0.4763	0.2381	0.0000	-0.1792	-0.3584
	地形地貌	地貌类型	0.3647	-	0.0000	-	-
		地形坡度	0.3822	0.1911	0.0000	-0.1438	-0.2876
社会经济	土地利用状况	利用现状	0.7498	0.3749	0.0000	-0.2821	-0.5643
		利用集约度	0.7857	0.3929	0.0000	-0.2957	-0.5913

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
因素	基础设施条件	灌溉条件	0.7304	0.3652	0.0000	-0.2748	-0.5497
		排水条件	0.6247	0.3123	0.0000	-0.2351	-0.4701
区位因素	区位条件	城镇影响度	0.3890	0.1945	0.0000	-0.1464	-0.2927
		农贸市场影响度	0.3317	0.1659	0.0000	-0.1248	-0.2497
		景观及旅游价值	0.3696	0.1848	0.0000	-0.1391	-0.2781
	交通条件	道路通达度	0.4598	0.2299	0.0000	-0.1730	-0.3460
		对外交通便利度	0.5248	0.2624	0.0000	-0.1975	-0.3949

表 1-2-11 中山市集体农用地-二级园地修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度（cm）	≥ 150	[100-150)	[60-100)	[30-60)	< 30
		土壤质地	轻壤、中壤	砂壤	重壤	粘土	砂土
		土壤酸碱度	[6.0-7.9)	-	(5.5,6.0]、 [7.9,8.5)	-	≤ 5.5、≥ 8.5
		土壤有机质含量	≥ 4%	[3%-4%)	[2%-3%)	[1%-2%)	≤ 1%
	气候条件	年降水量（mm）	≥ 2600	[2400-2600)	[2400-2200)	[2000-2200)	< 2000
		光照（h）	光照充足，日照时数 > 2100	光照较充足，日照时数 [2000-2100)	光照条件一般，日照时数 [1900-2000)	光照较不充足，日照时数 [1800-1900)	光照不充足，日照时数 < 1800
		> 10° 积温（℃）	≥ 8000	[7900-8000)	[7800-7700)	[7600-7700)	< 7600
	生态环境状况	灌溉水源质量	水质好	水质较好	水质一般	水质较差	水质差
		水土流失状况	无	轻度	中度	重度	严重
	地形地貌	地貌类型	丘陵	-	平原	-	-
		地形坡度	平坡	缓坡	斜坡	陡坡	急坡
社会经济因素	土地利用状况	利用现状	生产经营状况好好，商品率高	生产经营状况较好好，商品率较高	生产经营状况一般，商品率一般	生产经营状况较查好，商品率较低	生产经营状况较差，商品率低
		利用集约度	利用集约度高	利用集约度较高	利用集约度一般	利用集约度较低	利用集约度低
	基础设施	灌溉条件	充分满足	基本满足	一般满足	有灌溉，但保证率低	无灌溉条件

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
	条件	排水条件	排水体系健全	排水体系基本健全	排水体系一般	有排水体系，但排水差	无排水体系
区位因素	区位条件	城镇影响度	距离城镇中心近，中心城镇规模大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低
		农贸市场影响度	距离农贸市场近，附近有大规模的农贸市场	距离农贸市场较近，附近有较大规模的农贸市场	距农贸市场有一定距离，有小规模的农贸市场	有小规模的农贸市场，但距离耕作地块较远	镇区内无农贸市场
		景观及旅游价值	区域内有森林公园、生态农业旅游景点等，景观及旅游价值高	距离森林公园、生态农业旅游景点等较近，景观及旅游价值较高	距森林公园、生态农业旅游景点等有一定距离，景观及旅游价值一般	距离森林公园、生态农业旅游景点等较远，景观及旅游价值较差	镇区内无森林公园、生态农业旅游景点等，无景观及旅游价值
	交通条件	道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次主干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低	不临路，道路通达度低
		对外交通便利度	有大型车站、高速路口、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速路口、高铁站，距离较近	有小型车站、高速路口、高铁站，距离适中	有小型车站、高速路口、高铁站，距离较远	无车站、高速路口、高铁站

表 1-2-12 中山市集体农用地-二级园地修正系数表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度	0.3310	0.1655	0.0000	-0.2025	-0.4051
		土壤质地	0.2901	0.1451	0.0000	-0.1775	-0.3551
		土壤酸碱度	0.2204	-	0.0000	-	-0.2698
		土壤有机质含量	0.2586	0.1293	0.0000	-0.1583	-0.3165

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
	气候条件	年降水量	0.3330	0.1665	0.0000	-0.2038	-0.4075
		光照	0.3169	0.1585	0.0000	-0.1939	-0.3879
		> 10° 积温	0.2915	0.1457	0.0000	-0.1784	-0.3567
	生态环境状况	灌溉水源质量	0.3839	0.1920	0.0000	-0.2349	-0.4699
		水土流失状况	0.3290	0.1645	0.0000	-0.2013	-0.4026
	地形地貌	地貌类型	0.2519	-	0.0000	-	-
		地形坡度	0.2640	0.1320	0.0000	-0.1615	-0.3231
社会经济因素	土地利用状况	利用现状	0.5179	0.2590	0.0000	-0.3169	-0.6339
		利用集约度	0.5427	0.2714	0.0000	-0.3321	-0.6642
	基础设施条件	灌溉条件	0.5045	0.2523	0.0000	-0.3087	-0.6175
		排水条件	0.4315	0.2157	0.0000	-0.2640	-0.5281
区位因素	区位条件	城镇影响度	0.2687	0.1343	0.0000	-0.1644	-0.3288
		农贸市场影响度	0.2291	0.1146	0.0000	-0.1402	-0.2804
		景观及旅游价值	0.2553	0.1276	0.0000	-0.1562	-0.3124
	交通条件	道路通达度	0.3176	0.1588	0.0000	-0.1943	-0.3887
		对外交通便利度	0.3625	0.1812	0.0000	-0.2218	-0.4436

表 1-2-13 中山市集体农用地-三级园地修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度（cm）	≥ 150	[100-150)	[60-100)	[30-60)	< 30
		土壤质地	轻壤、中壤	砂壤	重壤	粘土	砂土
		土壤酸碱度	[6.0-7.9)	-	(5.5,6.0]、 [7.9,8.5)	-	≤ 5.5、≥ 8.5
		土壤有机质含量	≥ 4%	[3%-4%)	[2%-3%)	[1%-2%)	≤ 1%
	气候条件	年降水量（mm）	≥ 2600	[2400-2600)	[2400-2200)	[2000-2200)	< 2000
		光照（h）	光照充足，日照时数 > 2100	光照较充足，日照时数 [2000-2100)	光照条件一般，日照时数 [1900-2000)	光照较不充足，日照时数 [1800-1900)	光照不充足，日照时数 < 1800
		> 10° 积温（℃）	≥ 8000	[7900-8000)	[7800-7700)	[7600-7700)	< 7600
		灌溉水源质量	水质好	水质较好	水质一般	水质较差	水质差
	生态						

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
	环境状况	水土流失状况	无	轻度	中度	重度	严重
		地貌类型	丘陵	-	平原	-	-
	地形地貌	地形坡度	平坡	缓坡	斜坡	陡坡	急坡
社会经济因素	土地利用状况	利用现状	生产经营状况好好，商品率高	生产经营状况较好好，商品率较高	生产经营状况一般，商品率一般	生产经营状况较查好，商品率较低	生产经营状况较差，商品率低
		利用集约度	利用集约度高	利用集约度较高	利用集约度一般	利用集约度较低	利用集约度低
	基础设施条件	灌溉条件	充分满足	基本满足	一般满足	有灌溉，但保证率低	无灌溉条件
		排水条件	排水体系健全	排水体系基本健全	排水体系一般	有排水体系，但排水差	无排水体系
区位因素	区位条件	城镇影响度	距离城镇中心近，中心城镇规模大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低
		农贸市场影响度	距离农贸市场近，附近有大规模的农贸市场	距离农贸市场较近，附近有较大规模的农贸市场	距农贸市场有一定距离，有小规模的农贸市场	有小规模的农贸市场，但距离耕作地块较远	镇区内无农贸市场
		景观及旅游价值	区域内有森林公园、生态农业旅游景点等，景观及旅游价值高	距离森林公园、生态农业旅游景点等较近，景观及旅游价值较高	距森林公园、生态农业旅游景点等有一定距离，景观及旅游价值一般	距离森林公园、生态农业旅游景点等较远，景观及旅游价值较差	镇区内无森林公园、生态农业旅游景点等，无景观及旅游价值
	交通条件	道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低	不临路，道路通达度低

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
		对外交通便利度	有大型车站、高速公路、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速公路、高铁站，距离较近	有小型车站、高速公路、高铁站，距离适中	有小型车站、高速公路、高铁站，距离较远	无车站、高速公路路口、高铁站

表 1-2-14 中山市集体农用地-三级园地修正系数表

单位： %

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度	0.3260	0.1630	0.0000	-0.2347	-0.4693
		土壤质地	0.2858	0.1429	0.0000	-0.2057	-0.4114
		土壤酸碱度	0.2171	-	0.0000	-	-0.3126
		土壤有机质含量	0.2548	0.1274	0.0000	-0.1834	-0.3667
	气候条件	年降水量	0.3280	0.1640	0.0000	-0.2361	-0.4722
		光照	0.3122	0.1561	0.0000	-0.2247	-0.4494
		> 10° 积温	0.2871	0.1436	0.0000	-0.2066	-0.4133
	生态环境状况	灌溉水源质量	0.3782	0.1891	0.0000	-0.2722	-0.5444
		水土流失状况	0.3241	0.1620	0.0000	-0.2332	-0.4665
	地形地貌	地貌类型	0.2482	-	0.0000	-	-
		地形坡度	0.2600	0.1300	0.0000	-0.1872	-0.3743
社会经济因素	土地利用状况	利用现状	0.5102	0.2551	0.0000	-0.3672	-0.7344
		利用集约度	0.5346	0.2673	0.0000	-0.3848	-0.7695
	基础设施条件	灌溉条件	0.4970	0.2485	0.0000	-0.3577	-0.7154
		排水条件	0.4250	0.2125	0.0000	-0.3059	-0.6118
区位因素	区位条件	城镇影响度	0.2647	0.1323	0.0000	-0.1905	-0.3810
		农贸市场影响度	0.2257	0.1129	0.0000	-0.1625	-0.3249
	交通条件	景观及旅游价值	0.2515	0.1257	0.0000	-0.1810	-0.3620
		道路通达度	0.3128	0.1564	0.0000	-0.2252	-0.4503
		对外交通便利度	0.3571	0.1785	0.0000	-0.2570	-0.5140

表 1-2-15 中山市集体农用地-四级园地修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度（cm）	≥ 150	[100-150)	[60-100)	[30-60)	< 30
		土壤质地	轻壤、中壤	砂壤	重壤	粘土	砂土

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素		土壤酸碱度	[6.0-7.9)	-	(5.5,6.0]、[7.9,8.5)	-	≤ 5.5、 ≥ 8.5
		土壤有机质含量	≥ 4%	[3%-4%)	[2%-3%)	[1%-2%)	≤ 1%
	气候条件	年降水量（mm）	≥ 2600	[2400-2600)	[2400-2200)	[2000-2200)	< 2000
		光照（h）	光照充足，日照时数 > 2100	光照较充足，日照时数 [2000-2100)	光照条件一般，日照时数 [1900-2000)	光照较不充足，日照时数 [1800-1900)	光照不充足，日照时数 < 1800
		> 10° 积温（℃）	≥ 8000	[7900-8000)	[7800-7700)	[7600-7700)	< 7600
	生态环境状况	灌溉水源质量	水质好	水质较好	水质一般	水质较差	水质差
		水土流失状况	无	轻度	中度	重度	严重
	地形地貌	地貌类型	丘陵	-	平原	-	-
		地形坡度	平坡	缓坡	斜坡	陡坡	急坡
社会经济因素	土地利用状况	利用现状	生产经营状况好好，商品率高	生产经营状况较好好，商品率较高	生产经营状况一般，商品率一般	生产经营状况较查好，商品率较低	生产经营状况较差，商品率低
		利用集约度	利用集约度高	利用集约度较高	利用集约度一般	利用集约度较低	利用集约度低
	基础设施条件	灌溉条件	充分满足	基本满足	一般满足	有灌溉，但保证率低	无灌溉条件
		排水条件	排水体系健全	排水体系基本健全	排水体系一般	有排水体系，但排水差	无排水体系
区位因素	区位条件	城镇影响度	距离城镇中心近，中心城镇规模大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
		农贸市场影响度	距离农贸市场近，附近有大规模的农贸市场	距离农贸市场较近，附近有较大规模的农贸市场	距农贸市场有一定距离，有小规模的农贸市场	有小规模的农贸市场，但距离耕作地块较远	镇区内无农贸市场
		景观及旅游价值	区域内有森林公园、生态农业旅游景点等，景观及旅游价值高	距离森林公园、生态农业旅游景点等较近，景观及旅游价值较高	距森林公园、生态农业旅游景点等有一定距离，景观及旅游价值一般	距离森林公园、生态农业旅游景点等较远，景观及旅游价值较差	镇区内无森林公园、生态农业旅游景点等，无景观及旅游价值
	交通条件	道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次主干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低	不临路，道路通达度低
		对外交通便利度	有大型车站、高速路口、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速路口、高铁站，距离较近	有小型车站、高速路口、高铁站，距离适中	有小型车站、高速路口、高铁站，距离较远	无车站、高速路口、高铁站

表 1-2-16 中山市集体农用地-四级园地修正系数表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	有效土层厚度	0.4742	0.2371	0.0000	-0.2742	-0.5483
		土壤质地	0.4157	0.2078	0.0000	-0.2403	-0.4806
		土壤酸碱度	0.3158	-	0.0000	-	-0.3652
		土壤有机质含量	0.3706	0.1853	0.0000	-0.2142	-0.4285
	气候条件	年降水量	0.4771	0.2386	0.0000	-0.2758	-0.5517
		光照	0.4541	0.2270	0.0000	-0.2625	-0.5250
		> 10° 积温	0.4176	0.2088	0.0000	-0.2414	-0.4829
	生态环境状况	灌溉水源质量	0.5501	0.2750	0.0000	-0.3180	-0.6360
		水土流失状况	0.4714	0.2357	0.0000	-0.2725	-0.5450
	地形地貌	地貌类型	0.3610	-	0.0000	-	-
		地形坡度	0.3782	0.1891	0.0000	-0.2187	-0.4373
社会经济	土地利用状况	利用现状	0.7421	0.3710	0.0000	-0.4290	-0.8580
		利用集约度	0.7776	0.3888	0.0000	-0.4496	-0.8991

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
因素	基础设施条件	灌溉条件	0.7229	0.3614	0.0000	-0.4179	-0.8358
		排水条件	0.6182	0.3091	0.0000	-0.3574	-0.7148
区位因素	区位条件	城镇影响度	0.3850	0.1925	0.0000	-0.2226	-0.4451
		农贸市场影响度	0.3283	0.1642	0.0000	-0.1898	-0.3796
		景观及旅游价值	0.3658	0.1829	0.0000	-0.2115	-0.4229
	交通条件	道路通达度	0.4550	0.2275	0.0000	-0.2631	-0.5261
		对外交通便利度	0.5194	0.2597	0.0000	-0.3003	-0.6005

1.2.2.3集体林地地价影响因素修正

表 1-2-17 中山市集体农用地-一级林地修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	土层厚度（cm）	≥100	[80-100)	[60-80)	[40-60)	< 40
		土壤有机质含量	≥4%	[3%-4%)	[2%-3%)	[1%-2%)	≤1%
		土壤酸碱度	[6.0-7.9)	-	(5.5,6.0]、[7.9,8.5)	-	≤5.5、≥8.5
	地形地貌	地形坡度	平坡	缓坡	斜坡	陡坡	急坡
		地貌类型	丘陵	-	平原	-	-
	水源状况	水源保证率	降雨量充足，距离水源近	距离水源近，降雨量基本满足	距离水源有一定距离，降雨量基本满足	距离水源较远，降雨量不满足	距离水源远，年降雨量不满足
	森林资源因素	郁闭度	密集度高	密集度较高	密集度一般	密集度较低	密集度低
	生态环境状况	水土流失状况	无	轻度	中度	重度	严重
社会经济因素	集材便利条件	集材条件	有三条以上集材道路	有 2-3 条集材道路	有唯一的集材道路	无集材道路，但适宜修建	无集材道路且不容易修建
		集材距离	距离集材道路近，< 100m	距离集材道路较近，< 200m	距离集材道路有一定距离，< 500m	距离集材道路较远，< 1000m	距离集材道路远，≥1000m

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
	土地利用现状	利用集约度	利用集约度高	利用集约度较高	利用集约度一般	利用集约度较低	利用集约度低
		生态限制因素	经济林，无生态限制	经济林，有一定生态限制	经济林兼部分生态保护功能	生态防护林	生态林，封山育林
区位因素	区位条件	生态及旅游价值	区域内有森林公园、自然保护区等，生态及旅游价值高	距离森林公园、自然保护区等较近，生态及旅游价值较高	距森林公园、自然保护区等有一定距离，生态及旅游价值一般	距离森林公园、自然保护区等较远，生态及旅游价值较差	镇区内无森林公园、自然保护区等，无生态及旅游价值
		城镇影响度	距离城镇中心近，中心城镇规模大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低
	交通条件	对外交通便利度	有大型车站、高速公路、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速公路、高铁站，距离较近	有小型车站、高速公路、高铁站，距离适中	有小型车站、高速公路、高铁站，距离较远	无车站、高速公路路口、高铁站
		道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低	不临路，道路通达度低

表 1-2-18 中山市集体农用地-一级林地修正系数表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	土层厚度	0.4013	0.2006	0.0000	-0.2614	-0.5227
		土壤有机质含量	0.3519	0.1759	0.0000	-0.2292	-0.4584
		土壤酸碱度	0.2926	-	0.0000	-	-0.3812
	地形地貌	地形坡度	0.4028	0.2014	0.0000	-0.2624	-0.5247
		地貌类型	0.3154	-	0.0000	-	-
	水源状况	水源保证率	0.7691	0.3846	0.0000	-0.5009	-1.0019
	森林资源因素	郁闭度	0.6954	0.3477	0.0000	-0.4529	-0.9059
	生态环境状况	水土流失状况	0.5989	0.2994	0.0000	-0.3901	-0.7801

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
社会经济因素	集材便利条件	集材条件	0.6931	0.3466	0.0000	-0.4514	-0.9029
		集材距离	0.5350	0.2675	0.0000	-0.3485	-0.6970
	土地利用状况	利用集约度	0.4742	0.2371	0.0000	-0.3089	-0.6178
		生态限制因素	0.5062	0.2531	0.0000	-0.3297	-0.6593
区位因素	区位条件	生态及旅游价值	0.4378	0.2189	0.0000	-0.2851	-0.5702
		城镇影响度	0.3306	0.1653	0.0000	-0.2153	-0.4307
	交通条件	对外交通便利度	0.4378	0.2189	0.0000	-0.2851	-0.5702
		道路通达度	0.3580	0.1790	0.0000	-0.2331	-0.4663

表 1-2-19 中山市集体农用地-二级林地修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	土层厚度（cm）	≥100	[80-100)	[60-80)	[40-60)	< 40
		土壤有机质含量	≥4%	[3%-4%)	[2%-3%)	[1%-2%)	≤1%
		土壤酸碱度	[6.0-7.9)	-	(5.5,6.0]、[7.9,8.5)	-	≤5.5、≥8.5
	地形地貌	地形坡度	平坡	缓坡	斜坡	陡坡	急坡
		地貌类型	丘陵	-	平原	-	-
	水源状况	水源保证率	降雨量充足，距离水源近	距离水源近，降雨量基本满足	距离水源有一定距离，降雨量基本满足	距离水源较远，降雨量不满足	距离水源远，年降雨量不满足
	森林资源因素	郁闭度	密集度高	密集度较高	密集度一般	密集度较低	密集度低
	生态环境状况	水土流失状况	无	轻度	中度	重度	严重
社会经济因素	集材便利条件	集材条件	有三条以上集材道路	有 2-3 条集材道路	有唯一的集材道路	无集材道路，但适宜修建	无集材道路且不容易修建
		集材距离	距离集材道路近， < 100m	距离集材道路较近， < 200m	距离集材道路有一定距离， < 500m	距离集材道路较远， < 1000m	距离集材道路远， ≥1000m

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
	土地利用现状	利用集约度	利用集约度高	利用集约度较高	利用集约度一般	利用集约度较低	利用集约度低
		生态限制因素	经济林，无生态限制	经济林，有一定生态限制	经济林兼部分生态保护功能	生态防护林	生态林，封山育林
区位因素	区位条件	生态及旅游价值	区域内有森林公园、自然保护区等，生态及旅游价值高	距离森林公园、自然保护区等较近，生态及旅游价值较高	距森林公园、自然保护区等有一定距离，生态及旅游价值一般	距离森林公园、自然保护区等较远，生态及旅游价值较差	镇区内无森林公园、自然保护区等，无生态及旅游价值
		城镇影响度	距离城镇中心近，中心城镇规模大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低
	交通条件	对外交通便利度	有大型车站、高速公路、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速公路、高铁站，距离较近	有小型车站、高速公路、高铁站，距离适中	有小型车站、高速公路、高铁站，距离较远	无车站、高速公路路口、高铁站
		道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低	不临路，道路通达度低

表 1-2-20 中山市集体农用地-二级林地修正系数表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	土层厚度	0.5016	0.2508	0.0000	-0.2666	-0.5333
		土壤有机质含量	0.4399	0.2199	0.0000	-0.2338	-0.4676
		土壤酸碱度	0.3658	-	0.0000	-	-0.3889
	地形地貌	地形坡度	0.5035	0.2518	0.0000	-0.2677	-0.5353
		地貌类型	0.3943	-	0.0000	-	-
	水源状况	水源保证率	0.9614	0.4807	0.0000	-0.5111	-1.0221
	森林资源因素	郁闭度	0.8693	0.4346	0.0000	-0.4621	-0.9242
	生态环境状况	水土流失状况	0.7486	0.3743	0.0000	-0.3979	-0.7959

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
社会经济因素	集材便利条件	集材条件	0.8664	0.4332	0.0000	-0.4606	-0.9211
		集材距离	0.6688	0.3344	0.0000	-0.3555	-0.7110
	土地利用状况	利用集约度	0.5928	0.2964	0.0000	-0.3151	-0.6302
		生态限制因素	0.6327	0.3164	0.0000	-0.3363	-0.6727
区位因素	区位条件	生态及旅游价值	0.5472	0.2736	0.0000	-0.2909	-0.5818
		城镇影响度	0.4133	0.2066	0.0000	-0.2197	-0.4394
	交通条件	对外交通便利度	0.5472	0.2736	0.0000	-0.2909	-0.5818
		道路通达度	0.4475	0.2237	0.0000	-0.2379	-0.4757

表 1-2-21 中山市集体农用地-三级林地修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	土层厚度（cm）	≥100	[80-100)	[60-80)	[40-60)	< 40
		土壤有机质含量	≥4%	[3%-4%)	[2%-3%)	[1%-2%)	≤1%
		土壤酸碱度	[6.0-7.9)	-	(5.5,6.0]、[7.9,8.5)	-	≤5.5、≥8.5
	地形地貌	地形坡度	平坡	缓坡	斜坡	陡坡	急坡
		地貌类型	丘陵	-	平原	-	-
	水源状况	水源保证率	降雨量充足，距离水源近	距离水源近，降雨量基本满足	距离水源有一定距离，降雨量基本满足	距离水源较远，降雨量不满足	距离水源远，年降雨量不满足
	森林资源因素	郁闭度	密集度高	密集度较高	密集度一般	密集度较低	密集度低
	生态环境状况	水土流失状况	无	轻度	中度	重度	严重
社会经济因素	集材便利条件	集材条件	有三条以上集材道路	有 2-3 条集材道路	有唯一的集材道路	无集材道路，但适宜修建	无集材道路且不容易修建
		集材距离	距离集材道路近， < 100m	距离集材道路较近， < 200m	距离集材道路有一定距离， < 500m	距离集材道路较远， < 1000m	距离集材道路远， ≥1000m

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
	土地利用现状	利用集约度	利用集约度高	利用集约度较高	利用集约度一般	利用集约度较低	利用集约度低
		生态限制因素	经济林，无生态限制	经济林，有一定生态限制	经济林兼部分生态保护功能	生态防护林	生态林，封山育林
区位因素	区位条件	生态及旅游价值	区域内有森林公园、自然保护区等，生态及旅游价值高	距离森林公园、自然保护区等较近，生态及旅游价值较高	距森林公园、自然保护区等有一定距离，生态及旅游价值一般	距离森林公园、自然保护区等较远，生态及旅游价值较差	镇区内无森林公园、自然保护区等，无生态及旅游价值
		城镇影响度	距离城镇中心近，中心城镇规模大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低
	交通条件	对外交通便利度	有大型车站、高速公路、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速公路、高铁站，距离较近	有小型车站、高速公路、高铁站，距离适中	有小型车站、高速公路、高铁站，距离较远	无车站、高速公路、高铁站
		道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低	不临路，道路通达度低

表 1-2-22 中山市集体农用地-三级林地修正系数表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	土壤条件	土层厚度	0.4330	0.2165	0.0000	-0.2719	-0.5438
		土壤有机质含量	0.3797	0.1898	0.0000	-0.2384	-0.4769
		土壤酸碱度	0.3157	-	0.0000	-	-0.3966
	地形地貌	地形坡度	0.4346	0.2173	0.0000	-0.2730	-0.5459
		地貌类型	0.3403	-	0.0000	-	-
	水源状况	水源保证率	0.8298	0.4149	0.0000	-0.5212	-1.0424
	森林资源因素	郁闭度	0.7503	0.3752	0.0000	-0.4712	-0.9425
	生态环境状况	水土流失状况	0.6462	0.3231	0.0000	-0.4058	-0.8116

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
社会经济因素	集材便利条件	集材条件	0.7478	0.3739	0.0000	-0.4697	-0.9394
		集材距离	0.5773	0.2886	0.0000	-0.3626	-0.7251
	土地利用状况	利用集约度	0.5117	0.2558	0.0000	-0.3214	-0.6427
		生态限制因素	0.5461	0.2731	0.0000	-0.3430	-0.6860
区位因素	区位条件	生态及旅游价值	0.4723	0.2362	0.0000	-0.2966	-0.5933
		城镇影响度	0.3567	0.1784	0.0000	-0.2240	-0.4481
	交通条件	对外交通便利度	0.4723	0.2362	0.0000	-0.2966	-0.5933
		道路通达度	0.3862	0.1931	0.0000	-0.2426	-0.4851

1.2.2.4集体坑塘水面地价影响因素修正

表 1-2-23 中山市集体农用地-一级坑塘水面修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
区位因素	区位条件	城镇影响度	距离城镇中心近，中心城镇规模大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低
		农贸市场影响度	距离农贸市场近，附近有大规模的农贸市场	距离农贸市场较近，附近有较大规模的农贸市场	距农贸市场有一定距离，有小规模的农贸市场	有小规模的农贸市场，但距离耕作地块较远	镇区内无农贸市场
	交通条件	对外交通便利度	有大型车站、高速公路、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速公路、高铁站，距离较近	有小型车站、高速公路、高铁站，距离适中	有小型车站、高速公路、高铁站，距离较远	无车站、高速公路、高铁站
		道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低	不临路，道路通达度低
	自然因素	水源条件	紧邻地表水源	距离地表水源较近	距离地表水源有一定距离	距离地表水源距离较远	附近无地表水源，主要靠天然降水
		水质条件	水源质量优，无污染	水源质量较优，有轻微污染	水源质量一般，轻度污染	水源质量较差，污染较重	水源质量差，污染严重

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
		水源类型	-	水库水、山涧溪水、泉水等水质较好的水源	-	坑塘水等水质一般水源	-
	地形地貌	地形地貌	平原	-	丘陵	-	-
	生态环境状况	生态条件	生态环境优，无污染	生态环境较优，有轻微污染	生态环境一般，轻度污染	生态环境较差，污染较重	生态环境差，污染严重
社会经济因素	基础设施条件	供电条件	供电设施完善，供电满足	供电设施一般，供电基本满足	供电一般满足，供电保证率一般	有供电设施，但供电保证率低	无供电设施
		供水状况	有灌溉设施，水源充分满足	有灌溉设施，水源基本满足	一般满足	有灌溉，但保证率低	无灌溉条件
	土地利用状况	利用现状	充分利用	较好利用	一般利用	较差利用	无利用与管理
		规模集聚度	连片集中经营、规模聚集度高	较大规模聚集	聚集度一般	聚集度较低	零散分布
	种养殖条件	养殖作业距离	在居民点周边	距离居民点较近	距居民点有一定距离	距离居民点较远	距离居民点远
		坑塘形状	形状规整	形状较规整	形状一般	形状较不规整	形状极不规整
		坑塘大小	面积适中	面积较适中	面积一般	面积过大或过小	面积极大或极小

表 1-2-24 中山市集体农用地-一级坑塘水面修正系数表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
区位因素	区位条件	城镇影响度	0.7146	0.3573	0.0000	-0.3358	-0.6716
		农贸市场影响度	0.7055	0.3528	0.0000	-0.3315	-0.6630
	交通条件	对外交通便利度	0.8300	0.4150	0.0000	-0.3900	-0.7800
		道路通达度	0.6889	0.3445	0.0000	-0.3237	-0.6474
自然因素	水资源状况	水源条件	0.5354	0.2677	0.0000	-0.2516	-0.5031
		水质条件	0.4939	0.2469	0.0000	-0.2321	-0.4641

单位： %

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
		水源类型	-	0.1859	-	-0.1747	-
	地形地貌	地形地貌	0.7271	-	0.0000	-	-
	生态环境状况	生态条件	0.7155	0.3577	0.0000	-0.3362	-0.6724
社会经济因素	基础设施条件	供电条件	0.5204	0.2602	0.0000	-0.2445	-0.4891
		供水状况	0.4839	0.2419	0.0000	-0.2274	-0.4547
	土地利用状况	利用现状	0.3835	0.1917	0.0000	-0.1802	-0.3604
		规模集聚度	0.3594	0.1797	0.0000	-0.1689	-0.3377
	种养殖条件	养殖作业距离	0.3079	0.1540	0.0000	-0.1447	-0.2894
		坑塘形状	0.2216	0.1108	0.0000	-0.1041	-0.2083
		坑塘大小	0.2407	0.1204	0.0000	-0.1131	-0.2262

表 1-2-25 中山市集体农用地-二级坑塘水面修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
区位因素	区位条件	城镇影响度	距离城镇中心近，中心城镇规模大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低
		农贸市场影响度	距离农贸市场近，附近有大规模的农贸市场	距离农贸市场较近，附近有较大规模的农贸市场	距农贸市场有一定距离，有小规模的农贸市场	有小规模的农贸市场，但距离耕作地块较远	镇区内无农贸市场
	交通条件	对外交通便利度	有大型车站、高速公路、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速公路、高铁站，距离较近	有小型车站、高速公路、高铁站，距离适中	有小型车站、高速公路、高铁站，距离较远	无车站、高速公路、高铁站
		道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低	不临路，道路通达度低
	自然因素	水资源状况	水源条件	紧邻地表水源	距离地表水源有一定距离	距离地表水源距离较远	附近无地表水源，主要靠天然降水

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
因素		水质条件	水源质量优，无污染	水源质量较优，有轻微污染	水源质量一般，轻度污染	水源质量较差，污染较重	水源质量差，污染严重
		水源类型	-	水库水、山涧溪水、泉水等水质较好的水源	-	坑塘水等水质一般水源	-
	地形地貌	地形地貌	平原	-	丘陵	-	-
	生态环境状况	生态条件	生态环境优，无污染	生态环境较优，有轻微污染	生态环境一般，轻度污染	生态环境较差，污染较重	生态环境差，污染严重
		供电条件	供电设施完善，供电满足	供电设施一般，供电基本满足	供电一般满足，供电保证率一般	有供电设施，但供电保证率低	无供电设施
		供水状况	有灌溉设施，水源充分满足	有灌溉设施，水源基本满足	一般满足	有灌溉，但保证率低	无灌溉条件
社会经济因素	土地利用状况	利用现状	充分利用	较好利用	一般利用	较差利用	无利用与管理
		规模集聚度	连片集中经营、规模集聚度高	较大规模聚集	聚集度一般	聚集度较低	零散分布
	种养殖条件	养殖作业距离	在居民点周边	距离居民点较近	距居民点有一定距离	距离居民点较远	距离居民点远
		坑塘形状	形状规整	形状较规整	形状一般	形状较不规整	形状极不规整
		坑塘大小	面积适中	面积较适中	面积一般	面积过大或过小	面积极大或极小

表 1-2-26 中山市集体农用地-二级坑塘水面修正系数表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
因素	区位条件	城镇影响度	0.5338	0.2669	0.0000	-0.4176	-0.8352
		农贸市场影响度	0.5270	0.2635	0.0000	-0.4123	-0.8245
	交通条件	对外交通便利度	0.6200	0.3100	0.0000	-0.4850	-0.9700
		道路通达度	0.5146	0.2573	0.0000	-0.4026	-0.8051

单位： %

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然因素	水资源状况	水源条件	0.3999	0.2000	0.0000	-0.3128	-0.6257
		水质条件	0.3689	0.1845	0.0000	-0.2886	-0.5772
		水源类型	-	0.1389	-	-0.2173	-
	地形地貌	地形地貌	0.5431	-	0.0000	-	-
	生态环境状况	生态条件	0.5344	0.2672	0.0000	-0.4181	-0.8361
社会经济因素	基础设施条件	供电条件	0.3887	0.1944	0.0000	-0.3041	-0.6082
		供水状况	0.3615	0.1807	0.0000	-0.2828	-0.5655
	土地利用状况	利用现状	0.2864	0.1432	0.0000	-0.2241	-0.4481
		规模集聚度	0.2685	0.1342	0.0000	-0.2100	-0.4200
	种养殖条件	养殖作业距离	0.2300	0.1150	0.0000	-0.1799	-0.3599
		坑塘形状	0.1655	0.0828	0.0000	-0.1295	-0.2590
		坑塘大小	0.1798	0.0899	0.0000	-0.1407	-0.2813

表 1-2-27 中山市集体农用地-三级坑塘水面修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
因素	区位因素	区位条件	城镇影响度	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低	距离城镇中心远，中心城镇规模小，人口规模稀缺，生产水平极低
			农贸市场影响度	距离农贸市场近，附近有大规模的农贸市场	距农贸市场有一定距离，有小规模的农贸市场	有小规模的农贸市场，但距离耕作地块较远	镇区内无农贸市场
		交通条件	对外交通便利度	有大型车站、高速公路、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速公路、高铁站，距离较近	有小型车站、高速公路、高铁站，距离适中	有小型车站、高速公路、高铁站，距离较远
			道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次主干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低
	自然因素	水资源状况	水源条件	紧邻地表水源	距离地表水源较近	距离地表水源有一定距离	附近无地表水源，主要靠天然降水

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
素		水质条件	水源质量优，无污染	水源质量较优，有轻微污染	水源质量一般，轻度污染	水源质量较差，污染较重	水源质量差，污染严重
		水源类型	-	水库水、山涧溪水、泉水等水质较好的水源	-	坑塘水等水质一般水源	-
	地形地貌	地形地貌	平原	-	丘陵	-	-
	生态环境状况	生态条件	生态环境优，无污染	生态环境较优，有轻微污染	生态环境一般，轻度污染	生态环境较差，污染较重	生态环境差，污染严重
	基础设施条件	供电条件	供电设施完善，供电满足	供电设施一般，供电基本满足	供电一般满足，供电保证率一般	有供电设施，但供电保证率低	无供电设施
		供水状况	有灌溉设施，水源充分满足	有灌溉设施，水源基本满足	一般满足	有灌溉，但保证率低	无灌溉条件
社会 经济 因素	土地利用状况	利用现状	充分利用	较好利用	一般利用	较差利用	无利用与管理
		规模集聚度	连片集中经营、规模集聚度高	较大规模聚集	聚集度一般	聚集度较低	零散分布
	种养殖条件	养殖作业距离	在居民点周边	距离居民点较近	距居民点有一定距离	距离居民点较远	距离居民点远
		坑塘形状	形状规整	形状较规整	形状一般	形状较不规整	形状极不规整
		坑塘大小	面积适中	面积较适中	面积一般	面积过大或过小	面积极大或极小

表 1-2-28 中山市集体农用地-三级坑塘水面修正系数表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
因素	区位条件	城镇影响度	0.5941	0.2970	0.0000	-0.3530	-0.7060
		农贸市场影响度	0.5865	0.2933	0.0000	-0.3485	-0.6970
	交通条件	对外交通便利度	0.6900	0.3450	0.0000	-0.4100	-0.8200
		道路通达度	0.5727	0.2864	0.0000	-0.3403	-0.6806

单位： %

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然 因素	水资源状况	水源条件	0.4451	0.2225	0.0000	-0.2645	-0.5289
		水质条件	0.4106	0.2053	0.0000	-0.2440	-0.4879
		水源类型	-	0.1546	-	-0.1837	-
	地形地貌	地形地貌	0.6044	-	0.0000	-	-
	生态环境状况	生态条件	0.5948	0.2974	0.0000	-0.3534	-0.7068
社会 经济 因素	基础设施条件	供电条件	0.4326	0.2163	0.0000	-0.2571	-0.5141
		供水状况	0.4023	0.2011	0.0000	-0.2390	-0.4781
	土地利用状况	利用现状	0.3188	0.1594	0.0000	-0.1894	-0.3788
		规模集聚度	0.2988	0.1494	0.0000	-0.1775	-0.3551
	种养殖条件	养殖作业距离	0.2560	0.1280	0.0000	-0.1521	-0.3042
		坑塘形状	0.1842	0.0921	0.0000	-0.1095	-0.2189
		坑塘大小	0.2001	0.1001	0.0000	-0.1189	-0.2378

表 1-2-29 中山市集体农用地-四级坑塘水面修正系数说明表

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
因素	区位 因素	区位 条件	城镇影响度	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模大，生产水平高	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，生产水平较高	距城镇中心有一定距离，中心城镇规模一般，生产水平一般	距离城镇中心较远，中心城镇规模较小，生产水平较低
			农贸市场影响度	距离农贸市场近，附近有大规模的农贸市场	距农贸市场有一定距离，有大规模的农贸市场	有小规模的农贸市场，但距离耕地较远	镇区内无农贸市场
		交通 条件	对外交通便利度	有大型车站、高速公路、高铁站，且在周边地区	有大型车站、高速公路、高铁站，距离较近	有小型车站、高速公路、高铁站，距离适中	有小型车站、高速公路、高铁站，距离较远
			道路通达度	临交通型主干道，道路通达度高	临交通型次主干道，道路通达度较高	临混合型道路，道路通达度一般	临支路，道路通达度较低
	自然 因	水资源 状况	水源条件	紧邻地表水源	距离地表水源较近	距离地表水源有一定距离	附近无地表水源，主要靠天然降水

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
素		水质条件	水源质量优， 无污染	水源质量较优，有轻微污染	水源质量一般，轻度污染	水源质量较差，污染较严重	水源质量差，污染严重
		水源类型	-	水库水、山涧溪水、泉水等水质较好的水源	-	坑塘水等水质一般水源	-
	地形地貌	地形地貌	平原	-	丘陵	-	-
	生态环境状况	生态条件	生态环境优， 无污染	生态环境较优，有轻微污染	生态环境一般，轻度污染	生态环境较差，污染较严重	生态环境差，污染严重
社会经济因素	基础设施条件	供电条件	供电设施完善，供电满足	供电设施一般，供电基本满足	供电一般满足，供电保证率一般	有供电设施，但供电保证率低	无供电设施
		供水状况	有灌溉设施，水源充分满足	有灌溉设施，水源基本满足	一般满足	有灌溉，但保证率低	无灌溉条件
	土地利用状况	利用现状	充分利用	较好利用	一般利用	较差利用	无利用与管理
		规模集聚度	连片集中经营、规模集聚度高	较大规模聚集	聚集度一般	聚集度较低	零散分布
	种养殖条件	养殖作业距离	在居民点周边	距离居民点较近	距居民点有一定距离	距离居民点较远	距离居民点远
		坑塘形状	形状规整	形状较规整	形状一般	形状较不规整	形状极不规整
		坑塘大小	面积适中	面积较适中	面积一般	面积过大或过小	面积极大或极小

表 1-2-30 中山市集体农用地-四级坑塘水面修正系数表

单位： %

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
区位 因素	区位条件	城镇影响度	0.6113	0.3057	0.0000	-0.4219	-0.8438
		农贸市场影响度	0.6035	0.3018	0.0000	-0.4165	-0.8330
	交通条件	对外交通便利度	0.7100	0.3550	0.0000	-0.4900	-0.9800
		道路通达度	0.5893	0.2947	0.0000	-0.4067	-0.8134

因素 \ 优劣度			优	较优	一般	较劣	劣
自然 因素	水资源状况	水源条件	0.4580	0.2290	0.0000	-0.3161	-0.6321
		水质条件	0.4225	0.2112	0.0000	-0.2916	-0.5831
		水源类型	-	0.1590	-	-0.2195	-
	地形地貌	地形地貌	0.6220	-	0.0000	-	-
	生态环境状况	生态条件	0.6120	0.3060	0.0000	-0.4224	-0.8448
社会 经济 因素	基础设施条件	供电条件	0.4452	0.2226	0.0000	-0.3072	-0.6145
		供水状况	0.4139	0.2070	0.0000	-0.2857	-0.5713
	土地利用状况	利用现状	0.3280	0.1640	0.0000	-0.2264	-0.4528
		规模集聚度	0.3074	0.1537	0.0000	-0.2122	-0.4243
	种养殖条件	养殖作业距离	0.2634	0.1317	0.0000	-0.1818	-0.3636
		坑塘形状	0.1896	0.0948	0.0000	-0.1308	-0.2617
		坑塘大小	0.2059	0.1030	0.0000	-0.1421	-0.2842

1.2.3剩余使用年期修正

1.2.3.1计算公式

运用基准地价系数修正法评估待估集体农用地承包经营权价格时，需要考虑剩余使用年期修正。集体农用地承包经营权价格剩余使用年期修正系数计算公式如下：

$$K_y = \frac{[1 - 1/(1 + r)^{ml}]}{[1 - 1/(1 + r)^m]}$$

式中：

- K_y —— 剩余使用年期修正系数
- ml —— 实际使用年期
- m —— 最高使用年限
- r —— 土地还原利率

1.2.3.2集体耕地承包经营权价格剩余使用年期修正

按照土地还原利率为 4.20%，最高使用年期为 30 年，计算集体耕地承包经营权价格剩余使用年期修正系数。剩余使用年期修正系数如下表。

表 1-2-31 中山市集体农用地-耕地承包经营权价格剩余使用年期修正系数表

使用年限	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
修正系数	0.0569	0.1114	0.1638	0.2140	0.2623	0.3085	0.3530	0.3956	0.4365	0.4758
使用年限	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
修正系数	0.5134	0.5496	0.5843	0.6176	0.6496	0.6802	0.7097	0.7379	0.7650	0.7911
使用年限	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
修正系数	0.8160	0.8400	0.8630	0.8851	0.9062	0.9266	0.9461	0.9648	0.9828	1.0000

注：①在进行宗地评估时可根据公式 $K_y = [1 - (1 \div (1+r)^{ml})] \div [1 - (1 \div (1+r)^m)]$ 直接计算；②表中为耕地还原利率取 4.20% 条件下的剩余年期修正系数。

1.2.3.3集体园地承包经营权价格剩余使用年期修正

按照土地还原利率为 4.40%，最高使用年期为 30 年，计算集体园地承包经营权剩余使用年期修正系数。剩余使用年期修正系数如下表。

表 1-2-32 中山市集体农用地-园地承包经营权剩余使用年期修正系数表

使用年限	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
修正系数	0.0581	0.1138	0.1671	0.2182	0.2671	0.3139	0.3588	0.4018	0.4430	0.4824
使用年限	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
修正系数	0.5202	0.5564	0.5911	0.6243	0.6561	0.6865	0.7157	0.7437	0.7704	0.7961
使用年限	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
修正系数	0.8207	0.8442	0.8667	0.8883	0.9090	0.9288	0.9478	0.9659	0.9833	1.0000

注：①在进行宗地评估时可根据公式 $K_y = [1 - (1 \div (1+r)^{ml})] \div [1 - (1 \div (1+r)^m)]$ 直接计算；②表中为园地还原利率取 4.40% 条件下的年期修正系数。

1.2.3.4集体林地承包经营权价格剩余使用年期修正

按照土地还原利率为 3.80%，最高使用年期为 70 年，计算集体林地承包经营权价格剩余使用年期修正系数。剩余使用年期修正系数如下表。

表 1-2-33 中山市集体农用地-林地承包经营权价格剩余使用年期修正系数表

使用年限	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
修正系数	0.0395	0.0776	0.1143	0.1496	0.1836	0.2164	0.2480	0.2784	0.3077	0.3360
使用年限	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
修正系数	0.3632	0.3894	0.4147	0.4390	0.4625	0.4850	0.5068	0.5277	0.5479	0.5674
使用年限	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
修正系数	0.5861	0.6042	0.6216	0.6383	0.6545	0.6700	0.6850	0.6995	0.7134	0.7268
使用年限	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
修正系数	0.7397	0.7521	0.7641	0.7756	0.7867	0.7974	0.8078	0.8177	0.8273	0.8365
使用年限	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

修正系数	0.8454	0.8540	0.8622	0.8702	0.8778	0.8852	0.8923	0.8991	0.9057	0.9121
使用年限	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
修正系数	0.9182	0.9241	0.9298	0.9353	0.9405	0.9456	0.9505	0.9552	0.9598	0.9641
使用年限	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
修正系数	0.9684	0.9724	0.9763	0.9801	0.9837	0.9872	0.9906	0.9939	0.9970	1.0000

注：①在进行宗地评估时可根据公式 $K_y = [1 - (1 \div (1+r)^{ml})] \div [1 - (1 \div (1+r)^m)]$ 直接计算；②表中为林地还原利率取 3.80% 条件下的年期修正系数。

1.2.3.5集体坑塘水面承包经营权价格剩余使用年期修正

按照土地还原利率为 4.50%，最高使用年期为 30 年，计算集体坑塘水面承包经营权价格剩余使用年期修正系数。剩余使用年期修正系数如下表。

表 1-2-34 中山市集体农用地-坑塘水面承包经营权价格剩余使用年期修正系数表

使用年限	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
修正系数	0.0587	0.1150	0.1688	0.2202	0.2695	0.3166	0.3618	0.4049	0.4462	0.4858
使用年限	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
修正系数	0.5236	0.5598	0.5944	0.6276	0.6593	0.6897	0.7187	0.7465	0.7731	0.7986
使用年限	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
修正系数	0.8229	0.8462	0.8686	0.8899	0.9103	0.9299	0.9486	0.9665	0.9836	1.0000

注：①在进行宗地评估时可根据公式 $K_y = [1 - (1 \div (1+r)^{ml})] \div [1 - (1 \div (1+r)^m)]$ 直接计算；②表中为坑塘水面还原利率取 4.50% 条件下的年期修正系数。

1.2.4合同年期修正

运用基准地价系数修正法评估待估集体农用地年度经营权价格时，需要考虑合同年期修正。集体耕地、坑塘水面年度经营权价格合同年期修正如下。

表 1-2-35 中山市集体农用地年度经营权价格合同年期修正系数表

合同年期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
修正系数	1.0450	1.0332	1.0219	1.0108	1.0000	0.9977	0.9931	0.9872	0.9804	0.9732
合同年期	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
修正系数	0.9701	0.9659	0.9611	0.9557	0.9499	0.9469	0.9432	0.9391	0.9346	0.9298

注：①当合同年期在上述年期之间时，合同年期修正系数需根据上表有关数据线性内插计算得到。线性内插公式：当 $y_1 < y < y_2$ （即 y_1 、 y_2 为修正系数表中 y 的相邻年期）时， x_1 、 x_2 为 y_1 、 y_2 对应的合同年期修正系数，合同年期的修正系数： $x = x_1 + (x_2 - x_1) \times (y - y_1) / (y_2 - y_1)$ 。

1.2.5期日修正

估价对象的估价期日与基准地价设定的估价期日如不一致时，需根据政府发布的地价指数或市场状况进行期日修正。

1.2.6其他用地类型修正系数

在实际评估工作中常常会遇到除耕地、园地、林地、坑塘水面等用地外的其他类型的用地，如沟渠、裸地等。

结合中山市实际情况，分析中山市不同用地类型的地价水平和有关交易案例，综合确定中山市其他用途土地用地类型修正系数如下表。

表 1-2-36 土地利用类型修正系数表

一级用地类型	二级用地类型	含义	适用基准地价类型	修正系数
耕地	水田	指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地	耕地	1.05
	水浇地	指有水源保证和灌溉设施，在一般年景能正常灌溉，种植旱生农作物（含蔬菜）的耕地，包括种植蔬菜的非工厂的大棚用地	耕地	1.00
	旱地	指无灌溉设施，主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地，包括没有灌溉设施，仅靠引洪淤灌的耕地	耕地	0.90
园地	果园	指种植果树的园地	园地	1.00
	茶园	指种植茶树的园地	园地	1.50
	其他园地	指种植桑树、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地	园地	1.20
林地	乔木林地	指乔木郁闭度≥0.2 的林地，不包括森林沼泽	林地	1.00
	竹林地	指生长竹类植物，郁闭度≥0.2 的林地	林地	1.20
	灌木林地	指灌木覆盖度≥40%的林地，不包括灌丛沼泽	林地	0.85
	红树林地	指沿海生长红树植物得林地	林地	0.85
	森林沼泽	以乔木森林植物为优势群落的淡水沼泽	林地	0.80
	其他林地	包括疏林地（树木郁闭度≥0.1、<0.2 的林地）、未成林地、迹地、苗圃等林地	林地	0.90
坑塘水面	坑塘水面	指人工开挖或天然形成的蓄水量<10 万 m³（不含养殖坑塘）的坑塘常水位岸线所围成的水面	坑塘水面	1.00
	养殖坑塘	指人工开挖的或天然形成的专门用于水产养殖的坑塘水面及相应附属设施用地	坑塘水面	1.05
	水库水面	指人工拦截汇集而成的总设计库容≥10 万 m³的水库正常蓄水位岸线所围成的水面	坑塘水面	0.85
其他农用地	设施农用地	指直接用于经营性畜禽养殖生产设施及附属设施用地；直接用于作物栽培或水产养殖等农产品生产的设施及附属设施用地；直接用于设施农业项目辅助生产的设施用地；晾晒场、粮食果品烘干设施、粮	耕地	1.30

一级用地类型	二级用地类型	含义	适用基准地价类型	修正系数
		食和农资临时存放场所、大型农机具临时存放场等规模化粮食生产所必需的配套设施用地		
	沟渠	指人工修建，南方宽度≥1.0m、北方宽度≥2.0m 用于引、排、灌的渠道（不含干渠），包括渠槽、渠堤、护堤林及小型泵站	耕地	1.25
	干渠	指除农田水利用地以外的人工修建的沟渠	耕地	1.20
	农村道路	在农村范围内，南方宽度≥1.0m、≤8.0m，北方宽度≥2.0m、≤8m，用于村间、田间交通运输，并在国家公路网络体系之外，以服务于农村农业生产为主要用途的道路（含机耕道）	耕地	1.20
	沼泽草地	指以天然草本植物为主的沼泽化的低地草甸、高寒草甸	林地	0.80
	天然牧草地	指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地，包括实施禁牧措施的草地，不包括沼泽草地	林地	0.90
	人工牧草地	指人工种植牧草的草地	林地	0.90
宜农未利用地	其他草地	指树木郁闭度<0.1，表层为土质，不用于放牧的草地	林地	0.85
	裸土地	指表层为土质，基本无植被覆盖的土地	林地	0.85
	内陆滩涂	指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位以下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地，包括海岛的内陆滩地，不包括已利用的滩地	坑塘水面	0.35
	沿海滩涂	指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂。	坑塘水面	0.35

说明：①集体耕地、园地、林地、坑塘水面以外的用地类型，以相邻地块级别为参考；②评估待估农用地年度经营权价格时，仅一级用地类型为耕地、坑塘水面的修正系数适用。

1.3 成果应用案例

（1）确定估价对象基本信息

估价对象土地用途为耕地，现状为水生水田，土地面积 25.66 亩，至估价期日剩余承包经营年限为 25 年。

（2）确定估价对象所处土地级别基准地价（ P_0 ）

估价对象位于石岐区中山北站附近，集体耕地级别为二级，土地所在位置集体耕地承包经营权级别基准地价为 3.77 万元/亩。

（3）确定影响因素修正系数（ $\sum_{i=1}^n K$ ）

表 1-3-1 估价对象影响因素修正表

因素	估价对象影响因素描述	优劣度	修正系数（%）
有效土层厚度	160cm	优	0.2152
土壤质地	粘土	较劣	-0.1419
土壤有机质含量	2.50%	一般	0.0000
剖面构型	通体粘	一般	0.0000
土壤酸碱度	7.0	优	0.1280
水源保证率	充分满足	优	0.3392
灌溉水源水质	水质好	优	0.2363
地下水位深度	65cm	一般	0.0000
地形坡度	1°	优	0.3023
田面坡度	1°	优	0.2350
年降水量	2300mm	一般	0.0000
光照	光照条件一般，日照时数 1900h	一般	0.0000
> 10° 积温	7800℃	一般	0.0000
土壤侵蚀状况	无侵蚀	优	0.3142
灌溉条件	充分满足	优	0.3769
田间道路	0.05m/m ²	较劣	-0.1584
排水条件	排水系统基本健全	较优	0.1205
耕作距离	居民点距地块中心有一定距离，800m	一般	0.0000
田块形状	较不规则	较劣	-0.1405
田块大小	42.87 亩	一般	0.0000
利用现状	水生水田	优	0.3333
人均耕地面积	位于石岐区，人均耕地面积约 0.006 亩	优	0.2178
城镇影响度	距离城镇中心较近，中心城镇规模较大，人口规模较大，生产水平较高	较优	0.2152
农贸市场影响度	距农贸市场有一定距离，有小规模的农贸市场	一般	0.0000
道路通达度	临交通型次干道，道路通达度较高	较优	0.2129

因素	估价对象影响因素描述	优劣度	修正系数（%）
对外交通便利度	有大型车站、高速路口、高铁站，且在周边地区	优	0.3524
合计（ $\sum_{i=1}^n K$ ）			3.1584

（4）确定期日修正系数（ K_t ）

估价对象估价期日为 2020 年 1 月 1 日，与基准地价设定的估价期日一致，取修正系数 1.0。

（5）确定剩余使用年期修正系数（ K_y ）

估价对象至估价期日剩余使用年限为 25 年，查询耕地剩余使用年期修正系数表，修正系数取 0.9062。

（6）确定土地利用类型修正系数（ K_l ）

估价对象土地利用类型为水田，查询土地利用类型修正系数表，修正系数取 1.05。

（7）计算估价对象承包经营权价格

计算公式： $P = P_0 \times (1 \pm \sum_{i=1}^n K) \times K_t \times K_y \times K_l$

估价对象单价=3.77 × 15 × （1+3.1584%） × 1.0 × 0.9062 × 1.05=55.51（元/平方米，保留两位小数）

估价对象土地承包经营权价格=55.51 × 25.66 × （2000 ÷ 3）=949591.07（元，保留两位小数）

（二）附图

序号	图名
1	中山市 2020 年集体耕地基准地价图
2	中山市 2020 年集体园地基准地价图
3	中山市 2020 年集体林地基准地价图
4	中山市 2020 年集体坑塘水面基准地价图