中山市发展和改革局2022年03月固定资产招标核准项目信息公告

序号	项目代码	镇街	地址	项目名称	资金来源	经济类型	总投资（万元）	证书编号	建设内容	核准内容	发证日期
1	2112-442000-04-01-823391	南区街道	中山市中山市南区红光二路（红光农场项目用地）	中山市消防救援综合训练基地建设项目	市级财政	其它	46171.39	中发改招投标核准（2022）24号	中山市拟建一处支队级消防训练基地。项目总址位于中山市南区红光农场，长临路三角环线南侧，交通便利，所处区位位然环境优越。规划总用地面积约94348.2平方米，拟建总建筑面积为21524平方米。根据实际消防训练需求，该训练基地的建设内容拟包括消防教学用房、消防生活及附属用房、消防训练及辅助用房、综合训练塔、训练设施设备五大板块，其中，主体建筑：展示厅面积为5185平方米，学员宿舍4000平方米，食堂1300平方米，体育场及仓库2871平方米，体能训练区2000平方米，综合训练塔4096平方米。	中山市消防救援支队。 报奖"中山市消防救援综合训练基地建设项目"非集中请招标事项核准有关材料收悉，经审查，现提出招标核准意见如下。 一、本次申请出资、勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目勘察、设计的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2112-442000-04-01-823391。 附件：工程招标核准意见表	2022年03月14日
2	2112-442000-04-01-159556	南区街道	中山市南区国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧	国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程	市级财政	其它	3850	中发改招投标核准（2022）19号	为加快推进国道G105线中山市桥至古镇段改建工程施工进度，需将在国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧的水循环压力管进行迁改。迁改管段长度约2公里。工程总投资预估约3850万（不含征地拆迁费）	中山市市政排水事务中心。 报奖"国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程"项目非集中请招标事项核准有关材料收悉，经审查，现提出招标核准意见如下。 一、本次申请出资、勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2112-442000-04-01-159556。 附件：工程招标核准意见表	2022年03月01日
3	2020-442000-76-01-043876	板芙镇	中山市板芙镇板芙镇麻涌水闸	板芙镇麻涌水闸重建工程	镇级财政	其它	351.07	中发改板芙招投标核准（2022）4号	重建麻涌水闸，水闸规模为小（1）型，设计流量为27.9m3/s，水闸共设一孔，净宽5.0m。	中山市板芙镇板芙水闸重建工程"项目非集中请招标事项核准有关材料收悉，经审查，现提出招标核准意见如下。 一、本次申请出资、勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2020-442000-76-01-043876。 附件：工程招标核准意见表	2022年03月02日
4	2109-442000-04-01-852716	古镇镇	中山市古镇镇龙鳴沙侨区	中山市古镇镇龙鳴沙岗梁赤路硬底化工程	镇级财政	其它	325.82	中发改古镇招投标核准（2022）1号	本工程项目位于古镇镇龙鳴沙侨区，属于农耕路，农路全长1763.5米，宽度6米。建设内容是在原有路基进行路面硬底化建设，工程建设内容单一、技术方案简单，属同质进行工程之类。	中山市古镇镇城管住建和农业农村局。 报奖"中山市古镇镇龙鳴沙岗梁赤路硬底化工程"项目非集中请招标事项核准有关材料收悉，经审查，现提出招标核准意见如下。 一、本次申请出资、勘察、设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2109-442000-04-01-852716 附件：工程招标核准意见表	2022年03月07日
5	2020-442000-76-01-043873	板芙镇	中山市板芙镇板芙镇华益圆水闸	板芙镇华益圆水闸重建工程	镇级财政	其它	461.32	中发改板芙招投标核准（2022）5号	重建华益圆水闸，水闸规模为小（1）型，设计流量为24.9m3/s，水闸共设一孔，净宽6.0m。	中山市板芙镇水务事务中心。 报奖"板芙镇华益圆水闸重建工程"项目非集中请招标事项核准有关材料收悉，经审查，现提出招标核准意见如下。 一、本次申请出资、勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2020-442000-76-01-043873。 附件：工程招标核准意见表	2022年03月02日
6	2202-442000-04-01-942880	翠亨新区	中山市翠亨新区起于翠亨快线隧道口西侧，终于翠亨快线与兴湾路交汇处	翠亨快线提升改造工程	镇级财政	其它	40000	中发改翠亨招投标核准（2022）3号	对翠亨快线品质优工程、给排水工程、电气工程、结构工程、及其他附属工程进行提升改造，起点为翠亨快隧道口西侧，终点为翠亨快线与兴湾路交汇处，包含翠亨快线沿线道路及附属工程改造。沿线边坡景观提升以及翠亨快线桥下道路（楚雄路）及附属工程改造。	中山翠亨新区工程项目建设事务中心（广东中山翠亨国家湿地公园管护中心）。 报奖翠亨快线提升改造工程项目非集中请招标事项核准有关材料收悉，经审查，现提出招标核准意见如下。 一、本次申请出资、勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目勘察、设计的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2202-442000-04-01-942880 附件：工程招标核准意见表	2022年03月08日
7	2020-442000-76-01-028943	板芙镇	中山市板芙镇板芙镇麻涌水闸	板芙镇麻涌水闸重建工程	镇级财政	其它	472.43	中发改板芙招投标核准（2022）6号	重建麻涌水闸，水闸规模为小（1）型，设计流量为38.4m3/s，水闸共设一孔，净宽8.0m	中山市板芙镇水务事务中心。 报奖"板芙镇麻涌水闸重建工程"项目非集中请招标事项核准有关材料收悉，经审查，现提出招标核准意见如下。 一、本次申请出资、勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2020-442000-76-01-028943。 附件：工程招标核准意见表	2022年03月02日
8	2020-442000-76-01-027925	板芙镇	中山市板芙镇木围水闸	板芙镇木围水闸重建工程	镇级财政	其它	559.05	中发改板芙招投标核准（2022）3号	重建木围水闸，水闸规模为小（1）型，设计流量为38.4m3/s，水闸共设一孔，净宽8.0m。	中山市板芙镇水务事务中心。 报奖"板芙镇木围水闸重建工程"项目非集中请招标事项核准有关材料收悉，经审查，现提出招标核准意见如下。 一、本次申请出资、勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2020-442000-76-01-027925。 附件：工程招标核准意见表	2022年03月02日
9	2110-442000-04-01-157305	南区街道	中山市南区北成片区	王赞二路道路工程	市级财政	其它	15000	中发改招投标核准（2022）20号	道路位于科学城树涌工业园范围，道路呈南北走向，北至大岭沙路，南至港珠澳一桥，连接两环路及东环路，宽度36米，长度912公里，建设内容包括道路、绿化、照明、消防等。	中山市代建项目管理办公室。 报奖"王赞二路道路工程"项目非集中请招标事项核准有关材料收悉，经审查，现提出招标核准意见如下。 一、本次申请出资、勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目勘察、设计的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2110-442000-04-01-157305。 附件：工程招标核准意见表	2022年03月03日
10	2201-442000-04-05-209093	东区街道	中山市东区中山五路	市医保系统业务用房搬迁工程	市级财政	其它	527.61	中发改招投标核准（2022）21号	该处建筑占地面积1406平方米，总建筑面积2110.67平方米，为毛坯，未达到业务用房本使用要求。

17	2202-442000-04-01-344645	民众街道	中山市民众街道池网村	民众街道池网小学运动场改造工程	镇级财政	国有独资	390	中发改民众招投标株洲〔2022〕2号	拆升级改造250米跑道，铺草改造砂排水，园林绿化，人行道，主席台，新增升旗台，体育器材安装音响系统等，改造面积约7300平方米。	中山市民众镇池网小学， 报来"民众街道池网小学运动场改造工程"项目单独申请招标事项及有关材料收悉，经审查，现批出招标株洲意见如下， 一、本次申请范围：设计，建筑工程，监理，其他。 二、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律，法规的规定执行。 三、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，株洲意见具体详见附表。 四、项目统一编码：2202-442000-04-01-344645 附件：广东省工程招标株洲意见表	2022年03月08日
18	2111-442000-04-01-754557	石岐区	中山市石岐区岐盛片区	石岐街道规划道路工程（欢乐海岸两侧）	市级财政	其它	9000	中发改招投标株洲〔2022〕25号	建设规模为双干道，道路宽24米，全长约1.4公里，建设内容包括道路工程、绿化工程、照明工程等工程	中山市代建项目管理办公室， 报来"石岐街道规划道路工程（欢乐海岸两侧）"项目单独申请招标事项株洲有关材料收悉，经审查，现批出招标株洲意见如下， 一、本次申请范围：勘察，设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，株洲意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律，法规的规定执行。 四、项目代码：2111-442000-04-01-754557。 附件：工程招标株洲意见表	2022年03月17日
19	2203-442000-04-01-474494	三乡镇	中山市三乡镇平南村	三乡镇社区卫生服务中心变体化建设项目	镇级财政	国有独资	537.89	中发改三乡招投标株洲〔2022〕3号	该项目位于中山市三乡镇平南村，建设内容为将金越苑改建配套大楼5-6层建设为三乡镇社区卫生服务中心，主要包括相应室内装修工程，建筑面积约2710平方米。	中山市三乡镇社区卫生服务中心， 《报来"三乡镇社区卫生服务中心变体化建设项目"项目单独申请招标事项株洲有关材料收悉，经审查，现批出招标株洲意见如下， 一、本次申请范围：勘察，设计，建筑工程，监理及其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，株洲该项目设计，监理及其他招标事项属为不采用招标。勘察该项目建筑工程的招标事项属为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律，法规的规定执行。 四、项目代码：2203-442000-04-01-474494。 附件：工程招标株洲意见表	2022年03月21日
20	2202-442000-04-01-983803	南朗街道	中山市南朗街道泮沙村四村下巷26号	泮沙文化运动中心	镇级财政	集体	135.08	中发改南朗招投标株洲〔2022〕1号	为丰富群众文化生活，提供村民学习、娱乐、开展文化活动场所，我村拟将危房下中山市南朗街道泮沙村四村下巷26号建设泮沙文化运动中心，设计建筑面积为310.60平方米，共2.5层，项目的概算费用为135.08万元。	中山市南朗镇沙滘股份合作经济联合社， 报来泮沙文化运动中心项目单独申请招标株洲有关材料收悉，经审查，现批出招标株洲意见如下， 一、本次申请范围：设计，建筑工程（含安装）、监理。 二、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律，法规的规定执行。 三、项目代码：2202-442000-04-01-983803 附件：工程招标株洲意见表	2022年03月21日
21	2110-442000-04-01-266859	三角镇	中山市三角镇孝福路	三角镇孝福路道路工程	镇级财政	其它	12550.57	中发改三角招投标株洲〔2022〕2号	新建道路长度3.689千米，道路宽36米，其中包含1条大桥，2条中桥，项目包含管线、桥梁、交通设施、路灯、绿化等工程。	中山市产业平台（三角园）管理中心，　　报来"三角镇孝福路道路工程"项目单独申请招标事项株洲有关材料收悉，经审查，现批出招标株洲意见如下， 一、本次申请范围：勘察，设计，建筑工程，监理，其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，株洲该项目建筑工程，监理的招标应属为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律，法规的规定执行。　　四、项目代码：2110-442000-04-01-266859。　　附件：工程招标株洲意见表	2022年03月17日
22	2203-442000-04-01-255662	民众街道	中山市民众街道扬眉村	北亚迪（二期）供电工程10kv电缆通道项目	镇级财政	联营	390	中发改民众招投标株洲〔2022〕3号	项目线路全长1259米，线路起点北迪线#22杆，途经池园路，重点位于民众大道现有路面站电缆沟，新增12回行车管管约849m，新增12回机械顶管约410米。	中山市民众镇产业平台开发有限公司， 报来"北亚迪（二期）供电工程10kv电缆通道项目）项目单独申请招标事项及有关材料收悉，经审查，现批出招标株洲意见如下， 一、本次申请范围：设计，建筑工程，监理，其他。　　二、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律，法规的规定执行。 三、依据《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）及相关规定，株洲意见具体详见附表。 四、项目统一编号：2203-442000-04-01-255662。　　附件：广东省工程招标株洲意见表	2022年03月23日
23	2203-442000-04-05-923047	神湾镇	中山市神湾镇神泥村	神湾镇石场新村口塘边北侧和东北侧滑坡治理工程	镇级财政	集体	300.11	中发改神湾招投标株洲〔2022〕4号	项目建设内容为治理BP1段，平面呈北西-南东方向展布，坡面形态呈直坡，坡度约60°，呈上陡下缓状，坡顶高程32.81，坡高约26m，坡度约60m，BP2段，平面呈北西-北东方向展布，坡面形态呈直坡，坡度约60°，呈上陡下缓状，坡顶高程31.54，坡高约25m，坡度约85m。该项目不涉及征地拆迁和管线迁移费用。	中山市神湾镇建设发展有限公司， 报来"神湾镇石场新村口塘边北侧和东北侧滑坡治理工程"项目中请变更招标事项有关材料收悉，经审查，同意该项目其他费用估算金额变更为35.78万元，项目总估算金额变更为300.57万元，具体详见附表。其他事项按《株洲市关于"中发改神湾招投标株洲〔2022〕1号"》规定执行，项目代码：2203-442000-04-05-923047。 附件：工程招标株洲意见表	2022年03月23日
24	2203-442000-04-05-135228	神湾镇	中山市神湾镇神泥村	神湾镇国南街48号东侧不稳定斜坡治理工程	镇级财政	集体	165.27	中发改神湾招投标株洲〔2022〕3号	该项目建设内容为神湾镇国南街48号民房东侧，与神湾大道中（桩305至桩0）相连，交通较为便利，为人工平坡山体形成的不稳定边坡边坡坡面长5.96，坡顶高程25，坡高约20m，坡度约26m，坡度50°～70°，呈上陡下缓状，该项目不涉及征地拆迁和管线迁移费用。	中山市神湾镇建设发展有限公司， 报来"神湾镇国南街48号东侧不稳定斜坡治理工程"项目中请变更招标事项有关材料收悉，经审查，同意该项目其他费用估算金额变更为29.13万元，项目总估算金额变更为164.84万元，具体详见附表。其他事项按【株洲市关于"中发改神湾招投标株洲〔2022〕2号"】规定执行，项目代码：2203-442000-04-05-135228。 附件：工程招标株洲意见表	2022年03月23日
25	2201-442000-04-01-464255	南朗街道	中山市南朗街道中山市南朗镇南朗路1号世界花园南楼28卡、29卡	翠亨新区政务服务大厅（西厅）装修工程	镇级财政	国有独资	700	中发改南朗招投标株洲〔2022〕2号	本项目是对翠亨新区政务服务大厅（西厅）的设计及装饰装修工程，总建筑面积2590.54平方米，首层办公楼面积1279.7平方米,建筑层高5.8米，二层办公楼宾馆积1310.84平方米,建筑层高3.6米。	中山翠亨新区政务服务数据管理局， 报来翠亨新区政务服务大厅（西厅）装修工程单独申请招标株洲有关材料收悉，经审查，现批出招标株洲意见如下， 一、本次申请范围：设计，建筑工程，监理。 二、株洲翠亨新区政务服务大厅（西厅）装修工程建筑工程的招标应属为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家和省有关招标投标法律，法规的规定执行。 四、项目代码：2201-442000-04-01-464255 附件：工程招标株洲意见表	2022年03月25日

注：本信息统计时间以预证办结时间为界点