

中山市发展和改革局2022年10月固定资产招标核准项目信息公告

序号	项目代码	镇街	地址	项目名称	资金来源	经济类型	总投资 (万元)	证书编号	建设内容	核准内容	发证日期
1	2205-442000-04-01-608080	石岐街道	中山市石岐街道外文西路步行街	香山古城保护活化工程项目（一期）		其它	54451.09	中发改招投核准（2022）73号	总占地面积约39669平方米，建设内容：主要包括基础设施改善、管线下地、街巷整体提升、建筑修缮改造、公有建筑内部加固修缮、户外照明及配套设施等。建设规模：建筑修缮提升共71806.21平方米（其中：文物历史建筑修缮2356.08平方米、重要建筑修缮加固16111.63平方米、一般楼宇修缮提升48836.02平方米、修缮提升与底层修缮加固4502.48平方米、过街门修缮75.94平方米）、街巷整体提升15457.43平方米、管线及市政配套设施更新730米。	中山市文化广电旅游局： 报来“香山古城保护活化工程项目（一期）”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目勘察、设计的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2205-442000-04-01-608080。 附件：工程招标核准意见表	2022年10月24日
2	2208-442000-04-05-965350	古镇镇	中山市古镇镇东岸北路460号	S268线古镇超限检测站建设项目		其它	611.29	中发改招投核准（2022）72号	本项目为 S268 线古镇超限检测站建设项目，项目位于中山市古镇镇，数修面积为796.9平方米，项目内容包括装修工程、道路工程、安装工程、设备采购（包括静态地磅200吨、监控设备）等。	中山市交通运输局： 报来“S268线古镇超限检测站建设项目”单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程（含安装）、监理、主要设备、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2208-442000-04-05-965350。 附件：工程招标核准意见表	2022年10月08日
3	2209-442000-04-01-976055	石岐街道	中山市石岐街道张溪横坑工业园周边道路	石岐张溪横坑工业园周边道路升级改造工程		其它	518.10	中发改石岐招投核准（2022）4号	主要工程包括横坑街和湖滨中路两部分，具体如下：（1）横坑工业园部分：工业园周边横坑街道路升级改造。对学校西门至湖滨中路道路进行路面翻新、修补、铺设沥青改造，并新增标志标线、禁停牌、机动车标志牌等（详见附件2）。（2）湖滨中路部分：为缓解高峰期产业车辆和学生接送车辆的交错行驶，在湖滨中路部分新增停车指引，翻新人行道；为做好学生接送停车指引工作，在湖滨中路学校附近路段两侧新增停车指引标识牌，确保接送交通有序、畅通和高效，做到精准把控，同时也对学校东门附近部分人行道进行翻新。道路总	中山市石岐街道城市建设和管理局： 报来“石岐张溪横坑工业园周边道路升级改造”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2209-442000-04-01-976055 附件：工程招标核准意见表	2022年10月13日
4	2210-442000-04-01-782102	港口镇	中山市港口镇兴港中路	港口镇兴港中路沿线企业污水收集工程		集体	923.64	中发改港口招投核准（2022）10号	工程主要内容为完善兴港中路片区的市政污水管，对港口镇兴港中路沿线机关企事业单位进行雨污分流，新建D200-D400污水管道1437米，新建D200-D400雨水管道511米。本赋码用于办理立项事项。	中山市港口镇城市建设和管理局： 报来“港口镇兴港中路沿线企业污水收集工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程（含安装）、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目建筑工程（含安装）的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2210-442000-04-01-782102。 附件：工程招标核准意见表	2022年10月21日
5	2210-442000-04-01-247870	港口镇	中山市港口镇兴港南路	港口镇兴港南路片区污水管工程		集体	562.63	中发改港口招投核准（2022）9号	工程主要内容为片区内市政污水管网雨污分流、混错接整治，新建污水管道1672米，雨水管道36米。本赋码用于办理立项事项。	中山市港口镇城市建设和管理局： 报来“港口镇兴港南路片区污水管工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程（含安装）、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目建筑工程（含安装）的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2210-442000-04-01-247870。 附件：工程招标核准意见表	2022年10月21日
6	2210-442000-04-01-419839	港口镇	中山市港口镇盛德路周边	港口镇盛德路周边企业污水接收工程		集体	196.31	中发改港口招投核准（2022）8号	工程主要内容为对盛德路周边企业增设市政污水管道，以满足企业污水接收需求，新建DN200-DN400污水管道569米。本赋码用于办理立项事项。	中山市港口镇城市建设和管理局： 报来“港口镇盛德路周边企业污水接收工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程（含安装）、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2210-442000-04-01-419839。 附件：工程招标核准意见表	2022年10月21日
7	2210-442000-04-01-951567	港口镇	中山市港口镇群富工业区	港口镇群富工业区污水收集工程		集体	636.64	中发改港口招投核准（2022）7号	工程主要内容为新建DN300污水管道1690米。本赋码用于办理立项事项。	中山市港口镇城市建设和管理局： 报来“港口镇群富工业区污水收集工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程（含安装）、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目建筑工程（含安装）的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2210-442000-04-01-951567。 附件：工程招标核准意见表	2022年10月21日

8	2019-442000-76-01-067865	南头镇	中山市南头镇中山市南头镇北帝社区	南头镇北帝庙连通工程		其它	700.00	中发改南头招投标核准(2022)12号	对河涌进行一河两岸综合整治,河长约500米,在河涌两岸修建生态挡土墙,岸上安装栏杆,铺设污水管及通讯管网,新建混凝土路面,开挖在远洋城商住小区围墙边道路,建设箱涵连通北帝六队涵。	中山市南头镇水务事务中心: 报来“南头镇北帝庙连通工程”项目单独申请招标投标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码: 2019-442000-76-01-067865。 附件: 工程招标核准意见表	2022年10月18日
9	2209-442000-04-01-890347	南头镇	中山市南头镇中山市南头镇南城社区	南头镇孔明庙连通工程		其它	375.00	中发改南头招投标核准(2022)13号	本工程主要建设内容为:1)孔明庙涌河岸整治总长83m,桩号为K0+000-K0+083,主要为右岸采用仿木管桩及钢筋砼冠梁护脚,坡面采用草皮护岸;2)新建箱涵段连通孔明庙涵末端至南城九队涵末端,新建箱涵顺水流方向总长156m,桩号为K0+083-K0+239,箱涵总宽4.8m。该项目赋码用于初步设计文件审批、初步设计概算审批等工作。	中山市南头镇水务事务中心: 报来“南头镇孔明庙连通工程”项目单独申请招标投标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码: 2209-442000-04-01-890347。 附件: 工程招标核准意见表	2022年10月18日
10	2209-442000-04-01-534189	南头镇	中山市南头镇中山市南头镇民安社区	南头镇沥心6队-7队连通工程		其它	875.00	中发改南头招投标核准(2022)15号	本工程属河道综合整治工程,工程主要任务为排涝和引水,主要建设内容为新建排水箱涵和交通桥,该项目赋码用于初步设计文件审批、初步设计概算审批等工作。	中山市南头镇水务事务中心: 报来“南头镇沥心6队-7队连通工程”项目单独申请招标投标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码: 2209-442000-04-01-534189。 附件: 工程招标核准意见表	2022年10月19日
11	2020-442000-76-01-020758	南头镇	中山市南头镇中山市南头镇德西社区	南头镇火炬开发区南头分园新开河工程		其它	600.00	中发改南头招投标核准(2022)16号	拟在靠近居民区一侧新建一条明河,并打通德西12队断头涵,提高该片区的排涝能力。明河长约500米,在河南两岸修建生态挡土墙,岸上安装大理石栏杆,新建一条混凝土道路,并在混凝土路面下方铺设污水管及通讯管网。	中山市南头镇水务事务中心: 报来“南头镇火炬开发区南头分园新开河工程”项目单独申请招标投标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:勘察、设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码: 2020-442000-76-01-020758。 附件: 工程招标核准意见表	2022年10月19日
12	2209-442000-04-01-745904	南头镇	中山市南头镇中山市南头镇将军社区	南头镇将军17队涵连通工程		其它	375.00	中发改南头招投标核准(2022)14号	主要建设内容为新建箱涵和出水涵,使霍仔涌与中心横河水体连通流动,改善水环境。其中新建箱涵长90米,新建涵管1.4m,现场涉及需要恢复管网较多,高压线、电线、燃气管、污水雨水管以及厂内现管网恢复。该项目赋码用于办理初步设计文件审批、初步设计概算审批等工作。	中山市南头镇水务事务中心: 报来“南头镇将军17队涵连通工程”项目单独申请招标投标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:勘察、设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码: 2209-442000-04-01-745904。 附件: 工程招标核准意见表	2022年10月19日
13	2209-442000-04-01-641569	南头镇	中山市南头镇南头镇将军社区	南头镇同福中路旁河涌岸线整治工程		其它	120.00	中发改南头招投标核准(2022)18号	工程主要建设内容为现状河涌两岸新建草皮护面、人行道及相关配套设施。河涌建设轴线长度为300m,国绕绿道建设长度为60.2m。该项目赋码用于办理初步设计文件审批、初步设计概算审批等工作。	中山市南头镇水务事务中心: 报来“南头镇同福中路旁河涌岸线整治工程”项目单独申请招标投标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码: 2209-442000-04-01-641569。 附件: 工程招标核准意见表	2022年10月21日
14	2209-442000-04-01-874103	南头镇	中山市南头镇南头镇文明围大堤	南头镇大堤护栏安装工程		其它	200.00	中发改南头招投标核准(2022)17号	南头镇大堤护栏安装工程位于中山市南头镇。本次工程主要任务是防止大堤防汛道路被超限车辆破坏及危险堤段增加防护栏等。设计标准与文明围相同,按堤防3级考虑。新建波形护栏 3160.74m。该项目赋码用于办理初步设计文件审批、初步设计概算审批等工作。	中山市南头镇水务事务中心: 报来“南头镇大堤护栏安装工程”项目单独申请招标投标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程(含安装)、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码: 2209-442000-04-01-874103。 附件: 工程招标核准意见表	2022年10月21日
15	2210-442000-23-01-414386	坦洲镇	中山市坦洲镇南洲路30号	坦洲镇社区卫生服务中心升级改造工程	集体	集体	699.66	中发改坦洲招投标核准(2022)4号	坦洲镇社区卫生服务中心升级改造改造工程面积为2467.57平方米,其中儿童接种中心面积,1104.56平方米,门诊楼面积1363.01平方米,目标建成一所包含临床门诊,预防接种中心和妇儿保健门诊的综合性门诊部。	中山市坦洲镇社区卫生服务中心(中山市坦洲镇疾病预防控制中心、中山市坦洲镇妇幼保健计划生育服务中心): 报来“坦洲镇社区卫生服务中心升级改造工程”项目单独申请招标投标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准该项目建设工程的招标范围为【全部招标】,招标组织形式为【委托招标】,招标方式为【公开招标】。具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码: 2210-442000-23-01-414386。 附件: 工程招标核准意见表	2022年10月21日

16	2210-442000-23-01-286354	坦洲镇	中山市坦洲镇南洲路26号	坦洲社区医院建设工程		集体	698.23	中发改坦洲招投标准(2022)3号	坦洲社区医院建设工程占地面积约2213.14平方米,使用建筑面积约2619.79平方米,拟建成一所含50张编制床位,有完善的医院管理能力,满足承接医联体转诊功能的社区医院。	中山市坦洲镇社区卫生服务中心(中山市坦洲镇疾病预防控制中心、中山市坦洲镇妇幼保健计划生育服务中心): 报来“坦洲社区医院建设工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准该项目建筑工程的招标范围为【全部招标】。招标组织形式为【委托招标】,招标方式为【公开招标】。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2210-442000-23-01-286354。 附件:工程招标核准意见表	2022年10月21日
17	2020-442000-76-01-014820	南头镇	中山市南头镇中山市南头镇中山市南头镇	南头镇厂珠西线东侧新开河工程		其它	999.00	中发改南头招投标准(2022)20号	在厂珠西线东侧与奥马六分厂西侧之间新建一条明河,把低沙泵站支涌与中心横河连通,引水至低沙泵站,设计明河长约800米,底部宽8米。	中山市南头镇水务事务中心: 报来“南头镇厂珠西线东侧新开河工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程(含安装)、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2020-442000-76-01-014820。 附件:工程招标核准意见表	2022年10月24日
18	2019-442000-76-01-063088	南头镇	中山市南头镇中山市南头镇德西社区	南头镇德西内河涌箱涵整治工程		其它	149.86	中发改南头招投标准(2022)19号	本工程主要建设内容为新建排水箱涵共3座,河道设计洪水标准为20年一遇,1#箱涵设计排水流量为17.32立方米每秒,2#箱涵设计排水流量为6.14立方米每秒,3#箱涵设计排水流量为6.92立方米每秒,箱涵建筑物级别为4级。	中山市南头镇水务事务中心: 报来“南头镇德西内河涌箱涵整治工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程(含安装)、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2019-442000-76-01-063088。 附件:工程招标核准意见表	2022年10月21日
19	2210-442000-17-01-327987	三乡镇	中山市三乡镇圩仔社区、乌石村及桥头村	三乡镇住宅小区污水管网改造项目(圩仔、乌石、桥头片区一期)		其它	759.34	中发改三乡招投标准(2022)10号	建设内容为圩仔、乌石、桥头片区内含新苑、公安小区、新居苑、幸福时代家园、富丽苑、雅居乐双子堡、1-3期D区外圈、1-3期顺景园、1-3期幸运园等9个小区内部排水管网雨污分流及建筑立管改造工程。	中山市三乡镇城市更新和建设服务中心: 报来“三乡镇住宅小区污水管网改造项目(圩仔、乌石、桥头片区一期)”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:勘察、设计、建筑工程、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准该项目建筑工程的招标范围为全部招标,招标组织形式为委托招标,招标方式为公开招标。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2010-442000-17-01-327987。 附件:工程招标核准意见表	2022年10月24日
20	2210-442000-17-01-713345	三乡镇	中山市三乡镇大布、雍陌、前陇、塘敢村	三乡镇住宅小区污水管网改造项目(大布、雍陌、前陇、塘敢片区二期)		其它	370.82	中发改三乡招投标准(2022)9号	建设内容为大布、雍陌、前陇、塘敢片区内含德宝龙马、金城名苑、鼎盛花园、雅聚半山花园、嘉美苑、华兴居等6个小区内部排水管网雨污分流及建筑立管改造工程。	中山市三乡镇城市更新和建设服务中心: 报来“三乡镇住宅小区污水管网改造项目(大布、雍陌、前陇、塘敢片区二期)”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:勘察、设计、建筑工程、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准该项目建筑工程的招标范围为全部招标,招标组织形式为委托招标,招标方式为公开招标。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2210-442000-17-01-713345。 附件:工程招标核准意见表	2022年10月24日
21	2210-442000-04-01-689957	港口镇	中山市港口镇污水处理厂	港口镇污水处理厂管网修复和设施改造项目		集体	369.71	中发改港口招投标准(2022)11号	工程主要内容为对污水处理厂现状格栅槽及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池中部分损坏的设备进行改造及更换,根据污水管道CCTV闭路电视检测成果,对污水厂内481米排水管道的结构性缺陷进行开挖和非开挖修复。本赋码用于办理立项事项。	中山市港口镇建设和管理局: 报来“港口镇污水处理厂管网修复和设施改造项目”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:勘察、设计、建筑工程(含安装)、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2210-442000-04-01-689957。 附件:工程招标核准意见表	2022年10月21日
22	2210-442000-04-01-806189	神湾镇	中山市神湾镇神湾镇南村	神湾镇古有大坑塘石场及神湾镇合力石场矿山生态修复工程		集体	497.43	中发改神湾招投标准(2022)17号	治理范围坡脚长度约205m,最低标高3.85m,最大标高201.72m,最大相对高差197.87m。本工程拟对现状坡面进行危岩体清理之后,再进行生态修复工作。总建筑面积约为40563.35平方米,工程概算审核金额为463.53万元。该赋码用于项目立项使用。	中山市神湾镇建设发展有限公司: 报来“神湾镇古有大坑塘石场及神湾镇合力石场矿山生态修复工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:勘察、设计、建筑工程、监理及其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2210-442000-04-01-806189。 附件:工程招标核准意见表	2022年10月28日
23	2210-442000-04-01-683312	神湾镇	中山市神湾镇中山市神湾镇外沙村外沙工业大道28号繁花里花园幼儿园	中山市神湾镇繁花里公建配套小区幼儿园建设项目		集体	900.00	中发改神湾招投标准(2022)15号	本项目拟按12个教学班的规模标准进行设计,项目用地面积8057.04㎡,其中幼儿园用地面积3940.79㎡,体育用地面积3200㎡,项目建筑面积9950.02㎡,其中1幢幼儿园3940.79㎡,两幢保安亭9.23㎡。幼儿园内建筑拟建造包括幼儿教学活动室、教师办公室、医务室、音乐室、美术室及多功能活动用房,户外活动空间,洗手间,室内泳池,饭室,厨房等组成的活动及辅助用房。	中山市神湾镇教育和体育事务中心: 报来“中山市神湾镇繁花里公建配套小区幼儿园建设项目”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程、监理、主要设备及其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2210-442000-04-01-683312。 附件:工程招标核准意见表	2022年10月25日

24	2210-442000-04-01-534166	阜沙镇	中山市阜沙镇大有涌和阜沙涌两段河涌两岸	阜沙镇中小河流整治二期工程		集体	407.85	中发改阜沙招投标准(2022)6号	阜沙镇中小河流整治二期生态护岸长2392米,新建太阳能智慧路灯262套以及沿线护栏的修复等。	中山市阜沙镇水务事务中心: 《关于申请阜沙镇中小河流整治二期工程先行开展招标工作的请示》及有关材料收悉。经审查,现提出招标核准意见如下: 一、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附表。 二、项目代码:2210-442000-04-01-534166。 附件:工程招标准意见表	2022年10月26日
25	2210-442000-04-01-926093	神湾镇	中山市神湾镇神湾港工业区内大排二涌	神湾镇神湾港工业区1#桥工程		其它	330.12	中发改神湾招投标准(2022)16号	项目位于中山市神湾镇,临近中山神湾港区东侧神港路北端路口。本桥涌南端连接现有水泥道路,跨越大排二涌,北端连接大排沙神湾港工业区,本工程主要解决神湾港工业区出入交通问题。现状大排二涌渠道面宽约8米,远期规划排洪渠道宽度20米。桥涵跨径按照远期河涌规划宽度布置,满足近期使用功能要求。采用3跨连续箱涵,跨径共长20米,桥涵宽度20米,设置双向四车道自行车道及两侧人行道。现浇钢筋混凝土箱涵涵身,预制钢筋混凝土管桩基础。建筑面积为520平方米。	中山市神湾镇城市更新和建设服务中心(中山市神湾镇土地房屋征收中心): 报来“神湾镇神湾港工业区1#桥工程”项目单独申请招标准事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标准意见如下: 一、本次申请范围:勘察、设计、建筑工程、监理及其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2210-442000-04-01-926093。 附件:工程招标准意见表	2022年10月25日
26	2209-442000-04-01-613493	南头镇	中山市南头镇南头镇德西社区	南头镇孖宝涌连通工程		其它	850.00	中发改南头招投标准(2022)21号	本工程主要建设内容为新建挡墙、新建桥涵以及新建人行桥等,其中新建挡墙260米,桥涵长10米,人行桥长6米。该项目赋码用于办理初步设计文件审批、初步设计概算审批等工作。	中山市南头镇水务事务中心: 报来“南头镇孖宝涌连通工程”项目单独申请招标准事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2209-442000-04-01-613493。 附件:工程招标准意见表	2022年10月26日
27	2209-442000-04-01-392728	南头镇	中山市南头镇整治南头镇民安10队涌,设计桩号S0+000-S0+803。整治河涌长度803m,其中S0+521-S0+531段新建10m箱涵。	南头镇民安10队涌连通工程		其它	800.00	中发改南头招投标准(2022)22号	本工程主要建设内容为整治南头镇民安10队涌,设计桩号S0+000-S0+803。整治河涌长度803m,其中S0+521-S0+531段新建10m箱涵。该项目赋码用于办理初步设计文件审批、初步设计概算审批等工作。	中山市南头镇水务事务中心: 报来“南头镇民安10队涌连通工程”项目单独申请招标准事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标准意见如下: 一、本次申请范围:设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码:2209-442000-04-01-392728。 附件:工程招标准意见表	2022年10月26日
28	2210-442000-04-01-491725	板芙镇	中山市板芙镇位于中山市板芙镇	板芙镇40个小区支管到户改造工程(第一批)		其它	223.39	中发改板芙招投标准(2022)10号	本批次主要包括10个小区支管到户改造	中山市板芙镇城市更新和建设服务中心(中山市板芙镇土地房屋征收中心): 报来“板芙镇40个小区支管到户改造工程(第一批)”单独申请招标准事项核准有关材料收悉。经审查,现提出招标准意见如下: 一、本次申请范围:勘察、设计、建筑工程、监理、其他。 二、请按照《必须招标的工程项目规定》及有关规定执行。项目招标人组织招标时,应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 三、项目代码:2210-442000-04-01-491725。 附件:工程招标准意见表	2022年10月25日
29	2208-442000-04-01-812472	阜沙镇	中山市阜沙镇中山市阜沙镇	全镇市政路灯改造工程		其它	444.59	中发改阜沙招投标准(2022)7号	本项目包含路灯改造和应急广播系统建设两项内容,路灯改造部分改造范围为我镇城区街道芳华街、居华街、新建街等、上南工业园区范围有邦振至上二路、锦添街,建设内容为新建LED路灯(100W)237套,新建LED支杆灯(60W)24套。应急广播系统部分建设内容为系统主体建设和两年维护保养服务。	中山市阜沙镇城市建设和管理局: 《关于申请全镇市政路灯改造工程先行开展招标工作的请示》及有关材料收悉。经审查,现提出招标准意见如下: 一、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定,核准意见具体详见附表。 二、项目代码:2208-442000-04-01-812472。 附件:工程招标准意见表	2022年10月26日

注:本信息统计时间以领证办结时间为界点