

# 广东省中山市 不可移动文物名录

GUANGDONGSHENG ZHONGSHANSHI  
BUKE YIDONG WENWU MINGLU

## 第三册

中山市文化广电新闻出版局 编

广东省出版集团  
广东人民出版社

• 广州 •

# 目 录

## 火炬开发区

【古建筑】	1
濠头郑氏大宗祠	1
大环华佗庙	3
濠头青云桥	4
珊洲林氏宗祠	5
五星新村高氏祠堂	6
濠头濠溪古庙	7
东翹义学	8
张四石桥	9
【石窟寺及石刻】	10
重修萌尾大村桥北埠头土地坛记碑刻	10
【近现代重要史迹及代表性建筑】	11
三仙娘山炮台	11
水洲山炮台	12
下岐山炮台	13
张惠长故居	14
李可宽故居	15
中国青年同盟中山支部旧址	16

濠头学校旧址 ..... 17

荣业堂 ..... 18

沙边上街一巷15-1号碉楼 ..... 19

沙边上街二巷5号碉楼 ..... 20

沙边上街三巷13-1号碉楼 ..... 21

沙边上街三巷16号碉楼 ..... 22

沙边上街四巷6号碉楼 ..... 23

沙边上街四巷7号碉楼 ..... 24

沙边上街六巷14号碉楼 ..... 25

沙边上街六巷21号碉楼 ..... 26

沙边上街六巷32号碉楼 ..... 27

沙边上街六巷38号碉楼 ..... 28

沙边上街八巷9号碉楼 ..... 29

沙边上街九巷11号碉楼 ..... 30

沙边上街九巷20-1号侧碉楼 ..... 31

沙边上街九巷25号侧碉楼 ..... 32

沙边上街十巷34-2号碉楼 ..... 33

沙边上街十巷50、51号碉楼 ..... 34

沙边上街十巷6号碉楼 ..... 35

沙边上街十巷11号碉楼 ..... 36

沙边上街十巷28号碉楼 ..... 37

沙边上街十巷33-1号碉楼 ..... 38

沙边中街一巷6-1号碉楼 ..... 39

沙边中街三巷6号碉楼 ..... 40

沙边中街五巷5号碉楼 ..... 41

沙边中街六巷2号碉楼 ..... 42

沙边中街八巷3号碉楼 ..... 43

沙边中街八巷15号碉楼 ..... 44

沙边中街八巷21号侧碉楼 ..... 45

沙边中街九巷6号碉楼 ..... 46

沙边中街九巷26号碉楼 ..... 47

沙边中街十巷2-1号碉楼 ..... 48

沙边中街十巷15号碉楼 ..... 49

沙边中街十巷16号碉楼 ..... 50

沙边中街十巷22号碉楼 ..... 51

沙边中街十巷23号侧碉楼 ..... 52

沙边中街十一巷2号碉楼 ..... 53

沙边中街十一巷3号碉楼 ..... 54

沙边中街十一巷17-2号碉楼 ..... 55

沙边中街十一巷22号碉楼 ..... 56

沙边狮墩林下19号对面碉楼 ..... 57

沙边狮墩林上1-1号碉楼 ..... 58

大环红楼 ..... 59

大环自卫楼 ..... 60

大环东卡炮楼 ..... 61

大环东环街2号碉楼 ..... 62

大环东环街12号碉楼 ..... 63

大环东环街17号碉楼 ..... 64

大环中环街2号碉楼 ..... 65

大环中环东街1号碉楼 ..... 66

大环中环东街16号碉楼 ..... 67

大环中环正街11号碉楼 ..... 68

大环中环正街14号碉楼 ..... 69

大环中环北街1号碉楼 ..... 70

大环西环北街4号碉楼 ..... 71

大环下环上街13号碉楼 ..... 72

大环北环巷9号碉楼 ..... 73

大环渡头巷10号碉楼 ..... 74

大环环溪南街17号碉楼 ..... 75

大环卓庭祖街13号碉楼 ..... 76

大环卓庭祖街15号碉楼 ..... 77

大环康乐三巷6号碉楼 ..... 78

江尾头中街八巷7号碉楼 ..... 79

江尾头中街十巷10号碉楼 ..... 80

江尾头长堤街四巷9号碉楼	81
江尾头长堤街十七巷1号碉楼	82
江尾头长堤街十七巷5号碉楼	83
江尾头长堤街十八巷20号碉楼	84
五星白庙东三巷1号碉楼	85
五星白庙东五巷14号碉楼	86
五星白庙东五巷20号碉楼	87
五星白庙东正街3号碉楼	88
五星白庙东正街7号民居	89
五星白庙上高巷4号碉楼	90
五星白庙西正街13号碉楼	91
五星白庙一巷2号碉楼	92
五星上巷牌坊街一巷2号碉楼	93
五星新村正街16号碉楼	94
五星朗尾外正街24号碉楼	95
陵岗安怀三巷3号碉楼	96
陵岗安怀直街35号碉楼	97
陵岗长兴中街21号碉楼	98
陵岗大平中街9号碉楼	99
陵岗前洋街33号碉楼	100
大岭望月楼	101
大岭南区二巷1号民居	102
小引水松基三巷3号碉楼	103
窈窕下街六巷3号碉楼	104
张四村尾上街十九巷4号碉楼	105

民众镇

【石窟寺及石刻】	106
裕安村惠济义仓田界石刻	106
【近现代重要史迹及代表性建筑】	107
民众镇革命烈士纪念碑	107

三角镇

【古遗址】	108
小团范山遗址	108

阜沙镇

【古建筑】	109
阜东东闸	109
牛角北闸	110
牛角南闸	111
上南北闸	112
【石窟寺及石刻】	113
大有村保护河涌碑刻	113

黄圃镇

【古遗址】	114
鳌山村码头遗址	114
鳌山村古石径	115
【古墓葬】	116
北头岗关氏家族墓	116
北头岗何氏家族墓	117
北头岗黎氏家族墓	118
关地林韩氏家族墓	119
关地林何氏家族墓	120
黎浩天夫妇合葬墓	121
黎南溪夫妇合葬墓	122
黎灿天墓	123
【古建筑】	124
镇一村百龄流芳牌坊	124
镇一村黎氏大宗祠	125
三社王氏大宗祠	126
镇一村何氏大宗祠	127

清燕堂 .....	128
鳌山村苏氏祖祠 .....	129
鳌山村北约大庙 .....	130
鳌山村北极殿 .....	131
【石窟寺及石刻】 .....	132
镇南乡义烈祠碑记碑刻 .....	132
滴水岩石刻 .....	133
【近现代重要史迹及代表性建筑】 .....	134
黄圃革命烈士纪念碑 .....	134

# 火炬开发区

## 【古建筑】

### 濠头郑氏大宗祠

濠头郑氏大宗祠又称尚纶尚綱二祖祠，位于广东省中山市火炬开发区联富社区濠头小区开发区第三小学东北侧，始建于明天启四年（1624），清乾隆四十年（1775）重修，2005年再修，保留了清代建筑风格。祠堂坐西北向东南，原五间三进，现仅存二进台基、天井基础及三进建筑，总面积约1025平方米。二进及天井均



濠头郑氏大宗祠三进木梁架



濠头郑氏大宗祠正景





“浦江世泽”坊背景

用花岗岩砌台基，前天井地面铺砌花岗岩石块。现存三进建筑原为“拔进”，现称为“崇善堂”，硬山顶，龙舟脊，镡耳山墙，黄琉璃瓦当，瓦当上有“福”字，青砖外墙，花岗岩基座，穿斗与抬梁混合木架构。前部设卷棚廊，廊下施斗拱梁架，设雕花柁檁，后部设雕花木神龛，左右两稍间为偏房。宗祠前立有“浦江世泽”牌坊，始建于明崇祯九年（1636），由当时的邑侯虞国镇为尚纶、尚綱二祖祠所赠建，清雍正八年（1730）重修，1992年、2005年再修，现存清代牌坊风格。整座牌坊长11.8米，宽4.05米，通高8.5米，面积约48平方米。牌坊为四柱三间三楼式，用花岗石雕凿构筑，榫卯结构。三楼均为歇山顶，各层均用石雕斗拱承托。正间楼顶两端镶鳌鱼石雕，次楼外端镶博古石雕。牌坊正、背面正间字牌中间分别阳刻“浦江世泽”、“昭代褒崇”字样，两侧阳刻人物图案。牌坊四柱前后镶抱鼓石夹护，下部有花岗岩砌筑台基，正、背面各有三级石阶。该牌坊是中山现存较好的、始建年代较早的牌坊建筑之一。2010年公布为广东省文物保护单位。濠头郑氏大宗祠原制规模较大，体现了典型的中山清代祠堂建筑特色，具有较高的历史价值和建筑艺术价值。



“浦江世泽”坊正景

## 大环华佗庙

大环华佗庙位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区后门山上，建于清光绪二十八年（1902），1993年6月重修，呈中西结合建筑风格。建筑坐东北向西南，砖木结构，面阔三间9.5米，深一进9.6米，面积约93平方米。硬山顶，灰塑博古脊，素胎瓦，青砖墙，正面麻石门框，门前有石级。正门上方檐墙和屋顶女儿墙上多饰瑞兽、花鸟等灰塑。正门两侧外墙开有侧门，两旁存有篆书灰塑对联。左门横额为“福地”，对联为“一林花影云无际，半壑松涛月有声”。右门横额为“福地”，对联为“风清月白饶生趣，水绕山环极大观”。庙内为穿斗与抬梁混合木架构，置有木雕“百鸟归巢”棚架，女儿墙的灰塑具有近代装饰特色。大环华佗庙是中山清末庙宇建筑的典型，具有较高的历史价值和建筑艺术价值。1990年公布为中山市文物保护单位。



大环华佗庙右侧门



大环华佗庙正景



### 濠头青云桥

濠头青云桥位于广东省中山市火炬开发区联富社区濠头小区文阁大街27号对面，建于清宣统元年（1909）。该桥呈东南—西北走向，为三孔石桥，全长约33米。中孔砌圆拱，高6米，宽2.1米，桥面铺6列花岗岩石板；东西两侧石砌方孔，上架石梁，5列花岗岩石条并排铺成，石梁两端下部有石托脚支撑。东侧设13级步级，西侧设11级步级。石砌桥墩，中间两个桥墩的两侧均石砌分水尖。中间桥拱北侧镶一阳刻“青云桥”石刻，落款“宣统元年建”。青云桥是中山市现存较好的、造型独特的清末桥梁建筑之一，具有较高的历史价值和建筑艺术价值。2009年公布为中山市文物保护单位。



濠头青云桥石刻



濠头青云桥全景

### 珊洲林氏宗祠

珊洲林氏宗祠位于广东省中山市火炬开发区海滨社区珊洲小区上村正街39号，始建于清代，1998年重修。祠堂坐东北向西南，三间两进，砖木结构，面阔9米，进深约17米，面积约156平方米。硬山顶，博古脊，人字封火山墙，绿琉璃瓦当、滴水，青砖墙，正墙麻石脚。头门前廊施雕花博古梁架，外檐板木雕花鸟图案。檐下有四根石檐柱支撑，檐柱间架虾弓梁，托脚、雀替施花卉、博古纹等石雕。两侧山墙墀头饰瑞兽灰塑。大门外砌花岗岩石框，上部悬挂木匾，阳刻“林氏宗祠”。门前三级石台阶两侧镶抱鼓石。前后进均为穿斗与抬梁混合木架构，前进后廊金柱间设通花横披，后进前部设廊，后部设木雕神龛。前后进间夹一天井，两侧各设卷棚顶雨廊。珊洲林氏宗祠体现了中山清代祠堂建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



珊洲林氏宗祠内景



珊洲林氏宗祠外景



### 五星新村高氏祠堂

五星新村高氏祠堂位于广东省中山市火炬开发区六和社区五星小区新村正街26号正对面，建于清光绪三十年（1904），曾作谷仓，2003年重修。祠堂坐西北向东南，三间两进，砖木结构，面阔10.9米，进深20米，面积约223平方米。硬山顶，灰塑博古脊，人字封火山墙，素胎瓦当，青砖墙，正面麻石脚，门前两级石阶两侧镶抱鼓石。头门前廊施雕花博古梁架，外檐板木雕花鸟、瑞兽等图案。檐下有两根石檐柱支撑，檐柱与山墙间架虾弓梁，梁柱上设花卉、人物石雕，托脚，雀替，挑头。大门用花岗岩砌门框，两侧正墙上部多施人物、山水彩画。前进为穿斗与抬梁混合木梁架，后金柱间装通花横披，后廊檐板描金，木雕瑞兽、花鸟图案。后进为穿斗与抬梁混合木梁架，前廊檐板木雕瑞兽、花鸟图案，后金柱间悬挂木匾“著远堂”。前后进间夹一天井，两侧设雨廊。高氏祠堂体现了中山清代祠堂建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



五星新村高氏祠堂后进内景



五星新村高氏祠堂外景

### 濠头濠溪古庙

濠头濠溪古庙位于广东省中山市火炬开发区联富社区濠头小区二村上街123号，建于清代，清光绪九年（1883）第一次重修，2001年再修。建筑坐西北向东南，三间两进，砖木结构，面阔14.5米，进深21.5米，面积约315平方米。硬山顶，灰塑博古脊，人字封火山墙，青砖外墙。头门设凹门廊，大门石砌门框，上嵌门匾，阳刻“濠溪古庙”，两侧阳刻门联“资生德备，替化功高”。大门上方多饰人物、山水彩画，门前三级石阶两侧镶抱鼓石，外墙正面麻石脚。两侧正墙上部饰诗词书法，墀头饰人物灰塑。前进为穿斗与抬梁混合木架构，后进为硬山搁檩架构，以砖墙隔成三间，中间供奉康公真君，左右次间分别供奉牛王大将军和金花夫人。前后进间夹天井，两侧设雨廊。濠头濠溪古庙是濠头小区保存较好的清代庙宇建筑之一，具有一定的历史价值。



濠头濠溪古庙内景



濠头濠溪古庙外景



## 东翘义学

东翘义学又称义学八乡祠，位于广东省中山市火炬开发区城东社区义学小区中心街，建于清光绪十八年（1892），由乡绅林应棠等人筹建，民国年间、2008年重修。建筑坐南向北，三间三进，砖木结构，总面阔12.2米，总进深约42米，总面积约513平方米。硬山顶，博古脊，人字封火山墙，素胎瓦当，青砖墙。头门前廊施雕花博古梁架，外檐板木雕人物故事和花鸟图案。檐下有四根石檐柱支撑，檐柱间架虾弓梁，托脚、雀替施花卉、瑞兽等石雕。两侧山墙墀头饰花鸟灰塑。大门外砌花岗岩石框，上嵌石门匾，阳刻“东翘义学”。一、二进均为穿斗与抬梁混合木架构，三进为砖墙硬山搁檩架构，三进之间夹两天井。东翘义学是中山市保存较好、规模较大的清代学堂建筑之一，具有较高的历史价值和建筑艺术价值。



东翘义学二进木梁架



东翘义学外景



张四石桥桥墩

## 张四石桥

张四石桥位于广东省中山市火炬开发区张家边社区张四小区村尾下街涌四村河段，建于清代。该桥呈东西走向，为单孔石梁桥，桥长18.3米，宽2.3米，单孔跨距6.5米，面积约52平方米。桥面由5块花岗岩石条并排铺成，两侧桥墩以花岗岩块垒砌，并设15级台阶。该桥为中山市现存较好的石梁桥之一，具有一定的历史价值。



张四石桥全景



## 【石窟寺及石刻】

## 重修萌尾大村桥北埠头土地坛记碑刻

重修萌尾大村桥北埠头土地坛记碑刻位于广东省中山市火炬开发区六和社区五星小区外沙龙街街口，依土地坛而立。该碑高1.5米，宽0.54米，厚0.16米，两面皆刻字。其正面“重修萌尾大村桥北埠头土地坛记”刻于中华民国三年（1914），背面“香山县知事厅告示”刻于中华民国六年（1917），两面共705字，已磨损17字，仅存688字。碑文详细介绍了陵岗村人陈配尧等人为侵占原为萌尾村的土地（即桥之北埠头的土地），将萌尾桥拆去并毁坏埠头等建筑，后经萌尾村人多次上诉，终将土地权收归萌尾村所有的经过。该碑刻是研究萌尾村乃至中山近代历史的重要实物资料，具有较高的历史价值。



重修萌尾大村桥北埠头土地坛记石碑侧面



重修萌尾大村桥北埠头土地坛记石碑背面

## 【近现代重要史迹及代表性建筑】

## 三仙娘山炮台


三仙娘山炮台位于广东省中山市火炬开发区张家边社区张四小区三仙娘山北坡，据《香山县志》记载，建于清咸丰四年（1854）。炮台现占地面积约为653平方米，以夯土墙围筑而成，墙通高4米，厚1.15米。炮台平面呈半圆形，南面入口处有5室作驻兵用，北面有12个炮位。三仙娘山炮台是中山市现存较少、保存较好的清代海防遗迹之一，是研究广东近代海防史和中山历史地理变迁的重要实物，具有较高的历史价值。2009年公布为中山市文物保护单位。



三仙娘山炮台遗址南侧入口



三仙娘山炮台遗址西侧炮位



三仙娘山炮台平面示意图



### 水洲山炮台

水洲山炮台位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区水洲山上，据《香山县志》记载，建于清咸丰四年（1854）。炮台占地面积约为660平方米，以夯土墙围筑而成，平面呈八边形，东南侧正中为入口，上方架石梁。炮台正中设有3间驻兵室，四周共有13个炮位。水洲山炮台是中山市现存较少、保存较好的清代海防遗迹之一，是研究广东近代海防史和中山历史地理变迁的重要实物，具有较高的历史价值。1990年公布为中山市文物保护单位。



水洲山炮台遗址炮位一角



水洲山炮台遗址驻兵室现状



水洲山炮台遗址入口

### 下岐山炮台

下岐山炮台位于广东省中山市火炬开发区海滨社区黎村小区下岐山北坡，据《香山县志》记载，建于清咸丰五年（1855），占地面积约为80平方米。炮台面向北面，平面呈弧形，为夯土墙围筑而成，共有7个炮位。夯土墙高约2.5米，厚约1米。下岐山炮台是中山市现存较少、保存较好的清代海防遗迹之一，是研究广东近代海防史和中山历史地理变迁的重要实物，具有较高的历史价值。



下岐山炮台遗址炮位内景



下岐山炮台遗址西侧夯土墙



下岐山炮台遗址东侧夯土墙



### 张惠长故居

张惠长故居位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区环溪南街33号，建于中华民国时期。故居坐西北向东南，由主楼和左侧附楼组成，总面宽10.5米，总纵深13.47米，总面积约131平方米。主楼为两层仿西式砖木建筑，一层右侧设门洞，二层设阳台，外围柱廊，柱顶拱券相连。楼顶中间设硬山瓦顶。左侧附楼原为三层碉楼式建筑，现已拆毁，仅存半层。

张惠长（1889—1980年），字锦威，广东省香山人。1915年到美国寇狄斯航空学校学习飞行技术。1917年毕业回国，先后任大元帅府侍从武官、大元帅府参军副官、航空处副处长。1922年任航空局副局长、北伐军飞机队队长。1927年任广东航空学校校长、航空处处长。1929年任南京航空署署长、中央航空学校校长。1935年出任驻古巴公使。1937年10月任中山县县长，组织抗先队抗击入侵日军。1945年7月，复任中山县县长。1947年任立法院委员、“国大”代表。1949年前往台湾。1980年7月17日在台北病故。



张惠长故居全景



张惠长故居东面外景



张惠长故居南面外景

### 李可宽故居

李可宽故居位于广东省中山市火炬开发区张家边社区江尾头小区长堤街41号，建于中华民国时期，为碉楼建筑。该碉楼坐东南向西北，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.3米，纵深5.5米，高四层13.5米，面积约24平方米。一至三层为钢筋混凝土构筑，四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西北面开门，上部设拱形门楣，门楣上部饰花鸟灰塑。二、三层外墙开窗，二层正面对窗户上设拱形门楣，侧面窗户上设“一”字形窗楣。四层内收，外墙开窗，设前柱廊。四层外围设外挑露台，底部饰诗词、花卉彩画，并开有射击孔，四角施有花卉灰塑装饰。露台女儿墙外饰花卉灰塑，并开长方竖形射击孔。该碉楼为秘鲁华侨李可宽的故居，在大革命时期和抗日战争时期曾作为中共中山县委及革命武装办公室，具有较高的纪念意义和历史价值。



李可宽故居正景



李可宽故居全景



### 中国青年同盟中山支部旧址

中国青年同盟中山支部旧址即原中共中山县委书记孙康的故居，位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街十二巷6号，建于清末年间。建筑坐东向西，两间一进带右偏房，砖木结构，总面阔12.5米，进深6.6米，总面积约为83平方米。主体建筑硬山瓦顶，左镡耳山墙，青砖外墙，花岗岩基座。大门开在右侧，左侧开窗，窗上饰“一”字形窗楣。正墙上方两侧饰花鸟壁画。



中国青年同盟中山支部旧址侧景

1936年，中国青年同盟成员孙康在中山、广州、澳门等地发展了一批成员，同年5月中国青年同盟中山支部在此成立，孙康任书记，为恢复中共中山组织提供了有利条件。稍后，中共南方临时工委和中共广州市委恢复了孙康的党籍。孙康着手恢复中山的中共党组织，先后吸收了一批中青年积极分子入党。该旧址具有较高的纪念和教育意义及历史价值。



中国青年同盟中山支部旧址正景

### 濠头学校旧址

濠头学校旧址位于广东省中山市火炬开发区联富社区濠头小区濠头大街濠头文化广场一侧，建于中华民国二十二年（1933）。学校旧址坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔16米，纵深44.9米，高两层11.6米，总面积约735平方米。西南面中间内凹处开正门，前设外凸柱廊，廊前设台阶，两侧砌栏墙。门廊有四个圆柱支撑，二层设阳台，两侧各有圆柱支撑楼顶，楼顶正面砌女儿墙，中间塑“濠头学校”字样。建筑外墙开有多窗，采光性好，窗上部设“一”字形窗楣。楼内前部正中设大厅，后部中间纵向设天井，石板铺地，两侧各设置有“南溪祖教室”、“松冈祖教室”等多间教室，二层空中有出墙走廊相连。濠头学校旧址是中山市保存较好的民国时期的文化教育建筑之一，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



濠头学校旧址侧景



濠头学校旧址正景



濠头学校旧址内景



### 荣业堂

荣业堂位于广东省中山市火炬开发区联富社区濠头小区濠头大街25号，建于中华民国二十四年（1935），由前院和主体建筑组成。建筑坐西北向东南，平面呈长方形，砖混结构，总面阔约12.5米，总纵深约24米，通高约11米，总面积约300平方米。前院院门主体为砖砌，外抹水泥砂浆，设拱门，上方嵌石匾，阴刻“荣业堂”三字，下款刻有“乙亥年春建造”。院门两侧各立有两根圆柱作装饰，向外延伸，围墙顶装饰卷云纹，下部开透窗。主体建筑高两层，前部均设六柱外廊，柱顶拱券相连。二层柱廊上方为平顶，外砌女儿墙，饰圆圈纹、花卉等灰塑，墙顶中间和两角有火炬形灰塑装饰。后部建筑为硬山瓦顶，深两进，外墙一、二层多开窗，窗上部设“一”字形窗楣。荣业堂是中山市现存规模较大、保存较好的近代华侨建筑之一，具有较高的历史价值和建筑艺术价值。



荣业堂院门



荣业堂侧景

### 沙边上街一巷15-1号碉楼

沙边上街一巷15-1号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街一巷，建于中华民国时期。碉楼坐北向南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.5米，纵深4.9米，高五层，约15米，面积约22平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二至五层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层南侧开门，二至五层外墙多开窗，花岗岩石砌窗框，部分窗户上设“一”字形窗楣。五层四面外挑，底部每边设有两个射击孔，四角施斜撑。外墙开水泥框窗，窗下部开有钥匙孔状射击孔。楼顶天台女儿墙外饰花卉灰塑。沙边上街一巷15-1号碉楼建筑形制特别，体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街一巷15-1号碉楼全景



### 沙边上街二巷5号碉楼

沙边上街二巷5号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街二巷，建于中华民国时期。碉楼坐北向南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.5米，纵深4.1米，高四层12.6米，面积约18.5平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二至四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层南侧开门，石砌门框，上设拱形门楣。二至四层外墙多开窗，水泥浇筑窗框。四层四面外挑，底部施有花卉等彩画，并开有射击孔，四角施有斜撑。外墙窗户下方开有射击孔，楼顶天台建有梯屋，外围栏杆。沙边上街二巷5号碉楼建筑形制特别，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街二巷5号碉楼全景



沙边上街三巷13-1号碉楼背景



沙边上街三巷13-1号碉楼侧景

### 沙边上街三巷13-1号碉楼

沙边上街三巷13-1号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街三巷，建于中华民国时期。碉楼坐西南向东北，平面呈长方形，砖混结构，面阔9.8米，纵深3.8米，高三层12.7米，面积约37平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东北侧开门，一至三层外墙多开窗，水泥浇筑窗框。楼顶天台外挑，底部设有射击孔，与墙身交接处施有多个斜撑。天台女儿墙施有多个圆洞装饰。沙边上街三巷13-1号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



### 沙边上街三巷16号碉楼

沙边上街三巷16号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街三巷，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔5.8米，纵深4.1米，高四层，约14米，面积约24平方米。一至三层为钢筋混凝土构筑，四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南侧开门，二至四层开窗。三、四层整体外挑，底部四角施有斜撑，三层东侧外墙施圆洞装饰，四层西侧设柱廊，外围女儿墙，施圆洞装饰。沙边上街三巷16号碉楼建筑形制特别，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街三巷16号碉楼外景



沙边上街三巷16号碉楼局部



沙边上街四巷6号碉楼西北面外景

### 沙边上街四巷6号碉楼

沙边上街四巷6号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街四巷，建于中华民国时期。碉楼坐西南向东北，平面呈正方形，砖混结构，面阔4.5米，纵深4.5米，高四层13.5米，面积约20平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二至四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东北侧开门。外墙开窗，水泥浇筑窗框，二、三层窗上部设“一”字形窗楣。四层四面外挑，外墙开水泥框窗，外挑底部设有射击孔，四角施有斜撑。楼顶天台建有梯屋，天台女儿墙开有射击孔。沙边上街四巷6号碉楼建筑形制特别，体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街四巷6号碉楼东南面外景





沙边上街四巷7号碉楼局部

### 沙边上街四巷7号碉楼

沙边上街四巷7号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街四巷，建于中华民国时期。碉楼坐西南向东北，平面近正方形，砖混结构，面阔4.5米，纵深4.4米，高四层13.5米，面积约20平方米。一、二层为钢筋混凝土构筑，三、四层均为以青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东北侧开门，二至四层外墙开窗，水泥浇筑窗框。四层四面外挑，底部设有射击孔，四角施斜撑。楼顶天台女儿墙开有钥匙孔状射击孔。沙边上街四巷7号碉楼建筑形制特别，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街四巷7号碉楼侧景

### 沙边上街六巷14号碉楼

沙边上街六巷14号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街六巷，建于中华民国时期。碉楼坐东南向西北，平面呈长方形，砖混结构，面阔8.9米，纵深9.4米，高三层，约14米，面积约84平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西北侧开两门，凹门廊。外墙多开窗，水泥浇筑窗框。窗上部设拱券窗楣，内多饰花鸟灰塑。三层内收，平顶，设前柱廊，柱顶拱券相连，侧墙开水泥框窗，上部设“一”字形窗楣。前部露台外挑，底部饰花鸟彩画，并设有射击孔，四角施斜撑。露台女儿墙外施瑞兽、花鸟、圆圈纹等灰塑，塑有“民国万岁”字样，并开有长方竖形射击孔。沙边上街六巷14号碉楼建筑形制特别，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街六巷14号碉楼北侧外景



沙边上街六巷14号碉楼东北侧外景



### 沙边上街六巷21号碉楼

沙边上街六巷21号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街六巷，建于民国时期，现无人使用。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.6米，纵深8.3米，高四层，约15米，面积约38平方米。一、二层为钢筋混凝土构筑，三、四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南侧开门，设门廊，天花上饰彩画。一至三层侧面多开窗，水泥浇筑窗框。一层窗户上部设拱形窗楣，内饰花鸟灰塑，二、三层窗户上设“一”字形窗楣。四层内收，设前柱廊，柱顶拱券相连。前部露台外挑，底部饰花鸟、诗词彩画，并设有射击孔，四角施斜撑。露台女儿墙外饰花鸟灰塑，开有长方竖形射击孔。沙边上街六巷21号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街六巷21号碉楼局部



沙边上街六巷21号碉楼外景

### 沙边上街六巷32号碉楼

沙边上街六巷32号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街六巷，建于民国时期，现无人使用。碉楼坐西南向东北，平面呈长方形，砖混结构，面阔7米，纵深4.5米，高三层，约11米，面积约32平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东北侧开门，一至三层外墙开窗，水泥浇筑窗框。三层向后内收，设前柱廊，天台女儿墙开有长方竖形射击孔。前部露台外挑，底部设有射击孔。露台女儿墙开长方竖形射击孔。沙边上街六巷32号碉楼建筑形制特别，体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街六巷32号碉楼正景



沙边上街六巷32号碉楼背景



### 沙边上街六巷38号碉楼

沙边上街六巷38号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街六巷，建于中华民国时期。碉楼坐东南向西北，平面呈正方形，砖混结构，面阔8米，纵深8米，高三层，约12米，面积约64平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆，并抹灰。一层西北侧开两门，设门廊，红木趟栊门，大门上方饰花鸟等彩画；二层前设阳台，外有栏墙，上饰瑞兽等灰塑，正墙开门，上部设拱形门楣，内饰花鸟灰塑；三层前设柱廊，平顶。楼顶天台外砌栏杆。沙边上街六巷38号碉楼建筑形制特别，以居住功能为主，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街六巷38号碉楼外景



沙边上街六巷38号碉楼一层大门



沙边上街八巷9号碉楼北侧外景



沙边上街八巷9号碉楼西南侧外景

### 沙边上街八巷9号碉楼

沙边上街八巷9号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街八巷，建于中华民国时期。碉楼坐东南向西北，平面呈切角长方形，砖混结构，面阔4.3米，纵深3.3米，高三层，约10米，面积约14平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层青砖砌墙，外敷水泥砂浆。一层西北侧开门，一至三层均开窗，窗上部设“一”字形窗楣。楼顶天台外挑，底部设有圆形射击孔。天台女儿墙开有长方竖形射击孔。沙边上街八巷9号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



### 沙边上街九巷11号碉楼

沙边上街九巷11号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街九巷，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.8米，纵深4.4米，高四层，约14米，面积约21平方米。一至三层为钢筋混凝土构筑，每层均开有窗户，内装铁栅。四层以青砖砌墙，外覆水泥砂浆，外墙开水泥窗框，四面外挑，底部四角施有斜撑。楼顶天台女儿墙施瑞兽、花卉灰塑装饰，并开有射击孔。沙边上街九巷11号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街九巷11号碉楼南侧外景



沙边上街九巷11号碉楼西侧外景

### 沙边上街九巷20-1号侧碉楼

沙边上街九巷20-1号侧碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街九巷，建于中华民国时期。碉楼坐东向西，平面呈长方形，砖混结构，面阔4米，纵深4.5米，高四层13.5米，面积18平方米。一至四层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。楼顶天台后部建有平顶梯屋。一层西面开门，二至四层多开窗，水泥浇筑窗框，窗外侧开有长方竖形和钥匙孔状射击孔。楼顶天台外挑，底部设有圆形射击孔，四角施有斜撑。天台女儿墙前后两侧设有垛口。沙边上街九巷20-1号侧碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街九巷20-1号侧碉楼正景



沙边上街九巷20-1号侧碉楼侧景





沙边上街九巷25号侧碉楼灰塑装饰

### 沙边上街九巷25号侧碉楼



沙边上街九巷25号侧碉楼外景

沙边上街九巷25号侧碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街九巷，建于中华民国时期。碉楼坐东南向西北，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.5米，纵深9.6米，高三层9.5米，面积约43平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西北面开门，门上设花瓣形门楣，内饰花鸟灰塑。二层开多窗，窗上设拱形窗楣，内饰如意结灰塑。三层向后内收，前设柱廊，天台山花施拱券门和灰塑装饰。三层露台外挑，底部饰彩画，开有圆形射击孔，四角施有斜撑，女儿墙外饰花卉、诗词等灰塑，并开有射击孔。沙边上街九巷25号侧碉楼建筑形制特别，蕴涵丰富的中山华侨建筑的艺术内涵，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街十巷34-2号碉楼东南侧外景



沙边上街十巷34-2号碉楼西北侧外景

### 沙边上街十巷34-2号碉楼

沙边上街十巷34-2号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街十巷，建于中华民国时期。碉楼坐西南向东北，平面呈不规则四边形，砖混结构，面阔7.1米，纵深4.3米，高三层，约12米，面积约28平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东北面开门，左侧开窗，上部设拱形窗楣，内饰花卉灰塑。二层开水泥框窗。三层外墙开窗，并开有倒“T”形和长方竖形射击孔，四面外挑，底部开有长方形射击孔。楼顶建有平顶梯屋，外围天台设栏杆，饰有花卉灰塑。沙边上街十巷34-2号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



### 沙边上街十巷50、51号碉楼

沙边上街十巷50、51号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街十巷，建于中华民国十七年（1928），由西座碉楼和东座民居组成，总面宽21.3米，总纵深8米，总面积约157平方米，现作出租屋使用。西座碉楼平面呈长方形，砖混结构，高四层，约15米。一至三层为钢筋混凝土构筑，四层为青砖砌筑。一至三层外墙开窗，一、二层窗上部设拱形窗楣，内饰瑞兽等灰塑。四层内收，外有柱廊，柱顶拱券相连，平顶。天台女儿墙饰花卉等灰塑和拱券门、火炬装饰等。四层东北侧设外挑露台，女儿墙外塑“民国十七年”字样，两侧开长方竖形射击孔。露台外挑，底部施有多个斜撑，并开有圆形射击孔。东座民居面阔四间，高两层，砖木结构，正面开两门，设外廊，一层外廊天花饰花鸟彩画，二层外廊设栏杆，饰有果蔬灰塑。大门两侧外墙开窗，上部设花瓣形窗楣，内饰山水灰塑。沙边上街十巷50、51号碉楼建筑形制特别，体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街十巷50、51号碉楼近景



沙边上街十巷50、51号碉楼远景

### 沙边上街十巷6号碉楼

沙边上街十巷6号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街十巷，建于中华民国时期。碉楼坐东向西，平面呈长方形，砖混结构，面阔3.8米，纵深4.3米，高三层，约10米，面积约16平方米。一至三层均为青砖砌墙，两侧墙覆盖水泥砂浆。楼顶建有平顶梯屋。一层西面开门，二、三层开窗，水泥浇筑窗框，上部设有“一”字形和拱形窗楣。楼顶天台外挑，底部设有射击孔，天台女儿墙开有长方竖形射击孔。沙边上街十巷6号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街十巷6号碉楼北侧外景



沙边上街十巷6号碉楼东北侧外景



### 沙边上街十巷11号碉楼

沙边上街十巷11号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街十巷，建于中华民国时期，由左侧民居和右侧碉楼组成，总面宽18.8米，总纵深8.6米，总面积约127平方米。左侧民居坐东南向西北，砖木结构，硬山顶，青砖外墙，凹门廊，两侧开窗，右窗上部设花瓣形窗楣，内饰瑞兽等灰塑。墀头上有花鸟灰塑，正墙上部施有花鸟灰塑和人物、山水彩画。右侧碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，高五层，约16.5米，面积约20平方米。一、二层均为钢筋混凝土构筑，三至五层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。二至五层多开窗，二、三层上部设“一”字形窗楣。五层外挑，底部开有射击孔。前部设露台，女儿墙外饰有花鸟灰塑，并开有射击孔。沙边上街十巷11号碉楼充分体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街十巷11号碉楼全景



沙边上街十巷11号左侧民居正景

### 沙边上街十巷28号碉楼

沙边上街十巷28号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街十巷，建于中华民国时期。碉楼坐西南向东北，平面呈正方形，砖混结构，面阔4.2米，纵深4.2米，高三层，约10米，面积约18平方米。一、二层为钢筋混凝土构筑，三层青砖砌墙，外覆水泥砂浆并抹平。一层东北面开门，一至三层外墙开窗，一层窗户上部设三角形窗楣，二层窗户上设“一”字形窗楣。二、三层外墙开有长方竖形射击孔。楼顶天台后部建有平顶梯屋，天台四面外挑，底部开有射击孔，女儿墙靠右开有倒“T”形射击孔。楼内为木楼梯，楼板为混凝土结构。沙边上街十巷28号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街十巷28号碉楼外景



沙边上街十巷28号碉楼内景



### 沙边上街十巷33-1号碉楼

沙边上街十巷33-1号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区上街十巷，建于中华民国时期。碉楼坐东向西，平面呈平行四边形，砖混结构，面阔4.2米，纵深3.64米，高四层16.6米，面积约17平方米。一、二层为钢筋混凝土构筑，三、四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西面开门，一层侧面和二、三、四层开多窗，上部设“一”字形窗楣。墙身上部开有长方竖形射击孔。楼顶建有平顶梯屋，侧面开窗，天台四面外挑，底部开有射击孔，外围女儿墙开有长方竖形射击孔。沙边上街十巷33-1号碉楼建筑形制特别，体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边上街十巷33-1号碉楼正景



沙边上街十巷33-1号碉楼侧景

### 沙边中街一巷6-1号碉楼

沙边中街一巷6-1号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街一巷，建于中华民国时期，现无人居住。碉楼坐东南向西北，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.9米，纵深4.4米，高四层13.5米，面积约22平方米。一层为混凝土浇筑，二至四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西北面开门，二至四层外墙开窗，水泥浇筑窗框。窗户旁边开多个长方竖形射击孔。楼顶后部建有平顶梯屋，天台外挑，底部设有射击孔，女儿墙开有倒“T”形射击孔。沙边中街一巷6-1号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边中街一巷6-1号碉楼正景



沙边中街一巷6-1号碉楼背景



### 沙边中街三巷6号碉楼

沙边中街三巷6号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街三巷，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.7米，纵深4.3米，高四层，约14米，面积约20平方米。一、二层为混凝土浇筑，三、四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面开门，二至四层外墙多开窗，水泥浇筑窗框，上部多设三角形和拱形窗楣。二至四层外墙开有多个长方竖形射击孔。楼顶后部建有平顶梯屋，天台外挑，底部设有长方竖形射击孔，女儿墙开有倒“T”形射击孔。沙边中街三巷6号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边中街三巷6号碉楼外景



沙边中街五巷5号碉楼正景



沙边中街五巷5号碉楼侧景

### 沙边中街五巷5号碉楼

沙边中街五巷5号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街五巷，建于中华民国时期。碉楼坐东南向西北，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.6米，纵深9.3米，高三层，约11米，面积约43平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西北侧开门，凹门廊。外墙多开窗，水泥浇筑窗框。窗上部设“一”字形窗楣。三层向后内收，侧面开水泥框窗，设前柱廊，柱顶拱券相连，平顶，围砌女儿墙。前部露台外挑，底部设有射击孔，四角施有斜撑。露台女儿墙开有长方竖形射击孔。沙边中街五巷5号碉楼建筑形制特别，体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



### 沙边中街六巷2号碉楼

沙边中街六巷2号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街六巷，建于中华民国时期。碉楼坐南向北，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.7米，纵深9.5米，高三层，约11米，面积约45平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层北侧开门，凹门廊。外墙多开窗，水泥浇筑窗框。窗上部设“一”字形窗楣。三层向后内收，平顶，侧面开水泥框窗。前部露台外挑，底部开有圆形射击孔。正面女儿墙施有五角星装饰。沙边中街六巷2号碉楼建筑形制特别，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边中街六巷2号碉楼正景



沙边中街六巷2号碉楼侧景



沙边中街八巷3号碉楼外景



沙边中街八巷3号碉楼侧景

### 沙边中街八巷3号碉楼

沙边中街八巷3号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街八巷，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔5.3米，纵深4.5米，高四层13.5米，面积约24平方米。一至四层为钢筋混凝土构筑，楼顶天台女儿墙为青砖砌筑，外覆水泥砂浆。一层西南面开门，二至四层外墙开窗，二、三层窗上设三角形窗楣，内饰花鸟、静物灰塑。楼顶建有平顶梯屋，天台四面外挑，底部设有射击孔。沙边中街八巷3号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。





沙边中街八巷15号碉楼东北侧外景



沙边中街八巷15号碉楼西北侧外景

### 沙边中街八巷15号碉楼

沙边中街八巷15号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街八巷，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔5.4米，纵深3.6米，高四层，约13米，面积约19平方米。一层为混凝土构筑，二至四层为青砖砌筑，外均覆水泥砂浆。一层西南面开门，二至四层外墙开窗，水泥浇筑窗框，二、三层窗上设“一”字形窗楣。楼顶建有平顶梯屋，天台四面外挑，底部设有方形射击孔，四角施有斜撑，女儿墙开有射击孔。沙边中街八巷15号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。

### 沙边中街八巷21号侧碉楼

沙边中街八巷21号侧碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街八巷，建于中华民国时期。碉楼坐西南向东北，平面近正方形，砖混结构，面阔4.6米，纵深4.4米，高四层，约14米，面积约20平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二至四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东北面开门，上设拱形门楣，内饰祥云拱月图案灰塑。二至四层多开窗，水泥浇筑窗框，上部设“一”字形窗楣。楼顶建有平顶梯屋，天台外挑，底部设有圆形射击孔，四角施有斜撑。天台女儿墙开有射击孔。楼内设木楼梯。沙边中街八巷21号侧碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边中街八巷21号侧碉楼外景



沙边中街八巷21号侧碉楼侧景





沙边中街九巷6号碉楼正景



沙边中街九巷6号碉楼侧景

### 沙边中街九巷6号碉楼

沙边中街九巷6号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街九巷，建于中华民国时期。碉楼坐西南向东北，砖混结构，面阔8.5米，纵深11.1米，高三层，约10米，面积约73平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层青砖砌墙，外表均覆水泥砂浆。一层东北面开门，外设柱廊，圆柱顶部与正墙拱券相连。大门两侧阴刻对联“乐安其业，荣发所基”。一、二层外墙均开多窗，一层窗户上设琉璃瓦“一”字形窗檐，二层窗户上设“一”字形窗楣。三层向后内收，外设柱廊，柱顶拱券相连。露台四面外挑，底部开有射击孔，四角施有斜撑。女儿墙墙脚施有琉璃瓦屋檐装饰，并开有钥匙孔状射击孔。沙边中街九巷6号碉楼建筑形制较为特别，体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边中街九巷26号碉楼正景



沙边中街九巷26号碉楼侧景

### 沙边中街九巷26号碉楼

沙边中街九巷26号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街九巷，建于中华民国时期。碉楼坐西北向东南，平面呈长方形，钢筋混凝土结构，面阔5.1米，纵深10.7米，高四层15.5米，面积约55平方米。一至四层均为钢筋混凝土构筑。一层东南侧开门，设凹门廊，趟枕门。一至三层外墙多开窗，上部设“一”字形窗楣。四层整体外挑，外围女儿墙，四面设柱廊，廊顶天花施有花鸟彩画。女儿墙底部施有多个斜撑，墙外饰有花卉灰塑。四层大门两侧开窗，上部分别设拱形门楣和三角形窗楣，内均饰花鸟灰塑。沙边中街九巷26号碉楼规模较大，形制较有特点，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。





沙边中街十巷2-1号碉楼正景



沙边中街十巷2-1号碉楼背景

### 沙边中街十巷2-1号碉楼

沙边中街十巷2-1号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街十巷，建于中华民国时期，现无人使用。碉楼坐东南向西北，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.5米，纵深6米，高四层，约13米，面积为27平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二至四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。二至四层外墙开窗，水泥浇筑窗框。楼顶建有梯屋，天台四面外挑，底部设有射击孔，女儿墙开有钥匙孔状射击孔。沙边中街十巷2-1号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。

### 沙边中街十巷15号碉楼

沙边中街十巷15号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街十巷，建于中华民国时期，现为出租屋。碉楼坐西北向东南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.6米，纵深7.5米，高三层，约10米，面积约35平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东南面开门，上部设花瓣形门楣，内饰“吉祥如意”、“双喜”灰塑，外墙窗户上设“一”字形窗楣。三层内收，前设柱廊。三层前部设外挑露台，底部开有射击孔，与墙身交接的转角处施有斜撑。露台女儿墙外饰花卉、如意结等灰塑。楼内为木楼梯，水泥楼板。沙边中街十巷15号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边中街十巷15号碉楼正景



沙边中街十巷15号碉楼侧景



### 沙边中街十巷16号碉楼

沙边中街十巷16号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街十巷，建于中华民国时期。碉楼坐东南向西北，平面呈长方形，砖混结构，面阔8.1米，纵深11米，高三层，约12米，面积约89平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西北面左侧开门，有凹门廊。大门上方施人物、山水壁画。一、二层多开窗，水泥浇筑窗框，窗上部多设拱形窗楣，内饰花鸟灰塑。三层内收，外围设柱廊，柱顶拱券相连。三层前部设外挑露台，底部施有锯齿纹彩画，并开有射击孔，与墙身交接的转角处施有鱼纹灰塑装饰。露台女儿墙外饰花卉等灰塑。沙边中街十巷16号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边中街十巷16号碉楼大门外景



沙边中街十巷16号碉楼外景

### 沙边中街十巷22号碉楼

沙边中街十巷22号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街十巷，建于中华民国时期，现无人使用。碉楼坐西北向东南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.6米，纵深5.8米，高三层，约12米，面积约27平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东南面开门，二、三层开窗，窗上部均设拱形和几何纹窗楣，墙身上部开有长方竖形射击孔。楼顶建有梯屋，天台四面外挑，底部开有射击孔。女儿墙开有长方竖形射击孔。沙边中街十巷22号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边中街十巷22号碉楼西北侧外景



沙边中街十巷22号碉楼西南侧外景





沙边中街十巷23号侧碉楼正景



沙边中街十巷23号侧碉楼背景

### 沙边中街十巷23号侧碉楼

沙边中街十巷23号侧碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街十巷，建于中华民国时期。碉楼坐东南向西北，平面呈长方形，砖混结构，面阔5.1米，纵深4.4米，高五层，约16米，面积约22平方米。一、二层为钢筋混凝土构筑，三至五层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西北侧开门，上部设拱形门楣，内饰瑞兽、山水灰塑。二至四层外墙开窗，水泥浇筑窗框。二、三层窗户上部设拱形窗楣，内饰花鸟灰塑。四层窗户上部饰彩色几何图形装饰。五层内收，设前柱廊，天花施花鸟彩画，侧墙开窗，上设拱形窗楣，内饰花鸟灰塑。前部露台外挑，底部施几何纹彩画，并设有射击孔，四角施灰塑装饰。露台女儿墙开有长方竖形射击孔。沙边中街十巷23号侧碉楼建筑形制特别，体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。

### 沙边中街十一巷2号碉楼

沙边中街十一巷2号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街十一巷，建于中华民国时期，现无人使用。碉楼坐南向北，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.5米，纵深9.3米，高三层，约11米，面积约42平方米。一至三层均为青砖砌墙，一、三层外覆水泥砂浆，二层抹灰。一层设凹门廊，趟栊门，二、三层开水泥框窗。三层向前内收，外墙开倒“T”形射击孔。后部设外挑露台，底部设有射击孔，露台女儿墙外饰花卉灰塑，并开有射击孔。沙边中街十一巷2号碉楼形制较为特别，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边中街十一巷2号碉楼正景



沙边中街十一巷2号碉楼侧景





沙边中街十一巷3号碉楼正景



沙边中街十一巷3号碉楼侧景

### 沙边中街十一巷3号碉楼

沙边中街十一巷3号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街十一巷，建于中华民国时期。碉楼坐西南向东北，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.9米，纵深4.3米，高四层，约13米，面积约21平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二至四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东北面开门，二、三层外墙开水泥框窗，二层窗上设拱形窗楣，内饰花卉灰塑。三层西南面窗上设三角形窗楣，其他面设拱形窗楣。二、三层背墙开有长方竖形射击孔。四层内收，前部设外挑露台，外围女儿墙。女儿墙墙外饰花卉、喜字、如意结等灰塑，两端开有长方竖形射击孔，底部开有射击孔。四层北面开有花形窗，平顶。沙边中街十一巷3号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。

### 沙边中街十一巷17-2号碉楼

沙边中街十一巷17-2号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街十一巷，建于中华民国时期，现无人使用。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.5米，纵深4米，高三层，约13米，面积为18平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层和梯屋为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面开门，左侧开窗，上设“一”字形窗楣。二、三层开水泥框窗，二层外墙开有射击孔。三层楼顶建有梯屋，天台四面外挑，底部开有射击孔。天台女儿墙开有长方竖形射击孔。沙边中街十一巷17-2号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边中街十一巷17-2号碉楼外景



### 沙边中街十一巷22号碉楼

沙边中街十一巷22号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区中街十一巷，建于中华民国时期。碉楼坐西南向东北，平面呈长方形，砖混结构，面阔5.1米，纵深4米，高四层，约14米，面积约20平方米。一至四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东北面开门，二、三层外墙开窗，窗上部设“一”字形窗楣，三层外墙开长方竖形射击孔。四层外墙每面开两小窗。楼顶中部建有平顶梯屋，天台四面外挑，底部和外围女儿墙均开有长方竖形射击孔。沙边中街十一巷22号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边中街十一巷22号碉楼正景



沙边中街十一巷22号碉楼背景



沙边狮墩林下19号对面碉楼南侧外景



沙边狮墩林下19号对面碉楼东南侧外景

### 沙边狮墩林下19号对面碉楼

沙边狮墩林下19号对面碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区狮墩林下街，建于中华民国时期，现作出租屋使用。碉楼坐西向东，平面呈长方形，砖混结构，面阔9米，纵深4.8米，高三层，约14米，面积约43平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层均用青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东面开门，南面和二、三层开水泥框窗。三层内收，前后设柱廊，平顶，楼顶天台女儿墙开长方竖形射击孔。三层南侧设有外挑露台，底部开有长方竖形射击孔，与墙身交接的转角处施有斜撑。沙边狮墩林下19号对面碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



### 沙边狮墩林上1-1号碉楼

沙边狮墩林上1-1号碉楼位于广东省中山市火炬开发区联富社区沙边小区狮墩林上街，建于中华民国时期，现无人使用。碉楼坐北向南，平面呈长方形，砖混结构，面阔5.2米，纵深4.2米，高四层14.5米，面积约22平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二至四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层南面右侧开门，上设拱形门楣，内饰花卉灰塑。二至四层开水泥框窗，上部设“一”字形窗楣。楼顶右侧建有梯屋，平顶，侧面开窗。天台四面外挑，底部每面开有两个方形射击孔，四角施有斜撑。天台女儿墙外饰花卉、圆圈纹等几何图案灰塑，并开长方竖形和钥匙孔状射击孔。沙边狮墩林上1-1号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



沙边狮墩林上1-1号碉楼南侧外景



沙边狮墩林上1-1号碉楼北侧外景



大环红楼正景

### 大环红楼

大环红楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区红楼横巷12号，建于中华民国时期，为中西结合的碉楼式建筑。建筑坐东北向西南，平面呈不规则形，砖混结构，面阔10.8米，纵深8.7米，高三层12.5米，面积约86平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆，抹红灰。一层西南面开门，门额镶嵌“柱庐”牌匾，前有五级台阶。一、二层外墙开多窗，三层内收，上架庑殿顶，盖绿琉璃瓦。外围设外挑露台，女儿墙设栏杆，底部施有多个斜撑，并开有射击孔。露台西南角建有六角攒尖亭，上盖绿琉璃瓦。大环红楼是中山市现存较少的特色碉楼之一，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有较高的建筑艺术价值。



大环红楼大门外景





大环自卫楼正景



大环自卫楼侧景

### 大环自卫楼

大环自卫楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区下环上街35号，建于中华民国十六年（1927），为碉楼建筑。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4米，纵深5.7米，高四层，约16米，面积约23平方米。一至四层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面开门，二至四层每面开窗，水泥浇筑窗框，二、三层窗上部设“一”字形窗楣，两侧开有长方竖形射击孔。楼顶天台建有梯屋，屋顶设栏杆并有半圆形装饰。天台四面外挑，底部开有射击孔，四角施有斜撑。女儿墙正面饰几何纹灰塑，两端分别塑“文明”、“进步”字样，左侧女儿墙饰圆圈纹灰塑，内塑“一九二七年”字样，右侧女儿墙塑“自卫楼”字样。该碉楼充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。

### 大环东卡炮楼

大环东卡炮楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区联民电子厂内，建于中华民国三十年（1941）。炮楼坐南向北，平面呈正方形，砖混结构，面阔4.4米，纵深4.4米，高两层8.3米，面积约19平方米。一、二层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆，并做成凹凸不平状。北面一层左侧开门，二层和其他面一、二层均开窗，现改为大窗。二层大门上方设有向下的射击孔。一层东面外墙开有长方竖形射击孔，二层窗户上镶嵌牌匾，中间塑“东卡”字样，上款塑“民国三十年立”，下款塑“张惠长题”。大环东卡炮楼建筑形制特别，具有一定的历史价值和艺术价值。



大环东卡炮楼外景



大环东卡炮楼牌匾



### 大环东环街2号碉楼

大环东环街2号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区东环街，建于中华民国时期。因外墙原为蓝色，在当地亦称蓝楼。碉楼坐西北向东南，平面呈长方形，砖混结构，面阔5.6米，纵深10.6米，高四层，约16米，面积约59平方米。一、二层为钢筋混凝土构筑，三、四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东南面开门，设拱形门廊，带半圆形围栏，前有台阶。大门上部设半月形透窗，两侧开有长方竖形小窗。二、三层外墙开窗，二层窗户上设拱形窗楣。四层四面外挑，外围女儿墙，四周设柱廊，柱顶拱券相连。女儿墙底部饰诗词、花鸟彩画，并开有射击孔；墙外饰花卉灰塑，开有长方竖形射击孔。楼顶天台围栏杆，正面设有圆圈装饰。该碉楼规模较大，建筑形制特别，具有较高的历史价值和建筑艺术价值。



大环东环街2号碉楼正景

大环东环街2号碉楼侧景



大环东环街12号碉楼正景



大环东环街12号碉楼侧景

### 大环东环街12号碉楼

大环东环街12号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区东环街，建于中华民国时期。碉楼坐西北向东南，平面呈长方形，砖混结构，面阔3米，纵深4.8米，高三层10.6米，面积约14平方米。一、二层为钢筋混凝土构筑，三层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东南面开门，上设“一”字形门楣。正面一、二层之间开有一长方竖形射击孔。二、三层正、背面开单窗，二层窗上部设“一”字形窗楣，旁边开有长方竖形射击孔。楼顶天台中间建有平顶梯屋，天台四面外挑，底部每边开有两个射击孔。女儿墙外饰有灰塑。大环东环街12号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



### 大环东环街17号碉楼

大环东环街17号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区东环街，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔5.9米，纵深4.5米，高四层，约15米，面积约27平方米。一至四层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面开门，趟枕木门，上部设拱形门楣，内饰花鸟灰塑。二、三层开多窗，二层窗上部设三角形窗楣，内饰花卉灰塑。三层侧窗上设几何形窗楣。四层内收，外墙开窗，上部设拱形窗楣，内饰花卉灰塑，楼顶天台饰有宝珠灰塑。四层正面设外挑露台，底部饰有花卉、山水彩画，与墙身交界处施有四个斜撑，外饰“松鹤延年”灰塑。露台女儿墙外饰花卉灰塑，并开长方竖形射击孔。该碉楼形制较为特别，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有较高的建筑艺术价值。



大环东环街17号碉楼侧景



“松鹤延年”灰塑

### 大环中环街2号碉楼

大环中环街2号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区中环街，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔6.6米，纵深4.6米，高三层11.5米，面积约30平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面开门，侧面和二、三层开多窗，一、二层窗户上部设拱形窗楣，内饰花鸟虫鱼灰塑。三层窗户上设屋顶形窗楣。二、三层窗侧开有长方竖形射击孔。楼顶天台中间建有平顶梯屋，四周设外挑露台，底部开有射击孔，四角现存铁质斜撑。女儿墙外饰花卉、五角星等灰塑，两端开有射击孔，下端设有排水孔。大环中环街2号碉楼充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



大环中环街2号碉楼侧景



大环中环街2号碉楼正景





大环中环东街1号碉楼大门



大环中环东街1号碉楼侧景

### 大环中环东街1号碉楼

大环中环东街1号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区中环东街，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.5米，纵深10.2米，高四层，约12米，面积约46平方米。一至四层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面开门，设拱形凹门廊，大门两侧开长方竖形小窗。二、三层多开水泥框窗，上部设拱形窗楣，部分饰瑞兽、花鸟、山水等灰塑。四层向后内收，三面设柱廊，柱顶拱券相连。前部设外挑露台，底部饰花鸟等彩画，并开有射击孔，露台女儿墙外饰花鸟灰塑，两端开有长方竖形射击孔。大环中环东街1号碉楼建筑形制特别，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。

### 大环中环东街16号碉楼

大环中环东街16号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区中环东街，建于中华民国十五年（1926）。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.3米，纵深5.5米，高三层，约12米，面积约24平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面开门，上设“一”字形门楣。一至三层外墙开窗，上设“一”字形窗楣，三层楼顶天台建有平顶梯屋，屋顶设“十”字形和火炬形灰塑装饰。天台四面外挑，底部开有射击孔。女儿墙正面饰瑞兽、花鸟、诗词灰塑，左侧两端饰圆圈纹灰塑，中间塑“1926”字样，下款塑“民国一十五年”字样。大环中环东街16号碉楼充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



大环中环东街16号碉楼正景



大环中环东街16号碉楼侧景



### 大环中环正街11号碉楼

大环中环正街11号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区中环正街，建于中华民国二十年（1931）。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.6米，纵深9.5米，高三层，约14米，面积约44平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面开门，设凹门廊，两侧靠墙处立有圆柱装饰，侧墙开窗。二层多开水泥框窗，上设拱形窗楣，内饰花鸟灰塑。三层向后内收，设前柱廊，柱顶拱券相连，天台砌女儿墙，正面两侧各饰圆洞装饰。三层前部设露台，女儿墙正面及两侧中间均外挑设銃斗，底部开有射击孔，女儿墙外饰有花卉灰塑并开长方竖形射击孔。女儿墙正面銃斗外塑“烛影辉煌尽阁……民国时期辛未年浣书”字样。大环中环正街11号碉楼建筑形制特别，蕴涵丰富的中山近代华侨建筑的艺术内涵，具有较高的历史价值和建筑艺术价值。



大环中环正街11号碉楼正景



大环中环正街11号碉楼楼顶局部



大环中环正街14号碉楼外景

### 大环中环正街14号碉楼

大环中环正街14号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区中环正街，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.6米，纵深8.6米，高三层10.6米，面积约40平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面开门，上设拱形门楣，内饰花鸟灰塑。一层侧面和二、三层均开窗，上部设“一”字形窗楣，二层侧面开有长方竖形射击孔。三层内收，平顶，天台设栏杆，四角装饰宝珠灰塑。三层前部设露台，女儿墙正面饰花形灰塑，内原塑“民国时期□□□□”字样，现字体脱落，侧面饰花纹等灰塑。大环中环正街14号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。





大环中环北街1号碉楼背景



大环中环北街1号碉楼侧景

### 大环中环北街1号碉楼

大环中环北街1号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区中环北街，建于中华民国时期。碉楼坐西南向东北，平面近正方形，砖混结构，面阔4.3米，纵深4.5米，高三层，约12米，面积约19平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东北面开门，一至三层外墙多开窗，窗户上部设“一”字形窗楣。二、三层部分窗户两侧开有长方竖形射击孔。楼顶建有平顶梯屋，天台四面外挑，外围女儿墙，底部开有射击孔，四角施有斜撑。女儿墙外饰花卉和几何纹等灰塑，两端开射击孔。大环中环北街1号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



大环西环北街4号碉楼东北侧外景



大环西环北街4号碉楼北侧外景

### 大环西环北街4号碉楼

大环西环北街4号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区西环北街，建于1926年。碉楼坐东南向西北，平面呈长方形，砖混结构，面阔7.7米，纵深4.6米，高四层12.5米，面积约35平方米。一至四层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西北面开门，一至四层开多窗，一至三层窗户上部设拱形窗楣，二层左墙窗楣内塑“1926”字样，右墙窗楣内饰有花鸟灰塑，四层窗户上设屋顶形窗楣。二、四层外墙开有长方竖形射击孔。楼顶天台中间建有平顶梯屋，屋顶设围栏，四角施有火炬形灰塑。天台四面外挑，底部开有射击孔。女儿墙外饰花卉灰塑，两端开有射击孔。大环西环北街4号碉楼体现了中山近代华侨建筑的典型特点，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



### 大环下环上街13号碉楼

大环下环上街13号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区下环上街，建于中华民国十七年（1928）。碉楼坐西南向东北，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.4米，纵深5.5米，高三层12.5米，面积约24平方米。一至三层均为钢筋混凝土构筑，外覆水泥砂浆。一层东北面开门，一至三层开多窗，一、二层窗户上设拱形窗楣，内多饰花卉灰塑，背面二层窗楣内塑有“民国拾柒年立”字样。三层窗户上设屋顶形窗楣。楼顶天台建有平顶梯屋，屋顶四角施矮柱装饰。天台四面外挑，底部开有射击孔，四角施有斜撑。女儿墙外饰几何纹灰塑，两端开有射击孔。楼内二层地板和三层天花板为混凝土结构，三层为木地板。大环下环上街13号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



大环下环上街13号碉楼东南侧外景



大环下环上街13号碉楼西北侧外景

### 大环北环巷9号碉楼

大环北环巷9号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区北环巷，建于中华民国时期。碉楼坐东南向西北，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.4米，纵深6米，高四层，约15米，面积约为26平方米。一至四层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西北面开门，一至四层开多窗，一至三层窗户上部设“一”字形窗楣。二至四层外墙开有长方竖形射击孔。楼顶天台建有平顶梯屋，屋顶两角饰火炬形灰塑。天台四面外挑，底部开有射击孔，四角施有斜撑。女儿墙外饰花卉灰塑，两端开有射击孔。大环北环巷9号碉楼体现了中山近代华侨建筑的典型特点，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



大环北环巷9号碉楼正景



大环北环巷9号碉楼正面近景





大环渡头巷10号碉楼正景

### 大环渡头巷10号碉楼

大环渡头巷10号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区渡头巷，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4米，纵深8.6米，高三层，约10米，面积约为34平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面开正门，一至三层外墙开多窗，一、二层窗户上部设拱形窗楣，内饰花鸟、双喜灰塑。三层内收，设前廊，平顶，正面砌女儿墙。三层前部设露台，外围女儿墙饰花卉灰塑，两端开有长方竖形射击孔。大环渡头巷10号碉楼体现了中山近代华侨建筑的典型特点，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。

### 大环环溪南街17号碉楼

大环环溪南街17号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区环溪南街，建于中华民国时期。碉楼坐东向西，平面呈长方形，砖混结构，面阔5米，纵深8.8米，高三层12.5米，面积约44平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西面开门，设凹门廊，大门上部设半圆形蝴蝶通花透窗，两侧靠墙处立有圆柱装饰。一、二层外墙多开窗，上部设拱形窗楣，内多饰花卉灰塑。三层内收，三面设柱廊，柱顶拱券相连，平顶，天台饰有宝珠装饰。三层前部设外挑露台，底部饰有诗词、花卉彩画，并开有射击孔，四角施有斜撑。女儿墙外饰花卉灰塑，两端开有射击孔。大环环溪南街17号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



大环环溪南街17号碉楼正景



大环环溪南街17号碉楼侧景



### 大环卓庭祖街13号碉楼

大环卓庭祖街13号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区卓庭祖街，建于中华民国时期。碉楼坐西南向东北，平面呈长方形，东南角切角，砖混结构，面阔9.3米，纵深4.8米，高三层，约12米，面积约45平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东北面开门，两侧立有方柱支撑上方的女儿墙，墙中间原塑有“石岐协兴隆支店”字样，墙顶施有瑞兽、鸳鸯等灰塑装饰。一至三层外墙多开窗，窗户上部设“一”字形窗楣。三层外墙开有长方竖形射击孔。楼顶天台右侧建有平顶梯屋，天台四面外挑，底部饰几何纹彩画，四角施有斜撑。大环卓庭祖街13号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



大环卓庭祖街13号碉楼正景



大环卓庭祖街13号碉楼背景

### 大环卓庭祖街15号碉楼

大环卓庭祖街15号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区卓庭祖街，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.6米，进深9.5米，高四层，约13米，面积约44平方米。一、二层为钢筋混凝土构筑，三、四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面开门，设凹门廊，天花饰“文明进步”彩画，两侧靠墙处立有圆柱装饰。四面开有多窗，二、三层窗户上设拱形窗楣，内饰花鸟灰塑，三层窗户上设屋顶形窗楣，四层窗户上设“一”字形窗楣。四层内收，前设柱廊，柱顶拱券相连，平顶，墙身有射击孔，前部设露台，正面屋檐外挑，两侧转角施有斜撑。大环卓庭祖街15号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



大环卓庭祖街15号碉楼正景



大环卓庭祖街15号碉楼侧景



### 大环康乐三巷6号碉楼

大环康乐三巷6号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区大环小区康乐三巷，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.5米，纵深7.7米，高三层，约12米，面积约35平方米。一、二层为钢筋混凝土构筑，三层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面开门，一至三层开多窗，一、二层窗户上部设拱形窗楣，内饰灰塑，三层窗户上设“一”字形窗楣。三层内收，平顶，天台围女儿墙。三层前部设外挑露台，底部开有射击孔，女儿墙外饰花卉灰塑，两端开有长方竖形射击孔。大环康乐三巷6号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



大环康乐三巷6号碉楼正景



大环康乐三巷6号碉楼背景

### 江尾头中街八巷7号碉楼

江尾头中街八巷7号碉楼位于广东省中山市火炬开发区张家边社区江尾头小区中街八巷，建于中华民国时期。碉楼坐西北向东南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4米，纵深4.5米，高四层13.5米，面积为18平方米。一、二层为钢筋混凝土构筑，三、四层青砖砌墙，外表抹灰，外墙设有多个射击孔。一层东南面开门，一至四层外墙多开窗，一、二层窗上部设拱形窗楣，内饰花卉灰塑。四层外挑，外围栏杆并设柱廊，柱顶拱券相连。四层前廊底部和天花施花卉彩画，楼顶天台外围栏杆，四角饰火炬形灰塑。江尾头中街八巷7号碉楼为中山现存较好、建筑风格较典型的碉楼之一，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



江尾头中街八巷7号碉楼正景



江尾头中街八巷7号碉楼侧景



### 江尾头中街十巷10号碉楼

江尾头中街十巷10号碉楼位于广东省中山市火炬开发区张家边社区江尾头小区中街十巷，建于中华民国时期。碉楼坐西北向东南，平面呈长方形，钢筋混凝土结构，面阔6米，纵深5.5米，高四层14.5米，面积为33平方米。一至四层均为钢筋混凝土构筑，外抹灰砂。一层东南面开门，两侧开窗，门窗上部分别设拱形门楣、窗楣，内饰瑞兽、瓜果、静物等灰塑。二、三层多开窗，二层窗上部设拱形窗楣，内饰山水灰塑。四层外挑，外围女儿墙，四周设柱廊，柱顶拱券相连，天台四角施火炬形装饰。女儿墙外饰山水灰塑，开有射击孔，底部饰诗词、花卉彩画并开有圆形射击孔。江尾头中街十巷10号碉楼为中山现存较好、建筑风格较典型的碉楼之一，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



江尾头中街十巷10号碉楼正景



江尾头中街十巷10号碉楼背景

### 江尾头长堤街四巷9号碉楼

江尾头长堤街四巷9号碉楼位于广东省中山市火炬开发区张家边社区江尾头小区长堤街四巷，建于中华民国时期，由北座民居和南座碉楼组成，总面积约206平方米。北座民居坐西北向东南，三间一进，面阔10.1米，进深9米，面积约91平方米。硬山顶，素胎瓦，青砖墙，正面麻石脚，凹门廊。正中间开大门，上方饰花鸟、山水彩画。两侧正墙开窗，上设拱形窗楣，内饰花鸟灰塑，窗楣上部饰精美的花鸟灰塑。南座碉楼与北座民居以院相隔，坐东南向西北，平面呈长方形，钢筋混凝土结构，面阔5.1米，纵深4.7米，高四层10.4米，面积约24平方米。一至四层均为钢筋混凝土构筑，一层西北面右侧开门，上部设花瓣形门楣，内塑“楚塞三……”等字样。一至三层外墙开窗，一层设拱形窗楣，二层设“一”字形窗楣，三层窗户两侧开有长方竖形射击孔。四层内收，平顶，天台正面饰拱券门和宝珠装饰。四层设外挑露台，底部开有射击孔，四角施斜撑，女儿墙饰花鸟灰塑，并开有射击孔。江尾头长堤街四巷9号碉楼建筑形制特别，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



江尾头长堤街四巷9号碉楼正景



江尾头长堤街四巷9号民居正景



### 江尾头长堤街十七巷1号碉楼

江尾头长堤街十七巷1号碉楼位于广东省中山市火炬开发区张家边社区江尾头小区长堤街十七巷，建于中华民国时期。碉楼坐西北向东南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.5米，纵深8米，高三层11.5米，面积为36平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层青砖砌墙，两侧覆盖水泥砂浆。一层东南面开门，趟栊门，上部设拱形门楣，内饰花鸟灰塑。二、三层开多窗，二层正、侧面窗户上部分别设三角形和“一”字形窗楣。二、三层外墙开有长方竖形射击孔。楼顶天台后部建有平顶梯屋，天台四面外挑，外围女儿墙饰花卉和圆圈纹灰塑，圆圈纹内塑“喜向东南”字样。楼内的楼板为钢筋混凝土结构，设木楼梯。江尾头长堤街十七巷1号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。



江尾头长堤街十七巷1号碉楼外景



江尾头长堤街十七巷1号碉楼女儿墙灰塑



江尾头长堤街十七巷5号碉楼正景



江尾头长堤街十七巷5号碉楼背景

### 江尾头长堤街十七巷5号碉楼

江尾头长堤街十七巷5号碉楼位于广东省中山市火炬开发区张家边社区江尾头小区长堤街十七巷，建于中华民国时期。碉楼坐西北向东南，平面近正方形，钢筋混凝土结构，面阔4.3米，纵深4.5米，高四层，约14米，面积约19平方米。一至四层均为钢筋混凝土构筑，外覆灰砂并抹平。一层东南面开门，二至四层外墙多开窗。楼顶天台四面外挑，后部建有平顶梯屋，前部外围女儿墙，两角设宝珠形灰塑装饰，墙外饰花卉灰塑，中间开有射击孔，天台外挑，底部开有射击孔。楼内二层楼板和四层天花板为钢筋混凝土结构，其他均为木楼板，设有木楼梯。江尾头长堤街十七巷5号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。





江尾头长堤街十八巷20号碉楼正景



江尾头长堤街十八巷20号碉楼侧景

### 江尾头长堤街十八巷20号碉楼

江尾头长堤街十八巷20号碉楼位于广东省中山市火炬开发区张家边社区江尾头小区长堤街十八巷，建于中华民国时期。碉楼坐西北向东南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.7米，纵深8.6米，高三层12.5米，面积约40平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东南面正中间开门，外设双柱支撑门廊，平顶。二、三层多开窗，二层正面设花瓣形窗楣，内饰香炉等灰塑，侧面窗户上设拱形窗楣，内饰果蔬等灰塑，三层窗户上设三角形窗楣。楼顶天台四面外挑，底部开有圆形射击孔，女儿墙上施花卉灰塑及圆洞装饰。江尾头长堤街十八巷20号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，有一定的历史价值和建筑艺术价值。

### 五星白庙东三巷1号碉楼

五星白庙东三巷1号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区五星小区白庙东三巷，建于中华民国时期。碉楼坐东南向西北，平面呈长方形，砖混结构，面阔5.5米，纵深4.6米，高四层，约15米，面积约25平方米。一、二层为钢筋混凝土构筑，三、四层青砖砌墙，外均覆水泥砂浆。一层西北面开门，一至四层外墙开多窗。楼顶天台建有平顶梯屋，设前廊，屋顶围有栏杆。天台四面外挑，底部开有射击孔，并施有多个斜撑，中间设花形装饰。天台女儿墙外饰五角星和花卉灰塑，两端设长方竖形射击孔。五星白庙东三巷1号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



五星白庙东三巷1号碉楼东南侧外景



五星白庙东三巷1号碉楼西侧外景





五星白庙东五巷14号碉楼外景

### 五星白庙东五巷14号碉楼

五星白庙东五巷14号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区五星小区白庙东五巷，建于中华民国时期。碉楼坐西北向东南，平面呈长方形，砖混结构，面阔5.2米，纵深4.4米，高五层15.3米，面积约23平方米。一至四层为钢筋混凝土构筑，五层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东南面开门，一至四层外墙开多窗，五层内收，设前柱廊，侧墙开窗，平顶，天台围有栏杆。前部设外挑露台，底部开有射击孔，四角施有斜撑。女儿墙外饰花卉灰塑，并开有倒“T”形射击孔。五星白庙东五巷14号碉楼形制特别，体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。

### 五星白庙东五巷20号碉楼

五星白庙东五巷20号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区五星小区白庙东五巷，建于中华民国时期。碉楼坐北向南，平面呈长方形，砖混结构，面阔8.1米，纵深9.3米，高三层12.5米，面积约75平方米。一至三层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆，侧墙和后墙做成凹凸不平状。一层南面右侧开正门，设凹门廊，正墙左侧二层和侧墙一、二层均开窗，正墙二层和侧墙窗户上均设“一”字形窗楣。正墙顶部山花施矩形装饰。三层内收，平顶，天台围砌通花栏杆。其余三面设露台，围砌女儿墙，开有长方竖形射击孔。五星白庙东五巷20号碉楼形制特别，装饰很有特色，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



五星白庙东五巷20号碉楼背景



五星白庙东五巷20号碉楼正景



### 五星白庙东正街3号碉楼

五星白庙东正街3号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区五星小区白庙东正街，建于中华民国时期，由左侧民居和右侧碉楼组成，总面宽17.08米，总纵深10米，总面积约148平方米。左侧民居坐东北向西南，两间一进，高两层，带右侧平顶偏房，硬山瓦顶，青砖外墙，凹门廊。大门上方饰有壁画，左侧正墙上部和下部均开窗，下部窗户上设拱形窗楣，内饰山水灰塑。左墙墙楣和墀头施有瑞兽、花鸟灰塑。右侧碉楼与右偏房融为一体，西南面开门于偏房内。碉楼平面呈长方形，砖混结构，高五层，一至四层为钢筋混凝土构筑，五层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一至四层开多窗，五层外挑，底部开有多个射击孔，四角施有斜撑。外墙下部饰有几何纹灰塑，并开有射击孔。五星白庙东正街3号建筑碉楼与民居融为一体，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



五星白庙东正街3号碉楼侧景



五星白庙东正街3号碉楼全景

### 五星白庙东正街7号民居

五星白庙东正街7号民居位于广东省中山市火炬开发区六和社区五星小区白庙东正街，建于中华民国二十年（1931），由左侧民居和右侧碉楼组成，总面宽10米，总纵深12.5米，总面积约78平方米。左侧民居坐东北向西南，单间单进，高两层，硬山顶，青砖外墙，设外廊。一层为凹门廊，拱券顶，趟栊门。二层正墙中间开门，两侧开窗，门窗上部分别设拱形门楣、窗楣和半圆形透窗，门和窗楣内饰瑞兽、花鸟灰塑。二层外廊延伸出墙，设阳台，砌栏杆。侧墙开窗，上设“一”字形窗楣。右侧碉楼坐西北向东南，平面呈长方形，砖混结构，面阔5米，纵深4.3米，高四层，约15.3米。一至四层多开窗，上部设拱形和三角形窗楣，内饰瑞兽等灰塑。天台建有梯屋，设前柱廊。天台四面外挑，底部开有射击孔，四角施有斜撑。女儿墙外饰花卉灰塑，并开倒“T”形射击孔。五星白庙东正街7号民居充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



五星白庙东正街7号民居内景



五星白庙东正街7号民居外景



### 五星白庙上高巷4号碉楼

五星白庙上高巷4号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区五星小区白庙上高巷，建于中华民国时期。碉楼坐西北向东南，平面呈长方形，钢筋混凝土结构，面阔5米，纵深4.3米，高六层，约18米，面积约22平方米。一至六层均为钢筋混凝土构筑。一层东南面开门，二至五层外墙每面开窗，五层外墙开有长方竖形射击孔。六层外墙每面居中处建有外挑平顶燕子窝，底部施有斜撑。燕子窝外部设有方形通风口，底部开有圆形和长方竖形射击孔，侧面开有方形射击孔。燕子窝两侧外墙各开有小通风口。五星白庙上高巷4号碉楼规模较大，形制较为特别，丰富了中山近代华侨建筑的类型，具有较高的历史价值和建筑艺术价值。



五星白庙上高巷4号碉楼外景



五星白庙上高巷4号碉楼顶层局部

### 五星白庙西正街13号碉楼

五星白庙西正街13号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区五星小区白庙西正街，建于中华民国十五年（1926）。碉楼坐西南向东北，平面呈长方形，砖混结构，面阔5.2米，纵深4.4米，高五层，约15米，面积约23平方米。一至五层均为钢筋混凝土构筑，外覆水泥砂浆并抹平。一层东北面开门，外墙一至四层开单窗，五层开双窗，三至五层外墙开有长方竖形射击孔。五层外挑，底部开有射击孔，四角施有斜撑。楼顶天台女儿墙饰花卉灰塑，并塑有“民国丙寅年”字样，两端开有射击孔。东南面女儿墙顶部施有拱券和火炬形灰塑装饰。五星白庙西正街13号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



五星白庙西正街13号碉楼东南侧外景



五星白庙西正街13号碉楼东侧外景





五星白庙一巷2号碉楼正景



五星白庙一巷2号碉楼侧景

### 五星白庙一巷2号碉楼

五星白庙一巷2号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区五星小区白庙一巷，建于中华民国时期。碉楼坐东南向西北，平面呈五边形，砖混结构，面阔3.5米，纵深4.1米，高五层，约15米，面积约14平方米。一至四层均为钢筋混凝土构筑，五层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西北面开门，一至四层侧面开多窗，上部设三角形窗楣，内多饰花鸟灰塑。四层正墙和侧墙窗下开有钥匙孔状射击孔。五层内收，设柱廊，平顶，侧面开八边形透窗。露台女儿墙外挑，底部开有射击孔，四角施有斜撑。女儿墙外饰花卉灰塑，开有钥匙孔状射击孔。五星白庙一巷2号碉楼形制较为特别，丰富了中山近代华侨建筑的类型，体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



五星上巷牌坊街一巷2号碉楼西南侧外景



五星上巷牌坊街一巷2号碉楼西侧外景

### 五星上巷牌坊街一巷2号碉楼

五星上巷牌坊街一巷2号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区五星小区上巷牌坊街一巷，建于中华民国时期。碉楼坐西南向东北，平面呈长方形，砖混结构，面阔6.2米，纵深4.8米，高五层14.5米，面积约30平方米。一至四层均为钢筋混凝土构筑，五层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东北面开门，一至四层每面开单窗，五层开双窗。一至三层窗上部设三角形窗楣，四层窗上部设拱形窗楣。三至五层外墙开有倒“T”形射击孔。五层外墙每面居中处建有外挑燕子窝，顶部呈拱形，外部和底部均开有射击孔。五层外墙顶部施有几何纹灰塑，中间涂红色。五星上巷牌坊街一巷2号碉楼规模较大，形制较为特别，丰富了中山近代华侨建筑的类型，具有较高的历史价值和建筑艺术价值。



### 五星新村正街16号碉楼

五星新村正街16号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区五星小区新村正街，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.6米，纵深9.2米，高三层，约11米，面积约42平方米。一、二层为钢筋混凝土构筑，三层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面开门，设凹门廊，两侧靠墙立有圆柱装饰。一、二层外墙开多窗，上部设拱形窗楣，窗楣内分别饰静物和如意结灰塑。三层向后内收，三面设柱廊，柱顶拱券相连，平顶。三层前部设外挑露台，底部饰有几何花纹，开有射击孔。露台女儿墙外饰几何纹灰塑，开长方竖形射击孔。五星新村正街16号碉楼以居住功能为主，体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



五星新村正街16号碉楼正景



五星新村正街16号碉楼侧景



五星朗尾外正街24号碉楼外景

### 五星朗尾外正街24号碉楼

五星朗尾外正街24号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区五星小区朗尾外正街，建于中华民国时期。碉楼坐北向南，平面呈长方形，砖混结构，面阔6米，纵深4.8米，高四层，约14米，面积约29平方米。一至四层均为钢筋混凝土构筑，外覆水泥砂浆。一层南面右侧开门，上部设拱形门楣。一至四层正、背面均开双窗，两侧面开单窗。楼顶天台后部建有平顶梯屋，屋顶围栏杆。天台四面外挑，底部开有射击孔，四角施金鱼灰塑装饰。女儿墙外饰花卉灰塑，两端开倒“T”形射击孔。五星朗尾外正街24号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



### 陵岗安怀三巷3号碉楼

陵岗安怀三巷3号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区陵岗小区安怀三巷，建于中华民国时期。碉楼坐东向西，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.6米，纵深8米，高四层14.5米，面积约37平方米。一至三层为钢筋混凝土构筑，四层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西面开正门，设凹门廊，两侧靠墙处立有圆柱装饰，柱顶拱券相连。正面二、三层开窗，设拱形窗楣，侧面一至三层均开窗，上设“一”字形窗楣。四层整体外挑并内收，四面设柱廊，柱顶拱券相连，平顶，天台围有栏杆。前部设露台，露台女儿墙底部开有多个射击孔，墙外饰花卉、波浪纹等灰塑，并开长方竖形射击孔。楼内为混凝土楼板，木楼梯。陵岗安怀三巷3号碉楼形制特别，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



陵岗安怀三巷3号碉楼正景



陵岗安怀三巷3号碉楼背景



陵岗安怀直街35号碉楼正景



陵岗安怀直街35号碉楼侧景

### 陵岗安怀直街35号碉楼

陵岗安怀直街35号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区陵岗小区安怀直街，建于中华民国时期。碉楼坐西北向东南，平面呈长方形，砖混结构，面阔5.5米，纵深5.8米，高五层16.8米，面积约32平方米。一至四层为钢筋混凝土构筑，五层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层东面开门，一至四层外墙多开窗，一至三层窗户上设“一”字形窗楣。二、三层外墙开有长方竖形射击孔。五层内收，四面设柱廊，柱顶拱券相连，平顶，天台围有栏杆。前部设外挑露台，露台女儿墙底部开有多个射击孔，四角施有斜撑。女儿墙外饰花卉灰塑，中间开长方竖形射击孔。陵岗安怀直街35号碉楼充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



### 陵岗长兴中街21号碉楼

陵岗长兴中街21号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区陵岗小区长兴中街，建于中华民国时期。碉楼坐东北向西南，平面呈正方形，砖混结构，面阔、纵深各8.5米，高三层11.6米，面积约72平方米。一层为钢筋混凝土构筑，二、三层青砖砌墙，外覆水泥砂浆。一层西南面右侧开正门，设凹门廊，大门上方设半圆形透窗，门两侧靠墙处立有圆柱装饰。二层设凹阳台，两侧立有圆柱，柱顶拱券相连，门窗上部设拱形门楣、窗楣，内饰山水、花卉灰塑。一、二层侧墙开窗，上部设三角形窗楣，内饰瑞兽、花卉灰塑，二层外墙开有长方形射击孔。三层内收，三面设柱廊，柱顶拱券相连，平顶。前部设露台，女儿墙外饰花卉等灰塑，并开有射击孔。陵岗长兴中街21号碉楼形制较特别，体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



陵岗长兴中街21号碉楼正面局部



陵岗长兴中街21号碉楼侧景



陵岗大平中街9号碉楼楼顶

### 陵岗大平中街9号碉楼

陵岗大平中街9号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区陵岗小区大平中街，建于中华民国时期。碉楼坐北向南，平面呈长方形，钢筋混凝土结构，面阔4.4米，纵深5.8米，高四层14.5米，面积约26平方米。一至四层均为钢筋混凝土构筑，外覆水泥砂浆并抹平。一层南面开门，一至三层外墙多开窗，三层正面窗户上设拱形窗楣，内饰山水灰塑。四层内收，四面外挑，侧面开窗，设前柱廊，柱顶拱券相连。天台围栏杆，正面施拱券门以及火炬形、瑞兽等灰塑装饰。四层前部设露台，出墙底部开有射击孔，墙外饰有瑞兽、花卉等灰塑，并开有长方竖形射击孔。陵岗大平中街9号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



陵岗大平中街9号碉楼侧景



### 陵岗前洋街33号碉楼

陵岗前洋街33号碉楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区陵岗小区前洋街，建于1926年。碉楼坐西南向东北，平面呈长方形，砖混结构，面阔6.7米，纵深4.5米，高五层15.5米，面积约30平方米。一层为钢筋混凝土构筑，三至五层青砖砌墙，外抹灰并划砖线。一层东北面开门，二至四层外墙多开窗，水泥浇筑窗框，三、四层窗户两侧多开有长方竖形射击孔。五层内收，设前柱廊，平顶，天台围砌栏杆。四面设外挑露台，底部开有射击孔，四角施有斜撑。女儿墙外饰花卉灰塑，左侧墙外还塑有“1926”字样。陵岗前洋街33号碉楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



陵岗前洋街33号碉楼正景



陵岗前洋街33号碉楼侧景

### 大岭望月楼

大岭望月楼位于广东省中山市火炬开发区六和社区大岭小区北区七巷，建于中华民国时期。建筑坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.2米，纵深5.5米，高五层，约16米，面积约23平方米。一至五层均为青砖砌墙，外覆水泥砂浆并抹平。一层西南面开门，上部设“一”字形门楣。一至四层开多窗，一至三层窗户上部设“一”字形窗楣，二至四层外墙开有多个长方竖形射击孔。五层内收，设前柱廊，平顶，天台女儿墙正中塑“望月楼”字样。五层前设外挑露台，底部开有射击孔，与墙身交接处施有斜撑。女儿墙外饰花鸟、如意结灰塑，开有多个长方竖形射击孔。望月楼体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



大岭望月楼正景



大岭望月楼侧景



### 大岭南区二巷1号民居

大岭南区二巷1号民居位于广东省中山市火炬开发区六和社区大岭小区南区二巷，建于中华民国时期，由前院和主体建筑组成。民居坐东南向西北，砖混结构，总面阔为9米，总进深为24.7米，总面积约186平方米。前院院门为水泥方柱拱券顶，饰卷云纹。主体建筑由主、次楼构成，分别高四层和两层，面阔相等，紧贴主楼后半部的西南侧建有两层高的偏房。主、次楼并排而起，中间夹一水巷，前部有高三层的外廊，将两楼连成一体。一层外廊立有三根圆柱支撑二层，正墙开有两门，二、三层均立有多根水泥圆柱作支撑，柱顶拱券相连，每层天花饰有花卉彩画，外廊顶部设露台，外围女儿墙饰有几何纹和花卉灰塑，并开有射击孔。主楼四层前部设多柱拱券相连式外廊，楼顶女儿墙正面施拱券门及几何纹等灰塑装饰，并开有射击孔。主体建筑的外墙开有多窗，上下部分别设有“一”字形窗楣、窗脚。该民居规模较大，建筑形制特别，具有较高的历史价值和建筑艺术价值。



大岭南区二巷1号民居侧景



大岭南区二巷1号民居正景



大岭南区二巷1号民居背景

### 小引水松基三巷3号碉楼

小引水松基三巷3号碉楼位于广东省中山市火炬开发区城东社区小引小区水松基三巷，建于中华民国时期，由左座民居和右座碉楼组成，总面宽14.2米，总纵深10.5米，总面积约149平方米。民居为中西结合风格，高两层，硬山顶，凹门廊，设有仿西式拱券，趟栊门，正面麻石脚。二层正墙窗户上部饰有彩色块灰塑，右侧山墙有凸出封火墙。右座碉楼与民居有一水巷相隔，平面呈长方形，砖混结构，高四层，青砖砌墙。一至四层开窗，石砌窗框，上部有砖砌拱形装饰，窗户两侧设有花岗岩石砌长方竖形射击孔。四层四面外挑，底部饰有几何纹灰塑，并开有射击孔，与三层墙身交接处施有斜撑。楼顶天台围砌女儿墙，外饰花鸟灰塑，中间设有花岗岩石砌长方竖形射击孔。该碉楼形制较为特别，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



小引水松基三巷3号民居正景



小引水松基三巷3号碉楼正景





窈窕下街六巷3号碉楼正景



窈窕下街六巷3号碉楼背景

### 窈窕下街六巷3号碉楼

窈窕下街六巷3号碉楼位于广东省中山市火炬开发区张家边社区窈窕小区下街六巷，建于中华民国二十年（1931）。碉楼坐东北向西南，平面呈长方形，砖混结构，面阔4.5米，纵深10.1米，高三层，约12米，面积约45平方米。一至三层均为钢筋混凝土构筑，外覆水泥砂浆并抹平。一层西南面开正门，上部设花瓣形门楣，内饰瑞兽、花鸟灰塑。正门上方二层开窗，上部设拱形窗楣，内饰瑞兽灰塑。侧墙一至三层开多窗，一、二层窗户上分别设三角形和拱形窗楣，内均饰有山水灰塑。三层内收，设前柱廊，柱顶拱券相连，平顶，天台围栏杆，后墙开有两个射击孔。三层前部设外挑露台，女儿墙外饰山水、花卉灰塑，并塑“民国二十年”字样，两端开长方竖形射击孔。窈窕下街六巷3号碉楼充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



张四村尾上街十九巷4号碉楼正景



张四村尾上街十九巷4号碉楼侧景

### 张四村尾上街十九巷4号碉楼

张四村尾上街十九巷4号碉楼位于广东省中山市火炬开发区张家边社区张四小区村尾上街十九巷，建于中华民国时期。碉楼坐西向东，平面呈长方形，砖混结构，面阔约9.7米，纵深约12米，高三层，约12米，面积约117平方米。一至三层均为钢筋混凝土构筑，外覆水泥砂浆并抹平。一层东面开两门分两间，设前柱廊，大门前有脚门，上方设拱形门楣，内设蝴蝶通花透窗。正面二层和侧面一、二层均开拱形窗，上部设拱形窗楣等。三层内收，三面设柱廊，柱顶拱券相连，平顶，天台正面施火炬形灰塑。三层前部三面设外挑露台，正面底部开有多个射击孔，并有铜钱纹、菱形纹等灰塑装饰，四角饰有鲤鱼灰塑。天台女儿墙外饰花卉灰塑，并开长方竖形射击孔。楼内有木质彩色屏风隔扇，木楼梯，混凝土楼板。该碉楼以居住功能为主，充分体现了中山近代华侨建筑的特色，具有一定的历史价值和建筑艺术价值。



# 民众镇

## 【石窟寺及石刻】

### 裕安村惠济义仓田界石刻

裕安村惠济义仓田界石刻位于广东省中山市民众镇裕安村民合路15号背侧正涌南岸，刻于清代。石刻现高1.1米，宽0.32米，厚0.17米，字面向东，阴刻楷书“惠济义仓田界”字样，文字大小为12×10厘米；石刻顶部平面阴刻有“惠济仓”字样，文字大小为8×9厘米。裕安村惠济义仓田界石刻是民众镇先民进行围垦劳作的实物见证，同时也是中山沧海桑田的一个历史见证，具有一定的历史价值。



裕安村惠济义仓田界石刻正面



裕安村惠济义仓田界石刻顶部

## 【近现代重要史迹及代表性建筑】

### 民众镇革命烈士纪念碑

民众镇革命烈士纪念碑位于广东省中山市民众镇民众社区民众公园内，建于1992年。为了纪念1950年2月16日在平息国民党反革命武装暴乱中英勇捐躯的五位烈士，同时也为了缅怀革命先烈的功绩，1992年8月，民众镇政府把烈士遗骸从独岗山迁到民众公园，并树碑立传，供后人瞻仰。该纪念碑坐西北向东南，由青砖砌成，外表以水泥砂浆覆盖，整体形状为梯形，高7.8米，面积约17平方米。碑身镶大理石，阴刻“革命烈士永垂不朽”字样，碑顶有一红五角星装饰，碑座为正方形，边长为2.06米，高约2米，碑座正面上嵌有一块花岗岩碑文石刻，长1米，宽1米，每字大小为1.5×2.5厘米。该纪念碑作为缅怀先烈的实物，具有重要的历史纪念意义和教育意义。



民众镇革命烈士纪念碑碑文石刻



民众镇革命烈士纪念碑外景



# 三角镇

## 【古遗址】

### 小团范山遗址

小团范山遗址位于广东省中山市三角镇沙栏村小团范山山腰，现存石凿椿坎，据村民口述，开凿于明代。石椿坎凿于一块大麻石上，外口呈圆形，直径约32厘米，弧腹，寰底，深约35厘米。明嘉靖年间（1522—1566），小团范山周边为一片海滩，经常有渔民聚集在此捕鱼，渔民常在此山脚修理渔船。此椿坎是当时渔民修理渔船时为椿灰补漏所凿，是当地生活环境变迁的见证，具有一定的历史价值。



小团范山遗址远景



小团范山遗址近景

# 阜沙镇

## 【古建筑】

### 阜东东闸

阜东东闸位于广东省中山市阜沙镇阜东村东胜东街东闸涌，据阜沙镇水利所资料记载，建于清光绪年间。水闸呈南北走向，总长25米，总宽8.5米，闸口跨度7.1米，面积约170平方米。该闸基座由花岗岩构筑而成，从两闸墩出水处起由10条花岗岩条石垒砌。闸北开有一方形出艇口，地表铺条石，里外铺成斜坡状（水闸关闭后，村民可由此口推小艇通过闸门）。两闸墩两侧置有分水尖，有利于河水导流，南侧长10米，宽2米，北侧长7.9米，宽2米。南侧闸墩下部仍保留两个旧闸门斗。该闸原以坤甸木作为闸门，手动开关。闸顶表面铺钢筋混凝土水泥板，南北两侧铺水泥斜坡。该闸见证了阜东村清代以来水文变化的历史，对保护当地民居及良田有重要价值，是中山市现存较好的清代水闸之一。



阜东东闸出艇口



阜东东闸全景



## 牛角北闸

牛角北闸位于广东省中山市阜沙镇牛角村牛王庙西侧，据阜沙镇水利所资料记载，建于清光绪年间。水闸呈东西走向，总长18米，总宽9米，闸口跨度约4.2米，面积约126平方米。该闸基座由花岗岩构筑而成，从两闸墩出水位处起由9条花岗岩条石垒筑而成。两闸墩南侧置有分水尖，有利于河水导流。南侧闸墩下部仍保留旧石闸门斗。该闸原以坤甸木作为闸门，手动开关。闸顶表面铺钢筋混凝土水泥板，东西两侧铺有水泥斜坡，北侧加建钢筋混凝土闸体以加固水闸。该闸见证了牛角村清代以来水文变化的历史，对保护当地民居及良田有重要价值，是中山市现存较好的清代水闸之一。



牛角北闸北侧外景



牛角北闸南侧外景

## 牛角南闸

牛角南闸位于广东省中山市阜沙镇牛角村，据阜沙镇水利所资料记载，建于清光绪年间。水闸呈西北—东南走向，总长22.4米，总宽8.81米，闸口跨度约4米，闸顶距水面约3.5米，面积约164平方米。该闸基座由十多层花岗岩条石横砌而成，两闸墩北侧置有分水尖，有利于河水导流。北侧闸墩下部仍保留石闸门斗。该闸原以坤甸木作为闸门，手动开关。闸顶表面铺钢筋混凝土水泥板，东西两侧铺有水泥斜坡，南侧加建钢筋混凝土闸体以加固水闸。该闸见证了牛角村清代以来水文变化的历史，对保护当地民居及良田有重要价值，是中山市现存较好的清代水闸之一。



牛角南闸门斗



牛角南闸全景





上南北闸门斗

### 上南北闸

上南北闸位于广东省中山市阜沙镇上南村，据阜沙镇水利所资料记载，建于清代。水闸呈西北—东南走向，总长10.3米，总宽9.2米，闸口跨度约3.5米，闸顶距水面约3.5米，面积约66平方米。该闸基座由十多层花岗岩条石横砌而成，两闸墩南侧置有分水尖，有利于河水导流。南侧闸墩下部仍保留石闸门斗。该闸原以坤甸木作为闸门，手动开关。闸顶表面铺钢筋混凝土水泥板。该闸见证了牛角村清代以来水文变化的历史，对保护当地民居及良田有重要价值，是中山市现存较好的清代水闸之一。



上南北闸外景

## 【石窟寺及石刻】

### 大有村保护河涌碑刻

大有村保护河涌碑刻位于广东省中山市阜沙镇大有村一涌水闸东侧，刻于清道光二十九年（1849）。碑刻原长1.5米、宽0.48米、厚0.1米，2002年出土于一涌水闸重建工地内，现立于水闸旁的斜坡上，南侧露出地面0.83米，北侧露出0.94米，面积约0.05平方米。碑上阴刻有“出花红龙山陈御史有此自开挖之……道光二十九年正月初六日龙山陈御史”等字样，共113字。大有村保护河涌碑刻是阜沙镇乃至中山市境内仅存的清代保护河涌碑记石刻，具有较高的历史价值。



大有村保护河涌碑刻正景



大有村保护河涌碑刻侧景



# 黄圃镇

## 【古遗址】

### 鳌山村码头遗址

鳌山村码头遗址位于广东省中山市黄圃镇鳌山村兴东上街二十四巷17号旁，即鳌山村北极殿旁。原码头始建于宋代，现存台阶、石板为明代所建。码头台阶为花岗岩条石铺设而成，部分台阶有打磨痕迹，呈榄形条纹以防滑。宽约2米，总长约15.6米。其为宋代当地人渡海、对外交往的主要交通通道和上落点，是当地历史上重要的水陆交通枢纽和客流、物流集散地。后来海水退却，码头失去其原有作用。该码头遗址为中山市现存年代较早的船舶码头遗址之一，是鳌山村聚落与环境变迁的历史见证。2009年公布为中山市文物保护单位。



鳌山村码头遗址全景




鳌山村码头遗址局部

### 鳌山村古石径

鳌山村古石径位于广东省中山市黄圃镇鳌山村，建于明代，由宋代船舶码头遗址石台阶（上36级）沿饭盖岗拾级而上至山腰，顺坡而下（下36级），最后到“北约通津”牌坊前，故称三十六级。全长约400米，宽约1.1米。古石径由三块花岗岩条石并排铺砌而成，有部分为横铺的红砂岩或花岗岩条石。部分石面凿有榄形条纹以防滑。这条古石径是当时村民到黄圃墟的必经之路，故有“过岗”之说。该石径是中山现存年代较早、规模较大的石板路之一。2009年公布为中山市文物保护单位。



鳌山村古石径局部



鳌山村古石径局部



## 【古墓葬】

## 北头岗关氏家族墓



关竹溪墓墓碑



关竹溪墓全景

北头岗关氏家族墓位于广东省中山市黄圃镇镇一村北头岗北面山麓山腰处，包括关南堂墓、关竹溪墓两座，始建于明代，清代多次重修，

20世纪70年代进行水利建设时将原墓葬的花岗岩石构件拆除，现存原墓碑及其他构件，总面积约166平方米。两座墓均坐东北向西南，为抄手墓，垅环、护岭、挂榜等均由青砖砌成。关南堂墓设两级拜台，宽5.4米，长15.25米，面积约80平方米。墓碑阴刻有“显六世祖考南堂关太府君妣淑德董氏安人合葬墓”，“公讳韶，字廷美，号南堂，竹溪翁之次子也”，“原任福建泉州府安溪县知县，升授河南汝州知州，十七岁进士选授南雄儒学教授，乳源儒学教谕……”等碑文。关竹溪墓2003年重修，宽5.4米，长16米，面积约86平方米。花岗岩墓碑，碑上阴刻“赐授内阁中书显五世考竹溪关公 敕封七品孺人妣易氏安人合葬墓”，“嘉庆十九年岁次申戊仲冬重修立石”等碑文。该家族墓是当地较为典型的明清墓葬。



关南堂墓全景



关南堂墓墓碑



何柏山夫妇合葬墓墓碑



何柏山夫妇合葬墓全景

## 北头岗何氏家族墓

北头岗何氏家族墓位于广东省中山市黄圃镇镇一村北头岗西侧山腰处，包括何柏山夫妇合葬墓和何南鹿夫妇合葬墓两座，始建于明代，清代重修，总面积约287平方米。两座墓均坐东北向西南，为抄手墓，垅环、护岭、挂榜等均由花岗岩砌成，两级拜台。其中，何柏山夫妇合葬墓宽6.4米，长17.8米，面积约114平方米。挂榜两侧置有花岗岩石雕罗伞插孔，极为别致。黑麻石墓碑，外有白花岗岩框，碑顶有祥云拱月浮雕。墓碑正中用楷体阴刻“显四世祖考柏山何太府君 妣淑德杨太安人合葬墓”等字。挂榜位置有“五世祖考一渔何府君妣淑德林安人合墓”和重修碑刻。何南鹿夫妇合葬墓拜台下有月池，宽10.13米，长17.1米，连后土在内，占地面积约为173平方米。黑麻石墓碑，外有花岗岩框，碑顶有祥云拱月浮雕。碑正中阴刻“大明显祖考南鹿何公妣刘氏安人合葬墓”等字。该家族墓葬是当地较为典型的明清墓葬，为研究中山市的古代殡葬史提供了实物材料。



何南鹿夫妇合葬墓全景



何南鹿夫妇合葬墓墓碑



### 北头岗黎氏家族墓

北头岗黎氏家族墓位于广东省中山市黄圃镇镇一村北头岗西面山麓山腰处，包括黎安居夫妇合葬墓、黎杭泉夫妇合葬墓两座，始建于明代，总面积约221平方米。两座墓均坐东北向西南，为抄手墓，垆环、护岭、挂榜、踢靴等均由青砖砌成。其中，黎安居夫妇合葬墓清代及民国时期重修，两级拜台，拜台下有月池。墓葬宽7.4米，长14.8米，面积约110平方米。花岗岩墓碑，墓碑正中阴刻“大明显五世祖考号安□□□妣李氏太□□合葬墓”等字。黎杭泉夫妇合葬墓1994年由山顶迁到现址，外覆灰砂，上部贴瓷砖，三级拜台。墓葬宽9米，长12.37米，面积约111平方米。花岗岩墓碑，碑上阴刻“三世祖黎山太祖合墓”等字。该家族墓历史悠久，对研究中山古代殡葬史有一定参考价值。



黎杭泉夫妇合葬墓墓碑



黎杭泉夫妇合葬墓全景



黎安居夫妇合葬墓全景



黎安居夫妇合葬墓墓碑

### 关地林韩氏家族墓



韩休宇夫妇合葬墓正景

关地林韩氏家族墓位于广东省中山市黄圃镇镇一村关地林山山腰处，包括韩南所夫妇合葬墓、韩休宇夫妇合葬墓两座，均始建于明代，为抄手墓，坐东北向西南，总面积约80平方米。其中，韩南所夫妇合葬墓清道光壬午年（1822）重修，垆环、护岭、挂榜、踢靴等均由花岗岩砌筑。两级拜台，拜台下有月池。墓葬宽5.4米，长11.54米，面积约63平方米。黑麻石墓碑，碑高0.64米，宽0.47米，碑上阴刻“大明十二世显祖考南所韩公妣范氏安人合葬之墓”等字。两侧挂榜位置有两座墓，墓碑字迹模糊，无法辨认。韩休宇夫妇合葬墓清光绪壬辰年（1892）及20世纪70年代重修。墓葬原由花岗岩石块砌筑，现只保留了清代的墓碑。垆环、护岭、挂榜、踢靴等均由砖砌成，外覆灰砂。两级拜台。墓葬宽4.22米，长3.91米，连后土在内，面积约16.5平方米。花岗岩墓碑，碑高1.02米，宽0.5米，碑上阴刻“大明九世祖考休宇韩公妣陈氏安人墓”等字，碑顶刻有祥云拱月图案。关地林韩氏家族墓历史悠久，对研究中山古代殡葬史有一定参考价值。



韩南所夫妇合葬墓正景



韩南所夫妇合葬墓墓碑



韩休宇夫妇合葬墓墓碑



### 关地林何氏家族墓

关地林何氏家族墓位于广东省中山市黄圃镇镇一村关地林山山腰处，包括何兆生夫妇合葬墓、何良谦墓两座，均始建于明代，总面积约218平方米。其中，何兆生夫妇合葬墓始建于明洪武年间，清咸丰元年（1851）重修。该墓为交椅墓，坐东北向西南，墓壁及扶手由砖与花岗岩砌筑，墓壁顶部有双鳌鱼戏珠石雕构筑，一级拜台，拜台前有月池。墓葬宽4.6米，长5.2米，分布面积约95平方米。花岗岩墓碑，墓碑顶部有祥云拱月浮雕，碑上阴刻“大明显始祖考处士兆生何公妣淑德□氏安人合□□”等字。何良谦墓始建于明代，清代重修。该墓为抄手墓，坐东向西，垆环、护岭、挂榜、踢靴等均由花岗岩砌筑，三级拜台，拜台下有月池。墓葬宽8米，长15.34米，面积约123平方米。花岗岩墓碑，墓碑顶部有祥云拱月浮雕，因墓碑风化，碑体字迹模糊。关地林何氏家族墓历史悠久、造型特别，为研究中山市的古代殡葬史提供了宝贵资料。



何兆生夫妇合葬墓全景



何兆生夫妇合葬墓墓碑



何良谦墓墓碑



何良谦墓全景

### 黎浩天夫妇合葬墓

黎浩天夫妇合葬墓位于广东省中山市黄圃镇鳌山村走马岗南麓，始建于明代，是鳌山村黎氏始祖墓。墓坐东北向西南，为抄手墓，两级护岭，两级拜台，砖砌垆环、挂榜，外覆灰砂，采用两层三合土作护土，宽9.5米，长10.6米，建筑占地面积约为101平方米。黑麻石墓碑，碑体字迹较为模糊，碑框用白花岗岩包裹，碑顶有祥云拱月浮雕。两侧挂榜位置有黎浩天之子黎天赐夫妇合葬墓及黎天祚夫妇合葬墓。该墓葬历史悠久，为研究中山市的古代殡葬史提供了宝贵资料。



黎浩天夫妇合葬墓墓碑



黎浩天夫妇合葬墓全景



### 黎南溪夫妇合葬墓

黎南溪夫妇合葬墓位于广东省中山市黄圃镇镇一村北头直街东9号民居旁，始建于明代，清代、民国时期及近年重修。该墓坐西南向东北，原墓为石板构筑，后改为青砖及三合土砌筑。该墓为抄手墓，两级拜台，宽6.38米，长10.87米，连后土在内，面积约70平方米。花岗岩墓碑，碑身刻有“明显二世祖南溪黎公妣梁氏安人合葬墓”等字，碑顶有圆形图案灰塑。该墓葬历史悠久，为研究中山市古代殡葬史提供了宝贵资料。



黎南溪夫妇合葬墓墓碑



黎南溪夫妇合葬墓全景

### 黎灿天墓

黎灿天墓位于广东省中山市黄圃镇镇一村北头岗山顶，始建于明代，清代重修。该墓坐东南向西北，为抄手墓，垅环、护岭、挂榜、踢靴由青砖砌筑，两级拜台。墓葬宽5.3米，长5.8米，面积约31平方米。花岗岩墓碑，墓碑上款为“坐巽向乾兼辰戌”，中间为“十三世考灿天黎公之墓”，下款为“戊午季夏重修”。该墓葬历史悠久，为研究中山市古代殡葬史提供了宝贵资料。



黎灿天墓墓碑



黎灿天墓全景



## 【古建筑】

### 镇一村百龄流芳牌坊




镇一村百龄流芳牌坊正景



镇一村百龄流芳牌坊背景

镇一村百龄流芳牌坊位于广东省中山市黄圃镇镇一村北头下街8号，建于清道光十八年（1838），为百岁老人文林郎何羽祥（享年102岁）受清代皇帝所赐而建。牌坊为四柱三间冲天式，由花岗岩构筑而成，通高5米。正面龙凤牌竖刻“圣旨”（阳刻）二字，正间字牌阳刻“百龄流芳”四字，上款阴刻“道光戊戌”，下款阴刻“何高启立”。背面龙凤牌竖刻“恩荣”（阳刻）二字，正间字牌阴刻“升平人瑞”四字。牌坊柱下镶嵌抱鼓石。该牌坊是中山现存年代较早且保存比较完整的石牌坊之一。2009年公布为中山市文物保护单位。



镇一村百龄流芳牌坊平面示意图

### 镇一村黎氏大宗祠


镇一村黎氏大宗祠位于广东省中山市黄圃镇镇一村北头南街三巷侧，始建于明代，清代重修。祠堂坐东向西，三间三进，面阔17.5米，进深46.5米，面积约820平方米。硬山顶，青砖墙，头门、中堂为龙舟脊，后堂为博古脊。头门前设三步廊，上用斗拱承托，梁、桷、木雕精美。四根花岗岩石檐柱，枋上有木雕桷、斗拱。两侧有塾台，墀头有花鸟砖雕。头门内侧与后堂为硬山搁檩，中堂为抬梁与穿斗混合式梁架。祠堂在新中国成立后曾作生产队总部使用，1988年至20世纪90年代中期用作镇一村幼儿园。该祠堂是目前中山地区历史较悠久、规模较大、保存较为完整的清代祠堂建筑之一。2009年公布为中山市文物保护单位。



镇一村黎氏大宗祠中堂梁架



镇一村黎氏大宗祠外景



镇一村黎氏大宗祠平面示意图



### 三社王氏大宗祠


三社王氏大宗祠位于广东省中山市黄圃镇三社社区灵古上街41号，始建于明代，清嘉庆二十年（1815）重建。三间三进，面阔12.84米，进深49.32米，面积约640平方米。硬山顶，青砖墙，龙舟脊。头门前设三步廊，上用斗拱承托，梁、桷木雕精美。四根花岗岩石檐柱，上有石雕雀替、托脚。两侧有塾台，花鸟木雕檐板，墀头有花卉砖雕。中堂为抬梁与穿斗混合式梁架。后堂的梁架上用砖承托檩。祠堂内保存有明代理学家湛若水题写的“王氏大宗祠”木匾以及清嘉庆二十年（1815）“思成堂”木匾。该宗祠是当地历史较悠久、规模较大、保存较为完整的清代祠堂建筑之一。2009年公布为中山市文物保护单位。



三社王氏大宗祠外景



三社王氏大宗祠后堂内景



0 5 10m  
三社王氏大宗祠平面示意图

### 镇一村何氏大宗祠

镇一村何氏大宗祠位于广东省中山市黄圃镇镇一村，又名“龙舟庙”，建于清代，2003年重修。祠堂坐东北向西南，原有三进，现仅存头进，左右各有一偏房，面阔20.84米，进深8.5米，面积约180平方米。硬山顶，龙舟脊，青砖墙，镬耳山墙。前设两步廊，上用斗拱承托，梁、桷木雕精美。四根花岗岩石檐柱，上有石雕雀替、托脚。两侧有塾台，花鸟木雕檐板，墀头有花鸟砖雕。内侧为抬梁与穿斗混合式梁架，四根花岗岩石檐柱，枋上有斗拱承托。20世纪50年代，二、三进被拆除，建设镇一村小学。左、右偏房为硬山搁檩，硬山顶，青砖墙，镬耳山墙。其左侧偏房为民间文物室，右侧偏房为宗亲接待室。该建筑是当地较为典型的清代祠堂建筑，装饰精美，具有一定价值。



镇一村何氏大宗祠梁架



镇一村何氏大宗祠外景



### 清燕堂

清燕堂位于广东省中山市黄圃镇三社社区灵古上街，建于清代。建筑坐东南向西北，原为广三路，深三进，现存中路的中堂及后堂，面阔13.8米，进深28.3米，面积约为395平方米。硬山顶，青砖墙，博古脊，中堂名为清燕堂，前设横向卷棚顶廊，搭在前两根金柱的枋上，作前檐向外延伸，枋上有木雕斗拱和瑞兽柁檄。中堂、后堂均为抬梁与穿斗混合式梁架，由四根金柱支撑。两进间有天井，两旁有廊。清燕堂曾作难童收容所、生产队办公及工厂等使用，装饰精美，是当地较为典型的清代祠堂建筑。



刘氏清燕堂中堂梁架



刘氏清燕堂外景

### 鳌山村苏氏祖祠

鳌山村苏氏祖祠位于广东省中山市黄圃镇鳌山村兴东上街65号，建于清代。祠堂坐西南向东北，单间两进带左偏房，中间夹一天井，面阔7.54米，进深21.84米，面积约为165平方米。硬山顶，青砖墙，硬山搁檩，地面铺红砖。花卉木雕檐板，檐墙及山墙上有人物、山水、花卉壁画。该建筑是当地较为典型的清代祠堂建筑。



鳌山村苏氏祖祠头进内景



鳌山村苏氏祖祠外景



### 鳌山村北约大庙


鳌山村北约大庙位于广东省中山市黄圃镇鳌山村北约路1号，始建于明末清初，清乾隆三十五年（1770）、中华民国五年（1916）和1995年重修。该庙坐西向东，三间两进，面阔约9米，进深30.3米，分布面积约549平方米。天井两旁有廊，硬山顶，博古脊，镬耳山墙，抬梁与穿斗混合式梁架。庙内有木雕、壁画、灰塑等装饰。天井的右雨廊壁嵌有乾隆到民国年间勘街及重修的碑刻四块。北约大庙是当地村民祭祀、议事和活动的公共场所，是当地民俗和乡村社会生活变迁的见证，凝聚了当地的集体记忆。2009年公布为中山市文物保护单位。



鳌山村北约大庙外景



鳌山村北约大庙头进梁架



鳌山村北约大庙平面示意图

### 鳌山村北极殿

鳌山村北极殿又名北帝玄武庙，位于广东省中山市黄圃镇鳌山村兴东上街二十四巷17号旁。建筑坐西北向东南，单间两进带左偏房，前进建于清代，后进建于明代，总面阔13.247米，纵深约13.91米，面积约151平方米。硬山顶，青砖墙，青釉瓦当、滴水，封火山墙。檐墙及廊墙上部有花卉、人物壁画，花卉木雕檐板，墀头上有花卉灰塑。后进正脊上有花卉灰塑。该庙是当地较为典型的庙宇建筑。



鳌山村北极殿后进内景



鳌山村北极殿外景



## 【石窟寺及石刻】

### 镇南乡义烈祠碑记碑刻

镇南乡义烈祠碑记碑刻位于广东省中山市黄圃镇横档村横档山山腰处，始刻于清道光八年（1828），原为镇南乡义烈祠的碑记石刻，后祠堂被拆除，仅存此通碑刻，被迁移至现址。现碑刻坐东向西，嵌在水泥砂浆柱上，底层基座长1.49米，厚1.47米。碑刻由黑麻石雕刻而成，碑高1.74米，宽0.77米。楷体阴刻，碑额字体长7.5厘米，宽6.5厘米，碑文字体长2厘米，宽2厘米。碑刻周围表面用马赛克装饰，碑顶有方形水泥砂浆柱装饰。碑刻记载了当地被海盗入侵后的惨状，及建立祠堂的缘由，是当地少数尚存的记载海盗入侵历史的碑刻，具有一定价值。



镇南乡义烈祠碑记碑刻正景



镇南乡义烈祠碑记碑刻外景

### 滴水岩石刻

滴水岩石刻位于广东省中山市黄圃镇鳌山村石岭奎楼岗，属于鳌山村海蚀遗址的一处摩崖石刻，据《中山市文物志》记载，刻于清代。该石刻刻于高出地面约10米，长约53米，宽约3.3米的滴水岩中央，阴刻行书“滴水岩”三字，每字长0.75米，宽0.52米。该石刻为当地少数尚存的清代摩崖石刻之一。



滴水岩石刻侧景



滴水岩石刻正景



## 【近现代重要史迹及代表性建筑】

## 黄圃革命烈士纪念碑


黄圃革命烈士纪念碑位于广东省中山市黄圃镇三社社区花果山山顶，1961年由黄圃、三角、南头、阜沙等公社及中山糖厂联合倡建，1969年1月迁建到现址，1984年重修。此处安放着国内革命战争时期、抗日战争时期及此后为保家卫国而壮烈牺牲的烈士遗骨，面积约32平方米。该纪念碑基座为三级台阶，碑高10米，碑底周长为14.4米，碑顶有一红色五星，碑体阳刻“革命烈士纪念碑”等字，并嵌有一块刻有烈士姓名、事迹的碑刻。碑后置有烈士墓，呈大圆顶状，直径2.85米。黄圃革命烈士纪念碑是怀念革命烈士、接受爱国主义及革命传统教育的重要基地。2009年公布为中山市文物保护单位。



黄圃革命烈士纪念碑之烈士墓



黄圃革命烈士纪念碑外景



黄圃革命烈士纪念碑平面示意图