

中山市发展和改革局 2022年08月固定资产招标核准项目信息公告

序号	项目代码	镇街	地址	项目名称	资金来源	经济类型	总投资 (万元)	证书编号	建设内容	核准内容	发证日期
1	2207-442000-04-01-757025	东区	广东省中山市东城区桂路6号	中山市博爱医院内镜中心改造升级工程项目		国有独资	565.3399	中发改招投标核准（2022）63号	项目位于成人住院楼1楼，原为产科的产房，面积约1026平方米，投资约565.3399万元，546万元为财政资金，19.33万元为单位自筹资金。内镜中心提出进行二次装修改造，增设6间内镜室及洗消间等配套用房，更好地为全市提供临床检查服务。医院总床位数不变，项目不涉及办公用房建设及装修。	中山市博爱医院： 报来“中山市博爱医院内镜中心改造升级工程项目”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：设计、建筑工程（含安装）、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目建筑工程（含安装）的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2207-442000-04-01-757025。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月02日
2	2207-442000-04-01-370087	西区	中山市西区彩虹、广丰社区	西区街道彩虹、广丰社区小区污水管网改造工程		其它	7499.78	中发改西区招投标核准（2022）6号	对西区街道彩虹、广丰社区26个小区内的建筑物、室外排水管网进行雨污分流改造，通过新建或改造小区内污水管网、雨水管网并接入市政管网，实现雨污分流。主要工作内容为新建污水管网7020米，新建雨水管网17300米，建筑立管164000米，道路开挖和修复38140平方米。	西区街道城市建设和管理局： 报来“西区街道彩虹、广丰社区小区污水管网改造工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2207-442000-04-01-370087。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月02日
3	2207-442000-04-01-653088	西区	中山市西区西苑社区	西区街道西苑社区小区污水管网改造工程		其它	5467.06	中发改西区招投标核准（2022）5号	对西苑社区25个住宅小区新建污水管管径为D200~400,总长约4.43千米。新建雨水管管径为D200~600，总长约11.85千米。现状建筑立管改造共2400处，管径为D50~150，总长约109.94千米。	西区街道城市建设和管理局： 报来“西区街道西苑社区小区污水管网改造工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2207-442000-04-01-653088 附件：工程招标核准意见表	2022年08月02日

4	2207-442000-04-01-530041	西区	中山市西区长洲、烟洲、后山社区	西区街道长洲、烟洲、后山社区小区污水管网改造工程		其它	6503.85	中发改西区招投标核准（2022）7号	对长洲、烟洲、后山社区等29个住宅小区新建污水管管径为D200~400,总长约5.31千米。新建雨水管管径为D200~600，总长约14.22千米。现状建筑立管改造共2800处，管径为D50~150，总长约131.93千米。	西区街道城市建设和管理局： 报来"西区街道长洲、烟洲、后山社区小区污水管网改造工程"项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2207-442000-04-01-530041。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月02日
5	2208-442000-04-01-892189	坦洲镇	中山市坦洲镇德溪路与界狮北路交叉口240米处	中山市南部战勤保障基地及坦洲特勤站		其它	5000	中发改坦洲招投标核准（2022）1号	项目建设内容与规模：本项目占地面积约25312.01㎡，总建筑面积约7220.96㎡，包括消防站、训练塔、战勤保障楼、室外训练跑道及室外硬化铺装、绿地等。	中山市消防救援支队坦洲大队： 报来"中山市南部战勤保障基地及坦洲特勤站"项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次招标方式和招标范围核准申请：勘察、设计。 二、请按照《必须招标的工程项目规定》及有关规定执行，请按照规定在广东省招标投标监管网（https://zbtb.gd.gov.cn/#/index）发布有关招标投标信息。 三、项目代码：2208-442000-04-01-892189。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月09日
6	2206-442000-04-01-274752	小榄镇	中山市小榄镇中顺大围小榄镇白花头到为民路段	中顺大围小榄镇白花头到为民路段填塘固基工程		其它	593.96	中发改小榄招投标核准（2022）1号	对中顺大围小榄镇白花头到为民路段堤防背水侧沿线鱼塘进行填塘固基，共长1.48km。	中山市小榄镇水务事务中心： 报来"中顺大围小榄镇白花头到为民路段填塘固基工程"项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：建筑工程。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目建筑工程的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2206-442000-04-01-274752 附件：工程招标核准意见表	2022年08月04日

7	2208-442000-04-05-224143	东区	中山市东区中山市东区沙石公路8号	中山市儿童福利院消防设施改造项目		其它	907.44	中发改招投标核准(2022) 64号	项目建设规模：项目改造建筑面积15401平方米，其中新建面积233平方米。建设内容包括新建工程部分和改造工程部分，其中包括新建地下设备房，购买供电设备，增加室外消防、电气；改造工程包括：业务用房、医疗楼、模拟家庭楼、康乐楼、饭堂、综合楼；内容包括拆除原不满足规范要求的消防管道、消防栓，拆除原不满足消防要求的应急照明及疏散照明灯具，新建室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明及疏散照明系统、增加排烟改造、消防控制室改造。	中山市儿童福利院（中山市益智儿童托养院）： 报来“中山市儿童福利院消防设施改造”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程（含安装）、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目建筑工程（含安装）的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2208-442000-04-05-224143 附件：工程招标核准意见表	2022年08月04日
8	2111-442000-04-01-126439	石岐区	中山市石岐区岐港片区	石岐街道规划道路工程（欢乐海岸南侧）		其它	9000	中发改招投标核准(2022) 65号	建设规模为次干道，道路宽24米，全长约1.3公里。建设内容包括道路工程、绿化工程、照明工程等工程	中山市代建项目管理办公室： 报来“石岐街道规划道路工程（欢乐海岸南侧）”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目勘察、设计的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2111-442000-04-01-126439。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月09日
9	2207-442000-04-01-364190	火炬开发区	中山市火炬开发区宫花工业区	中山火炬开发区宫花工业区（环山路路段）污水处理工程		集体	510	中发改火炬招投标核准(2022) 15号	新建污水管道长约1200米，接驳沿线周边厂企排污管。	中山火炬开发区宫花股份合作经济联合社： 报来“中山火炬开发区宫花工业区（环山路路段）污水处理工程项目”单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程（含安装）、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2207-442000-04-01-364190。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月11日

10	2206-442000-04-01-974846	沙溪镇	中山市沙溪镇沙溪涌明渠沿线及岐江公路部分路段。	沙溪涌污水支管接驳工程		其它	463.75	中发改沙溪招投标核准（2022）1号	目前岐江公路和沙溪涌之间沿线厂企商铺生活污水通过支管直排至沙溪涌，对沙溪涌的水质造成严重污染，且中山市未达标水体整治提升工程（项目三）未对该部分排口进行截流，因此需补充建设污水支管进行污水收集。该工程设计污水管道管径D200-D400，全长约2115米。申请赋码，用于办理概算审批事项。	中山市沙溪镇城市建设和管理局： 报来“沙溪涌污水支管接驳工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2206-442000-04-01-974846。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月12日
11	2202-442000-04-01-822116	翠亨新区	中山市翠亨新区东五围客运港综合片区	翠亨新区客运港联检大楼周边公建配套工程		国有独资	50000	中发改翠亨招投标核准（2022）8号	F-39地面作为前交通广场，含步行广场、的士蓄车场、公交车站场、长途汽车站及站场、私家车进出车道和地下车库等。该地块用地面积为52002.8平方米，预计工程总投资为人民币5亿元，建成后将与联检大楼一同配套使用。	中山翠亨新区工程项目建设事务中心（广东中山翠亨国家湿地公园管护中心）： 报来翠亨新区客运港联检大楼周边公建配套工程单独申请招标核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目勘察、设计的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2202-442000-04-01-822116 附件：工程招标核准意见表	2022年08月12日
12	2208-442000-04-01-695739	民众街道	中山市民众街道锦标村、接源村	彩迅项目生产用电10KV电缆通道建设工程		联营	994.31	中发改民众招投标核准（2022）8号	本项目为彩迅项目生产用电10KV电缆通道建设工程，电缆通道路径总长约3.2千米，包括顶管和埋管	中山市民众镇产业平台开发有限公司： 报来“彩迅项目生产用电10KV电缆通道建设工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程（含安装）、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目建筑工程的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2208-442000-04-01-695739。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月25日

13	2206-442000-04-01-764378	火炬开发区	中山市火炬开发区怡乐二街名浚园	火炬开发区住宅小区二次供水设施改造工程-名浚园小区		国有独资	232.02	中发改火炬招投标核准（2022）16号	本项目改造范围为名浚园，住户约407户，主要对小区内市政直供和二次供水设施（不含消防供水设施）进行改造，包括改造生活给水管网、水表、表柱及生活水泵房等生活供水设施。	中山火炬开发区自来水有限公司： 报来“火炬开发区住宅小区二次供水设施改造工程-名浚园小区”单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程（含安装）、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2206-442000-04-01-764378。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月17日
14	2206-442000-04-01-664350	火炬开发区	中山市火炬开发区玉泉路3号	火炬开发区住宅小区二次供水设施改造工程-广裕花园小区		国有独资	359.1	中发改火炬招投标核准（2022）17号	本项目改造范围为广裕花园，住户约667户，主要对小区内市政直供和二次供水设施（不含消防供水设施）进行改造，包括改造生活给水管网、水表、表柱及生活水泵房等生活供水设施。	中山火炬开发区自来水有限公司： 报来“火炬开发区住宅小区二次供水设施改造工程-广裕花园小区”单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程（含安装）、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2206-442000-04-01-664350。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月17日
15	2207-442000-04-01-224837	南朗街道	中山市南朗街道白企村石门路2号；翠亨杨贺自然村贺屋正街三巷6号；榄边南塘村朝阳路边南塘学校；崖口村东堡村东堡大街48号；翠亨村石门片区田心自然村田心四街4—8号；白企村合里片区瓦屋自然村3号；左步村欧家企巷48号	中山市南朗街道红色革命遗址修缮项目一期工程		其它	1850	中发改南朗招投标核准（2022）3号	本项目计划对中山人民抗日义勇大队部活动旧址、中山人民抗日义勇大队部旧址、南番中顺游击区指挥部旧址、滨海区政务委员会成立旧址、中共中山县四区委员会活动旧址、中山抗日游击大队暨抗日民主政权中山县行政督导处机关旧址、左步欧氏大宗祠——中山别动大队、滨海区政务委员会旧址等7处红色革命遗址进行修缮，项目总占地面积约为2127平方米，建筑面积约为2525平方米。	中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室： 报来中山市南朗街道红色革命遗址修缮项目一期工程单独申请招标核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计。 二、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 三、项目代码：2207-442000-04-01-224837 附件：工程招标核准意见表	2022年08月19日
16	2207-442000-04-01-202801	火炬开发区	中山市火炬开发区中山市火炬开发区逸仙路123号	中山市非新冠隔离人员就诊病区工程		集体	989.86	中发改招投标核准（2022）66号	中山市非新冠隔离人员就诊病区选址于火炬开发区医院，拟在医院西北侧原停车场区域建设非新冠隔离人员就诊病区，该区域占地面积约1626平方米，建筑面积918平方米，拟规划建设20间隔离病房，病房内设置洗手盆、卫生间、淋浴等设施；功能区配套方舱CT、手术间、抢救室、药品器械室等设施，同时建设停车场约1800平方米。项目总投资约989.86万元。	中山火炬开发区人民医院： 报来“中山市非新冠隔离人员就诊病区工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：设计、建筑工程、监理、其他。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附件。 三、项目代码：2207-442000-04-01-202801。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月22日

17	2206-442000-04-01-981409	火炬开发区	中山市火炬开发区康泽大街11号	火炬开发区住宅小区二次供水设施改造工程-嘉和苑二期小区		国有独资	180.59	中发改火炬招标投标核准（2022）20号	本项目改造范围为嘉和园二期，住户约223户，主要对小区内市政直供和二次供水设施（不含消防供水设施）进行改造，包括改造生活给水管网、水表、表柱及生活水泵房等生活供水设施。	中山火炬开发区自来水有限公司： 报来“火炬开发区住宅小区二次供水设施改造工程-嘉和苑二期小区”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程（含安装）、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见 具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2206-442000-04-01-981409。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月23日
18	2206-442000-04-01-781540	火炬开发区	中山市火炬开发区颐岭路30号	火炬开发区住宅小区二次供水设施改造工程-天紫雅庭小区		国有独资	256.31	中发改火炬招标投标核准（2022）19号	本项目改造范围为天紫雅庭，住户约395户，主要对小区内市政直供和二次供水设施（不含消防供水设施）进行改造，包括改造生活给水管网、水表、表柱及生活水泵房等生活供水设施。	中山火炬开发区自来水有限公司： 报来“火炬开发区住宅小区二次供水设施改造工程-天紫雅庭小区”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程（含安装）、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2206-442000-04-01-781540。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月23日
19	2206-442000-04-01-717300	火炬开发区	中山市火炬开发区同乐西路1号	火炬开发区住宅小区二次供水设施改造工程-香晖园小区		国有独资	518.29	中发改火炬招标投标核准（2022）18号	本项目改造范围为香晖园，住户约1048户，主要对小区内市政直供和二次供水设施（不含消防供水设施）进行改造，包括改造生活给水管网、水表、表柱及生活水泵房等生活供水设施	中山火炬开发区自来水有限公司： 报来“火炬开发区住宅小区二次供水设施改造工程-香晖园小区”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程（含安装）、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目建筑工程（含安装）的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。具体详见附件。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2206-442000-04-01-717300。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月23日

20	2206-442000-04-01-399415	火炬开发区	中山市火炬开发区康乐四街3号新港花园	火炬开发区住宅小区二次供水设施改造工程-新港花园小区		国有独资	307.93	中发改火炬招标投标核准（2022）22号	本项目改造范围为新港花园，住户约510户，主要对小区内市政直供和二次供水设施（不含消防供水设施）进行改造，包括改造生活给水管网、水表、表柱及生活水泵房等生活供水设施。	中山火炬开发区自来水有限公司： 报来“火炬开发区住宅小区二次供水设施改造工程-新港花园小区”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2206-442000-04-01-399415。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月23日
21	2206-442000-04-01-678470	火炬开发区	中山市火炬开发区城东、海滨、联富、六和、张家边等五个社区，共包含30个自然村	中山火炬开发区农村主干道综合提升和智慧停车场建设		其它	20128.55	中发改火炬招标投标核准（2022）21号	本项目涉及城东、海滨、联富、六和、张家边等五个社区，共包含30个自然村，村内现状4m宽以上道路，综合提升改造道路约72.5公里，改造面积约49.6万平方米，改造及新建停车场3.5万平方米。提升改造内容包括：沥青加铺、破损路面修复、村道清障，低洼积水路段修复，路灯增补、智慧停车场设施建设等内容。	中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局： 报来“中山火炬开发区农村主干道综合提升和智慧停车场建设”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目勘察、设计的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2206-442000-04-01-678470。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月23日
22	2019-442000-76-01-060770	南头镇	中山市南头镇穗西社区	南头镇穗西13队河涌整治工程		国有独资	499.97	中发改南头招标投标核准（2022）9号	穗西社区13队河涌进行整治，河长约500米，主要建设内容包括：对河涌进行清淤整治，修复两岸挡墙，新建混凝土路面，建设一座交通桥以及路面硬底化配套栏杆等。	中山市南头镇水务事务中心： 报来“南头镇穗西13队河涌整治工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：建筑工程。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2019-442000-76-01-060770。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月26日
23	2019-442000-76-01-027529	南头镇	中山市南头镇浔心社区	中山市南头镇浔心6队河涌整治工程		国有独资	999.79	中发改南头招标投标核准（2022）8号	根据《南头镇水利规划报告》，浔心涌按20年一遇标准整治，主要建筑物级别为4级。本次河道整治的主要建设内容为：岸墙建设、铺设污水管网、安装护栏、浇筑4m宽路面等。整治后河底清淤至-1.00m高程，新建岸墙墙顶高程为1.60m，整治后河道设计水位为1.30m。	中山市南头镇水务事务中心： 报来“中山市南头镇浔心6队河涌整治工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：建筑工程。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2019-442000-76-01-027529。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月23日

24	2203-442000-04-01-984929	石岐区	中山市石岐区孙文东路6号	中山市人民医院公交枢纽改造项目		国有独资	47636.08	中发改招投标核准（2022）67号	原人民医院公交枢纽站总占地面积为18710.3平方米，本项目拟现状公交枢纽站内的综合楼（沿街商铺）、地下室等用房进行改造，总改造面积为52264.96平方米（含原物业改造面积51964.96平方米，新建电梯面积200平方米，污水处理泵房50平方米，高压配电室50平方米）。	中山市人民医院： 报来“中山市人民医院公交枢纽改造项目”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目设计的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2203-442000-04-01-984929。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月26日
25	2207-442000-04-01-152804	西区	中山市西区西苑社区	西区瑞安花园连接顺通路规划15米路工程		其它	400	中发改西区招投标核准（2022）8号	西区瑞安花园连接顺通路规划 15 米路工程位于中山市西区街道。本项目呈东西走向，西起翠景道，东至顺通路。本工程规划为城市支路，道路采用沥青+水泥混凝土板的复合式路面结构。路线全长约369.125m，红线宽 15m。该赋码用于后续项目立项、报规	中山市西区街道城市建设和管理局： 报来“西区瑞安花园连接顺通路规划 15米路工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉，经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：勘察、设计、建筑工程、监理。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准该项目建筑工程的招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2207-442000-04-01-152804。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月26日
26	2205-442000-04-01-491410	南头镇	中山市南头镇中山市南头镇镇内	南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程		其它	670.69	中发改南头招投标核准（2022）10号	主要建设内容为在朱槽涌与低沙涌的交汇处、穗西一河仔涌与穗西涌的交汇处、穗西二河仔与穗西涌的交汇处新建节制闸，新建节制闸单站计算排水流量5.09~9.53m3/s，为IV等小（1）型工程，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，临时建筑物为5级。该赋码用于办理南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程立项事项。	中山市南头镇水务事务中心： 报来“南头镇民安朱槽涌、穗西一河仔涌、穗西二河仔涌节制闸工程”项目单独申请招标事项核准有关材料收悉。经审查，现提出招标核准意见如下： 一、本次申请范围：建筑工程。 二、依据《必须招标的工程项目规定》及相关规定，核准意见具体详见附表。 三、项目招标人组织招标时，应按照国家 and 省有关招标投标法律、法规的规定执行。 四、项目代码：2205-442000-04-01-491410。 附件：工程招标核准意见表	2022年08月31日

注：本信息统计时间以领证办结时间为界点