

3
附件 3

中山市立达金属制品有限公司数字化自动化年产
1750 万套光电器件新建项目（三期-1）

迁移、砍伐城市树木实施方案

建设单位（盖章）：中山市立达金属制品有限公司



编制单位（盖章）：广东远建建设工程有限公司



2026 年 8 月 11 日

目 录

一、编制说明.....	1
二、编制阶段.....	1
三、编制内容.....	2
附 件.....	8
附件1 表格.....	8
表 1 大树以上树木资源信息汇总表.....	8
表 5 迁移利用树木清单及迁移原因表.....	9
（迁移方式:回迁利用/异地迁移种植/异地迁移藏植）	9
附件 2 图件（参考）	10

一、编制说明

根据 2023 年 11 月 23 日新修订的《广东省城市绿化条例》（以下简称《条例》），《条例》第二十五条规定：“工程建设项目应当最大限度避免迁移、砍伐树木；无法避免的，应当在立项或者规划许可阶段、初步设计阶段相关文件中编制树木保护专章。”为落实工程建设项目中树木保护的各项要求，规范树木保护专章的编制，特制定本文件，明确树木保护专章的编制内容和参考提纲，供建设单位和编制单位参考，各单位结合项目实际情况进行适当优化。

二、编制阶段

树木保护专章，主要针对城市树木，为规划许可、立项、设计文件的一个章节。城市更新项目也需要在立项或者规划许可阶段、初步设计阶段相关文件中编制树木保护专章。根据工程建设项目的实施阶段，树木保护专章的编制可划分为以下两个阶段，两阶段的专章深度不同，本文件将按照两个阶段的要求列出专章的编制内容和参考提纲。

第一阶段：工程建设项目的立项或者规划许可阶段。

第二阶段：工程建设项目的初步设计阶段。

林地林木、农用地树木按相应的法律法规办理，不纳入树木保护专章编制范围（古树名木除外）。

三、编制内容

应包含但不限于以下内容：

1. 总则

1.1 项目介绍

中山市立达金属制品有限公司数字化自动化年产 1750 万套光电器件新建项目（三期-1），位于整个项目地块的最南边，其中北面为整个项目的一、二期项目，已处于使用阶段，无法施工进出；东面无市政道路；南面也无市政道路。故只能从立达金属制品 B 区地块西边市政路进出施工，计划在立达金属制品 B 区地块西边市政道路上进行开口施工。

1.2 编制目的

为深入贯彻习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山的发展理念，做好广东省工程建设项目树木保护工作，落实工程建设项目中树木保护的各项要求，特编制该项目城市树木保护专章。

1.3 编制原则

坚持“保护优先、分级保护、全程保护、合理利用”的原则，保护树木及其生境。

1.3.1 保护优先

落实“保护优先”的原则，最大限度地减少对绿地的占用和树木的迁移、砍伐。

1.3.2 分级保护

本次树木迁移，无古树名木，无大型大树和其他树木，本次迁移实施最大限度上进行保护。

1.3.3 全程保护

项目全过程树木保护措施，包括施工前、施工中和施工后的保护及养护措施。

1.3.4 合理利用

经论证、审批确需迁移的树木，申请人应当落实树木迁移地点，迁移至项目地块东侧的空余地块上；迁移过程按照技术标准实施，采用少修剪移植等先进技术，严控树冠修剪量，确保迁移树木的成活率和完好率。

1.4 编制依据

专章的编制依据包括但不限于以下文件，日期仅代表当前现行版本，后续更新版本（包括所有的修改单）应替换现版本，各项目根据实际情况补充上位规划。

1.4.1 法律依据

《城市绿化条例》（2017 年修订）

《广东省城市绿化条例》（2023 年修订）

1.4.2 指导性文件

《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（建城〔2012〕166 号）

《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1 号）

《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）

《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（建科〔2021〕63号）

《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（粤府办〔2021〕48号）

《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省城市树木保护管理工作指引〉的通知》（粤建城〔2023〕43号）

《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省城市绿化适用树种名录〉的通知》（粤建城〔2023〕232号）

1.4.3 技术标准和规范

《绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）

《绿化植物废弃物处置和应用技术规程》（GB/T 31755-2015）

《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）

《古树名木鉴定规范》（LY/T2737-2016）

《园林绿地养护管理技术规范》（B4401/T 6-2018）

《园林树木安全性评价技术规范》（DB4401/T 17-2019）

《古树名木保护技术规范》（DB4401/T 52-2020）

《古树名木健康巡查技术规范》（DB4401/T 126-2021）

《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》（GB/T 51168-2016）

《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）

2. 树木资源调查

2.1 调查内容与方法

2.1.1 调查范围

工程建设项目范围内的现有绿地和现状城市树木（含古树名木）。

2.1.2 调查对象

第一阶段：立项或者规划许可阶段

（1）现有人行道上 2 颗樟树。

第二阶段：初步设计阶段

（1）无其他树木

2.1.3 调查方法

说明树木资源以下各指标调查所采用的方法：

现有树木的类型为樟树（香樟）、总共 2 颗需移植、位于立达金属制品 B 区地块西边人行道路上。

其中 1 颗胸径为 15CM,冠幅 2 米,另外 1 颗胸径为 20CM,冠幅为 4 米。

2 源状况分析

2.1.

树木资源信息汇总至附件 1 表 1。（大树标准参考《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省城市绿化适用树种名录〉的通知》（粤建城〔2023〕232 号）中关于大树的说明。）

2.2 生长状况分析

正常生长。

3. 树木保护措施

第一阶段：立项或者规划许可阶段

3.1 现有绿地

无绿地破坏，只迁移两颗树。

第二阶段：初步设计阶段

树木清单

附件 1 的表 5。

3.6 迁移利用

3.6.1 树木清单

附件 1 的表 6。

3.6.3 迁移事项要求

(1) 迁移原则

项目范围内回迁利用。

(2) 迁入地选择要求

迁入项目地块东侧靠水塘位置。

(3) 技术指标要求

宜用少修剪移植技术，简要说明树木迁移过程的主要技术指标，包括迁移成活率、土球规格、树木修剪要求及保留冠幅尺寸、吊装运输、后续管养等。迁移技术方案，则应在下一阶段由迁移实施单位负责制定。

3.6.4 迁移后再利用

在项目范围内一次性迁移利用。

3.6.5 病虫害或死亡树木处理

对于严重病虫害、死亡或其它特殊情形的树木，提出合理的处置措施。

4. 结论与建议

我们将按照规章落实好 2 颗樟树的迁移及合理利用。

5. 附件

项目相关的表格和图件等以附件形式附在文本后。

5.1 表格

迁移利用树木清单及迁移原因表和砍伐清单树木及砍伐原因表。

5.2 图件

图件式样仅作参考，各项目可根据实际情况制作图件。

附件 1 表格

表 1 大树以上树木资源信息汇总表

编号	树木类型	树种	拉丁学名	科名	树龄 (年)	胸径 (cm)	树高 (m)	冠幅 (m)	位置	长势	立地环境	存在问题
01	中	樟树	Camphora officinarum	樟科	3	15	4.5	2	项目地块西侧市政道路人行道处	正常	一般	
02	大	樟树	Camphora officinarum	樟科	3	20	5.0	4	项目地块西侧市政道路人行道处	正常	一般	

备注：1.长势：①正常 ②衰弱 ③濒危 ④死亡 2.立地环境：①良好 ②一般 ③较差 3.古树须备注树龄

备注：1.长势：①正常 ②衰弱 ③濒危 ④死亡
2.立地环境：①良好 ②一般 ③较差 ③古树须备注树龄

2015

2026.8.11

张

8. year



附件 2 图件（参考）





表 5 迁移利用树木清单及迁移原因表
(迁移方式:回迁利用/异地迁移种植/异地迁移藏植)

编号	树种	树木类型	胸径 (cm)	位置	迁入地点 (回迁利用/异地迁移种植/ 异地迁移藏植)	迁移原因	图片/数量
01	樟树	中	15	项目地块西侧市政 道路人行道处	异地迁移种植 (迁移种植到中山市立达金 属制品有限公司数字化自动 化年产 1750 万套光电器件 新建项目三期项目的地块 内)	道路挖掘占用	
02	樟树		20	项目地块西侧市政 道路人行道处	异地迁移种植 (迁移种植到中山市立达金 属制品有限公司数字化自动 化年产 1750 万套光电器件 新建项目三期项目的地块 内)	道路挖掘占用	
备注: 1. 其他树木填写编号、树种、树木类型、胸径范围、位置、迁移原因及数量; 2. 迁移方式有回迁利用、异地迁移种植、异地迁移藏植。							

填表人:



日期:

2026.8.11

审核人:



日期:

2026.8.11